

ผลิตเพลินไปกับเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันประสิทธิภาพสูง
ประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยระบบแท็งก์แท้ 6 สี
สามารถพิมพ์ภาพแบบไร้ขอบได้อย่างดีเยี่ยม



เครื่องพิมพ์ออปัลมัลติฟังก์ชัน L850 สามารถพิมพ์ภาพแบบไร้ขอบได้อย่างดีเยี่ยม
ประหยัดค่าใช้จ่าย ต่อบนจอจินตนาการของพื้นที่ขึ้นขอบการถ่ายภาพหรือถ่ายภาพ
ระดับมืออาชีพให้เป็นจริงได้ ด้วยระบบแท็งก์แท้ 6 สีคุณภาพสูง ให้งานพิมพ์ที่สดใส
สวยงาม มีชีวิตชีวา เครื่องพิมพ์ออปัล L850 ให้ประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด
ด้วยต้นทุนที่ต่ำอย่างเหลือเชื่อ



Photo
Print



Print
5760dpi



Print from
Memory
Card or USB



Print onto
CD/DVD



High-Yield
Ink Bottles



1 Year
Warranty



เครื่องพิมพ์ Epson L850 มาพร้อมกับ Starter Kit
ประกอบด้วยหมึกออปัลสำหรับพิมพ์ภาพถ่าย
ขนาด 70 มิลลิเมตร x 6 นิ้ว สามารถ
พิมพ์ภาพถ่ายขนาด 4R ได้ถึง 1,800[^] ภาพ

ENGINEERED FOR BUSINESS

ประหยัดเหลือเชื่อและให้จำนวนหน้าที่มากกว่า

แท็งก์แท้ 6 สีมาพร้อมตัวเครื่อง และขวดหมึก
ราคาถูกเพียง 450 บาทต่อขวด

เพิ่มคุณสมบัติต่างๆ เพื่อการใช้งานที่ง่ายขึ้น

การพิมพ์ ถ่ายสำเนาและสแกนทำได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้
เครื่องคอมพิวเตอร์ ผ่านจอ LCD ภายในตัวเครื่อง
พร้อมช่องเสียบการ์ดหน่วยความจำ และ PictBridge

พิมพ์โดยตรงบน CDs/DVDs

พิมพ์ได้โดยตรงบนพื้นผิวของ CDs/DVDs
ไม่จำเป็นต้องติดฉลากเพิ่มเติม เพื่อประหยัด
ค่าใช้จ่าย

เครื่องพิมพ์เอปสัน L850 มาพร้อมระบบแท็งก์หมึกแท้ 6 สีคุณภาพสูง สามารถพิมพ์ภาพแบบไร้ขอบได้อย่างดีเยี่ยม ด้วยต้นทุนที่ต่ำอย่างเหลือเชื่อ พิมพ์บนพื้นผิวของ CD/DVD ได้โดยตรง มาพร้อมจอ LCD สี ขนาด 2.7 นิ้ว เครื่องพิมพ์เอปสัน L850 คือเครื่องพิมพ์ที่เหมาะสมสำหรับทุกคน ตั้งแต่ผู้ที่ชื่นชอบการถ่ายภาพไปจนถึงช่างภาพระดับมืออาชีพ



ประหยัดเหลือเชื่อและให้จำนวนหน้าที่มากกว่า

ระบบแท็งก์หมึกแท้ที่พิสูจน์แล้วว่า ให้งานพิมพ์ที่มีประสิทธิภาพ พร้อมกับการประหยัดอย่างเหลือเชื่อ เพียง 450 บาทต่อขวด, หมึกแท้ของเอปสัน ให้คุณเพลิดเพลินกับงานพิมพ์ภาพถ่ายขนาด 4R สูงถึง 1,800[^] ภาพ ด้วยค่าใช้จ่ายในการใช้งานถูก

[^]พลที่ได้อ้างอิงตามวิธีการพิมพ์ของเอปสัน จากแบบงานพิมพ์ของรูปแบบทดสอบใน ISO/IEC 29103. พลที่ได้ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ ISO/IEC 29102 พลสีฟรที่แท้จริงอาจจะแปรผันไปตามรูปแบบของการใช้งานและรูปแบบงานพิมพ์.

เพิ่มคุณสมบัติต่างๆ เพื่อการใช้งานที่ง่ายขึ้น

ด้วยช่องเสียบการ์ดหน่วยความจำ, PictBridge และช่อง USB 2.0 ภายในตัวเครื่อง คุณสามารถพิมพ์ภาพจากอุปกรณ์หน่วยความจำหรือการ์ดหน่วยความจำของคุณได้ หรือพิมพ์โดยตรงจากกล้องที่รองรับ PictBridge เพื่อความสะดวกง่ายดาย และให้ประสิทธิภาพสูงสุด เครื่องพิมพ์เอปสัน L850 มาพร้อมจอ LCD ขนาด 2.7 นิ้ว เพื่อตอบสนองความต้องการงานพิมพ์ การถ่ายสำเนาและการสแกนของคุณได้

พิมพ์โดยตรงบน CDs/DVDs

ด้วยเครื่องพิมพ์เอปสัน L850 คุณสามารถพิมพ์โดยตรงบนพื้นผิว CDs/DVDs ของคุณได้ ไม่จำเป็นต้องติดฉลากเพิ่มเติม ทำให้คุณประหยัดค่าใช้จ่าย



ความเร็วในการพิมพ์ที่เหนือกว่า สำหรับงานพิมพ์ที่ดีกว่า

ด้วยความเร็วในการพิมพ์ภาพถ่ายสูงถึง 12 วินาทีต่อภาพขนาด 4R*, ช่วยให้คุณได้งานพิมพ์ที่มากขึ้นด้วยเวลาที่น้อยลง

* คำนวณจากการพิมพ์ภาพถ่ายขนาด 4R โหมด Draft แบบไร้ขอบ

คุณค่าที่เหนือกว่า คุณภาพที่ดีเยี่ยม

หมึกแท้ของเอปสัน พลิตขึ้นเพื่อให้งานพิมพ์คุณภาพสูงและปริมาณมาก ด้วยเครื่องพิมพ์ L-Series, ขวดหมึกทุกขวดจะมีฝาปิดป้องกันอย่างดี เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของหมึก มาพร้อมกับ smart tip ที่ออกแบบให้เติมหมึกง่าย เลือกขวดหมึกแท้ของเอปสันเพื่อความมั่นใจในคุณภาพที่ไม่มีใครเทียบ คอขวดกับเครื่องพิมพ์ L-Series ของคุณ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและให้ต้นทุนการพิมพ์ต่ำที่สุดในโลก**

**ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2555, Epson L-Series เสนอค่าใช้จ่ายในการพิมพ์ต่อหน้าต่ำที่สุดในโลกแก่ผู้ใช้ สำหรับเครื่องพิมพ์ต่างๆ โดยใช้วัสดุการพิมพ์ของแท้จากผู้ผลิต

คู่หูที่สมบูรณ์แบบ



เครื่องพิมพ์ฉลาก LabelWorks LW-400

พิมพ์ฉลากต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย LW-400 ของเอปสัน สามารถพิมพ์ความกว้างแถบได้ถึง 18 มิลลิเมตร เช่นเดียวกับคีย์บอร์ด QWERTY



ความละเอียดการพิมพ์สูงสุด

ทำให้คุณมั่นใจในคุณภาพของงานพิมพ์ ภาพถ่ายสูงสุด ด้วยความละเอียด 5760 dpi และสีของหมึกถึง 6 สีที่สามารถขยายได้



ผลิตเปลี่ยนกับการพิมพ์ โดยไม่ต้องกังวลกับการรับประกันของเอปสัน

ผลิตเปลี่ยนกับการรับประกันถึง 1 ปี หรือ 3,000 แผ่น ที่ทำให้คุณมั่นใจในความคุ้มค่าสูงสุดจากเครื่องพิมพ์ของคุณ โดยไม่ต้องกังวลกับการบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์



โอมโปรเจกเตอร์ EH-TW8200

เปิดประสบการณ์ 3D และ Full HD อย่างไม่เคยมีมาก่อน ด้วยอัตราส่วนความคมชัดสูงและความสว่างของสีที่เหนือกว่า

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ
L850




<

ขนาดและน้ำหนัก

L850
น้ำหนัก: 9.1 กก. (20.1 ปอนด์)



*1 ความเร็วการพิมพ์ (หน้าต่อหน้า) ค่าเฉลี่ยจากการพิมพ์บนกระดาษธรรมดา A4 ในโหมดที่เร็วที่สุด, ความเร็วการพิมพ์ภาพถ่าย 10x15 ซม. เมื่อพิมพ์บนกระดาษภาพถ่าย Epson Premium Glossy Photo Paper ความเร็วในการพิมพ์อาจแตกต่างกันไปในขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของระบบ, โหมดการพิมพ์, ความชื้นชื้นของเอกสาร, ซอฟต์แวร์, ประเภทของกระดาษที่ใช้เอกสารเชื่อมต่อกับความเร็วในการพิมพ์ที่ประมวลผลประมวลผลของคอมพิวเตอร์เครื่องที่ส่งพิมพ์



*2 เมื่อพิมพ์บนกระดาษภาพถ่าย EPSON Premium Glossy Photo Paper

*3 ฟันการตั้งค่าตามที่กำหนด นอกจากนั้น เป็น 3 มม. จากขอบด้านบน
ซ้าย ขวา ลำงของกระดาษ

*4 Default mode ၇၈၀ ISO 7779

*5 พลัสได้อ้างอิงตามวิธีการพิมพ์ของเอสสัน จากการเปลี่ยนแปลงงานพิมพ์ของรูปแบบทดสอบใน ISO/IEC 24712 พลัสได้เปลี่ยนในหลักเกณฑ์ ISO/IEC 24711 พลัสฟรีที่แท้จริงอาจจะแปรผันไปตามรูปแบบของการใช้งานและรูปแบบงานพิมพ์ ชนิดกระดาษที่ใช้ ความถี่ในการพิมพ์ และสภาพแวดล้อมต่างๆ เช่นอุณหภูมิ

*6 พลิกได้ข้างขึ้นตามวิธีการพิมพ์ของเอปสัน จากการเลียนแบบงานพิมพ์ของรูปแบบทดสอบใน ISO/IEC 29103 พลิกได้ใบอยู่ในหลักเกณฑ์ ISO/IEC 29102 พลัสฟรังก์จึงอาจจะแปรผันไปตามรูปแบบของการใช้งานและรูปแบบงานพิมพ์ ชนิดกระดาษที่ใช้ ความถี่ในการพิมพ์ และสภาพแวดล้อมต่างๆ เช่นอุณหภูมิ

© 2014 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้าหมื่นห้าในทางสวน
หรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Epson
EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Seiko Epson Corporation.
ชื่อสินค้าและชื่อบริษัทอื่น ๆ ทั้งหมดที่ปรากฏในที่นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการ
เรียกขานเท่านั้น และเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน
ของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เอมสัน ไม่มีส่วนใดๆ ในเครื่องหมายเหล่านั้น
ตัวอย่างภาพสแกน/ภาพพิมพ์ในเอกสารนี้ออกแบบและรายละเอียด
ของผลิตภัณฑ์เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลง
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และอาจแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณา
ตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ที่ท้องถิ่นเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

ตราประทับของตัวแทนจำหน่าย



www.epson.co.th

บริษัท เอปัส (ประเทศไทย) จำกัด
1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 42 ถนนสาทรใต้
ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 662-685-9888
โทรสาร : 662-670-0688



Official Partner
of Manchester United