

คุณภาพงานพิมพ์ขาว-ดำเทียบเท่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์ แต่ประหยัดกว่าถึง 12 เท่า*



พริ้นเตอร์แก๊งค์แท้ Epson M100 และ M200 ให้ความเร็วในการพิมพ์สูงถึง 34 หน้าต่อนาที โดยใช้หมึก pigment แท้ของเอปสัน ให้งานพิมพ์คุณภาพสูงเทียบเท่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์ และหมึกสามารถกันน้ำและรอยด่างได้ ด้วยราคาเพียงขวดละ 450 บาท หมึกแต่ละขวดสามารถพิมพ์งานได้สูงถึง 6,000 แผ่น ซึ่งประหยัดกว่าโทนเนอร์เลเซอร์ถึง 12 เท่า* เครื่องพิมพ์มาพร้อมระบบเครือข่ายที่ใช้งานง่าย รองรับการใช้งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับสำนักงานขนาดเล็ก หรือสถานบริการตลอด 24 ชั่วโมง เช่น โรงแรม และโรงพยาบาล ที่ต้องการลดต้นทุนการพิมพ์



Ethernet



iPrint**



2-Year
Warranty#



High-Yield
Ink Bottle

พริ้นเตอร์ Epson M100 และ M200 มาพร้อมกันชุด Starter Kit ประกอบด้วยขวดหมึกเอปสัน 2 ขวด ขนาด (140 และ 70 มิลลิลิตร) เพื่อให้งานพิมพ์สูงถึง 8,000 หน้า (ขวดหมึกขนาด 70 มิลลิลิตรไม่มีจำหน่าย)



ENGINEERED FOR BUSINESS

ประหยัดเหลือเชื่อและให้จำนวนหน้าที่มากกว่า

ค่าใช้จ่ายต่ำสุดเพียง 9.8 สตางค์ต่อหน้าพิมพ์ขาวดำ 1 หน้า ขวดหมึกขนาด 140 มิลลิลิตรให้งานพิมพ์สูงถึง 6,000 หน้า

คุณภาพและความเร็วเทียบเท่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์

งานพิมพ์สามารถกันน้ำและรอยด่างได้ ให้ความเร็วในการพิมพ์สูงถึง 34 หน้าต่อนาทีแบบร่างและ 15 รูปถ่ายต่อนาทีแบบมาตรฐาน

มั่นใจในการรับประกันของเอปสัน

มั่นใจความทนทาน เอปสันรับประกันทุกชิ้นส่วนที่ครอบคลุมถึง 2 ปีเต็ม# หรือ 50,000 แผ่น แล้วแต่ระยะไหนถึงก่อน

*เปรียบเทียบเครื่องพิมพ์เลเซอร์ขนาดราคาใกล้เคียงกัน โดยใช้สปีดหมึกของพริ้นเตอร์รายอื่น: พริ้นเตอร์เอปสัน M100 และ M200 ใช้หมึกจากขวดหมึก T7741 เปรียบเทียบกับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ขนาดค่าพิมพ์ชิ้นเดียวจากแบรนด์หลัก.

ข้อมูลทั้งหมดจัดทำเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2015

**สามารถใช้งานได้กับรุ่น M200 เท่านั้น

#รับประกันมาตรฐาน 1 ปี และรับประกันเพิ่มเติมให้อีก 1 ปี เมื่อลงทะเบียนรับประกันผ่านทางออนไลน์ที่ www.epson.co.th/inktanksystem

ประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างดีเยี่ยม ด้วยพรินเตอร์แก๊งค์แท้ M100 และ M200 ที่ให้คุณภาพงานพิมพ์เทียบเท่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์ในราคาเพียง 9.8 สตางค์ ต่อหน้าเท่านั้น



ประหยัดเหลือเชื่อและให้จำนวนหน้าที่มากกว่า

พรินเตอร์แก๊งค์แท้ที่พิสูจน์จากเอปสันแล้วว่า ให้งานพิมพ์ที่มีประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่ายอย่างเหลือเชื่อ ด้วยราคาเพียง 9.8 สตางค์ต่อหน้าเท่านั้น ต้นทุนต่ำกว่าถึง 12 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับตลับโทนเนอร์แท้และต่ำกว่า 4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับตลับโทนเนอร์ชนิดเติมผงหมึกจากผู้ผลิตรายอื่น* ให้คุณเพลิดเพลินกับงานพิมพ์สูงถึง 6,000 หน้าต่อหมึก 1 ขวด และช่วยลดความยุ่งยากในการเติมหมึก พรินเตอร์ M100 และ M200 มาพร้อมชุด Starter Kit ที่มีขวดหมึก 2 ขวด (140 มิลลิลิตรและ 70 มิลลิลิตร) สามารถรองรับงานพิมพ์ได้สูงถึง 8,000 หน้า



*เปรียบเทียบกับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ขนาดราคาใกล้เคียงกัน โดยใช้ตลับหมึกแท้ของผู้ผลิตรายอื่น: พรินเตอร์เอปสัน M100 และ M200 ใช้หมึกจากขวดหมึก T7741 เปรียบเทียบกับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ขนาดพกพาที่ขึ้นเดียวจากแบรนด์หลัก. ข้อมูลทั้งหมดจัดเก็บเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2015

คุณภาพและความเร็วเทียบเท่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์

ตอบสนองความต้องการของสำนักงานที่ต้องการงานพิมพ์ปริมาณมาก ด้วยความเร็วในการพิมพ์สูงถึง 34 หน้าต่อนาทีแบบร่างและ 15 รูปถ่ายต่อนาที แบบมาตรฐานสำหรับพรินเตอร์ทั้งสองรุ่น สำหรับรุ่น M200 สามารถทำสำเนาด้วยความเร็วสูงถึง 34 สำเนาต่อนาที

Epson M100 และ M200 ใช้หมึก pigment ของแท้ ทำให้งานพิมพ์คุณภาพสูง ให้ภาพคมชัดและหมึกสามารถกันน้ำและรอยต่างได้ ให้คุณประหยัดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์โดยไม่ต้องกังวลกับคุณภาพงานพิมพ์





มั่นใจในการรับประกันของเอปสัน

มั่นใจในการรับประกันที่ครอบคลุมถึง 2 ปีเต็ม* หรือ 50,000 แผ่น แล้วแต่ระยะไหนถึงก่อน เพื่อให้คุณได้รับความคุ้มค่าสูงสุดจากพรินเตอร์ การรับประกันของเอปสันครอบคลุมถึงหัวพิมพ์ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับพรินเตอร์ ออกแบบมาเพื่อรองรับงานพิมพ์ปริมาณสูงโดยเฉพาะ

*รับประกันมาตรฐาน 1 ปี และรับประกันเพิ่มให้อีก 1 ปี เมื่อลงทะเบียนรับประกันผ่านทางออนไลน์ที่ www.epson.co.th/inktanksystem



การเชื่อมต่อเครือข่าย

พรินเตอร์เอปสัน M100 และ M200 สามารถใช้ร่วมกันในกลุ่มงานผ่าน Ethernet เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

เพิ่มพลผลิต

อุปกรณ์บ่อนเอกสารอัตโนมัติ

พรินเตอร์ M200 มาพร้อมอุปกรณ์บ่อนเอกสารอัตโนมัติขนาด 30 แผ่น เพื่อความสะดวกในการสแกน และการทำสำเนาหลายหน้า



จอภาพ LCD

ใช้งานง่าย สามารถกำหนดค่าการใช้งาน โดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ มาพร้อมจอ LCD 2 บรรทัดภายในตัวเครื่อง สำหรับพรินเตอร์รุ่น M200




การพิมพ์ที่มีประสิทธิภาพด้วย Epson iPrint (เฉพาะรุ่น M200 เท่านั้น)

พรินเตอร์ M200 รองรับ Epson iPrint ซึ่งเป็น mobile application ช่วยให้คุณสามารถพิมพ์จากอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณผ่านเครือข่ายแบบไร้สายได้ คุณสามารถสแกนเอกสารหรือภาพถ่าย และบันทึกภาพที่สแกนไว้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ และจัดเก็บข้อมูลบน online cloud หรือแนบไปพร้อมกับอีเมลได้



ดูออกแบบมาเพื่อประหยัดเนื้อที่

พรินเตอร์เชิงค์แท่งเอปสันรุ่น M100 และ M200 ไม่เพียงทำงานได้มีประสิทธิภาพเท่านั้น แต่ยังเหมาะสมสำหรับสำนักงานของคุณ เครื่องพิมพ์ดูออกแบบมาให้มีขนาดกะทัดรัด สามารถวางไว้บนโต๊ะทำงานขนาดเล็กได้



Better Products for a Better Future™



ประหยัดพลังงานด้วยเครื่องพิมพ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน Energy Star® ใช้พลังงานน้อยกว่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์แบบเดิมถึง 70 เปอร์เซ็นต์ โดยไม่ทำให้ประสิทธิภาพลดลง

*จากการทดสอบภายในของเอปสัน โดยเปรียบเทียบกับรุ่น V120

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมของเอปสันได้ที่ <http://global.epson.com/SR/environment>

คู่มือที่สมบูรณ์แบบ



สแกนเนอร์ WorkForce DS-860

สแกนเนอร์ที่ให้ประสิทธิภาพสูงและรวดเร็ว เหมาะสำหรับการจัดการเอกสารต่างๆ ให้ความเร็วสูงถึง 130 รูปถ่ายต่อนาที พร้อมฟังก์ชัน Document Capture Pro Software และ Scan-to-Cloud



พรินเตอร์เชิงค์แท่ง L655

พรินเตอร์เชิงค์แท่ง Epson L655 ให้งานพิมพ์วาดค่าคุณภาพเทียบเท่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์ และให้ภาพถ่ายที่สวยงามคุณภาพระดับห้องแล็บ มาพร้อมคุณสมบัติที่หลากหลาย เช่น การพิมพ์สองหน้าอัตโนมัติ การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สาย เช่น Wi-Fi, Wi-Fi Direct และ Ethernet

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ:
M100/M200



รุ่น	M100	M200
ระบบพิมพ์		
วิธีการพิมพ์	On-demand inkjet (piezoelectric)	
การเรียงหัวฉีด	360 หัวฉีดสำหรับสีดำ	
ทิศทางในการพิมพ์	การพิมพ์สองทิศทาง, การพิมพ์หนึ่งทิศทาง	
ความละเอียดสูงสุด	1,440 X 720 dpi (พร้อมด้วย Variable-Sized Droplet Technology)	
ปริมาณหยดหมึกขนาดเล็กสุด	3pl	
ความเร็วการพิมพ์		
เอกสารแบบร่างสีดำสูงสุด A4 ^{*1}	ประมาณ 34 หน้าต่อนาที (แบบร่าง)	
ISO แบบปกติ - ISO 24724 สีดำ ^{*2}	ประมาณ 15 ฐานพิกเซลต่อนาที	
การพิมพ์สองด้าน	มี (พร้อมด้วยมือ)	
การเรียงหน้าเอกสาร (มี/ไม่มี)	มี	
แผงควบคุม		
จอ LCD	N/A	LCD 2 นิ้วสี
การตั้งค่า		
ความเร็วการตั้งค่า		
เอกสารแบบร่างสีดำสูงสุด A4 ย่อ/ขยาย	N/A	ประมาณ 34 หน้าต่อนาที (แบบร่าง) 25-400%, พิกเซลปรับขนาดอัตโนมัติ
โหมดการตั้งค่า	N/A	โหมดการตั้งค่ามาตรฐาน
จำนวนการตั้งค่าสูงสุดจากโหมด Standalone	N/A	99
การสแกน		
ประเภทสแกนเนอร์	N/A	สแกนเนอร์ภาพสี่แบบระบบ
ประเภทเซ็นเซอร์	N/A	CIS
ความละเอียดชุดเลนส์	N/A	1,200 dpi x 2,400 dpi
สามารถใช้งานร่วมกันได้	N/A	TWAIN, WIA, ICA
พื้นที่สแกนสูงสุด	N/A	216x297 มม. (8.5x11.7 นิ้ว)
ขนาด Bit ในการสแกน		
สี	N/A	ภายใน 48 บิต, ภายนอก 24 บิต
มาตรฐานสี	N/A	ภายใน 16 บิต, ภายนอก 8 บิต
ขนาด	N/A	ภายใน 16 บิต, ภายนอก 1 บิต
ความเร็วการสแกน		
สีเดียว 300 dpi	N/A	2.2 มิลลิวินาที/เส้น
สี 300 dpi	N/A	7.0 มิลลิวินาที/เส้น
สีเดียว 600 dpi	N/A	2.4 มิลลิวินาที/เส้น
สี 600 dpi	N/A	12.7 มิลลิวินาที/เส้น
สีเดียว 1200 dpi	N/A	8.5 มิลลิวินาที/เส้น
สี 1200 dpi	N/A	25.4 มิลลิวินาที/เส้น
ฟังก์ชัน ADF		
ขนาดเอกสารสูงสุด	N/A	A4, US Letter, Legal Size
รองรับชนิดของกระดาษ	N/A	รองรับเฉพาะกระดาษธรรมดาเท่านั้น
รองรับความหนาของกระดาษ	N/A	64-95 ไตรม
ความจุ/จำนวนต้นฉบับสูงสุด	N/A	30 หน้า (Xerox-P 64 ไตรม) หรือ 3 มม. (Letter, A4) / 10 นิ้ว (Legal)
พอร์ตเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์		
USB	Hi-Speed USB 2.0	
Ethernet	100BASE-TX/10BASE-T	
การพิมพ์แบบไร้สายและเชื่อมต่อ	N/A	Epson iPrint
การจัดการกระดาษ		
วิธีป้อนกระดาษ	Friction Feed	
จำนวนกระดาษใส่กระดาษ	1	
ความจุกระดาษ		
กระดาษเข้า	100 แผ่น, กระดาษธรรมดา A4 (75 ไตรม)	
กระดาษออก	30 แผ่น, กระดาษธรรมดา A4 (เอกสารปกติ)	
ขนาดกระดาษ	A4, A5, A6, B5, 10x15 ซม. (4x6 นิ้ว), 13x18 ซม. (5x7 นิ้ว), 9x13 ซม. (3.5x5 นิ้ว), Letter (8.5x11 นิ้ว), Legal (8.5x14 นิ้ว), Half Letter (5.5x8.5 นิ้ว), 13x20 ซม. (5x8 นิ้ว), 20x25 ซม. (8x10 นิ้ว), 16:9 wide size, 100x148 มม., ช่องจดหมาย: #10 (4 1/8 x9.5 นิ้ว), DL (110x220 มม.), C6 (114x162 มม.)	
	8.5 x 44 นิ้ว	
	ขอบขนาด 3 มม. ทั้งด้านบน, ข้าง, ขวาและล่าง	
ขนาดกระดาษใหญ่สุด		
ขอบกระดาษ		
ระดับสัญญาณเสียงรบกวน		
พิมพ์บน PC/ภาพถ่ายที่ละเอียดที่สุด PGPP		
lwAd: B(A)	5.2B(A)	5.3B(A)
lpAm: dB(A)	38dB(A)	39dB(A)
พิมพ์บน PC/กระดาษพิมพ์ธรรมดา		
lwAd: B(A)	6.5B(A)	6.4B(A)
lpAm: dB(A)	51dB(A)	50dB(A)
ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า		
แรงดันไฟฟ้า	AC100-240V	
ความถี่ไฟฟ้า	50~60Hz	
การเปลี่ยนแปลงพลังงาน		
ถ่ายสำเนาอย่างเดียว	N/A	10W
ขณะพิมพ์	ประมาณ 12.0W	N/A
สแตนด์บาย	ประมาณ 2.5W	ประมาณ 4.0W
สลีป	ประมาณ 1.7W	ประมาณ 1.8W
ปิดเครื่อง	ประมาณ 0.3W	ประมาณ 0.3W
รับรองโดยมาตรฐาน Energy Star	มี	
ซอฟต์แวร์ที่มากับเครื่องพิมพ์		
รองรับระบบปฏิบัติการ	Windows XP/XP Professional x64 Edition/Vista/7/8/8.1/10 Mac OS X 10.5.8 หรือสูงกว่า	
On-line Guide	มี	
คุณสมบัติ EPSON ของแท้	จำนวนหน้า ^{*3}	รหัสการสั่งซื้อ
ผลิตภัณฑ์รุ่น T7741	6,000 หน้า	C13T774100

ขนาดและน้ำหนัก

M100
น้ำหนัก: 3.4 กก. (7.5 ปอนด์)



M200
น้ำหนัก: 6.0 กก. (13.2 ปอนด์)



*1 ความเร็วการพิมพ์ (หน้าต่อนาที) คำนวณจากการพิมพ์บนกระดาษธรรมดา A4 ในโหมดที่เร็วที่สุด ความเร็วในการพิมพ์อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับข้อกำหนดค่าของระบบ, โหมดการพิมพ์, ความชื้นร้อนของเอกสาร, ซอฟต์แวร์, ประเภทของกระดาษที่ใช้: การเชื่อมต่อความเร็วในการพิมพ์โดยรวมเวลาประมวลผลของคอมพิวเตอร์เครื่องที่สั่งพิมพ์



#1
ข้อความสีดำ

*2 กำหนดตาม ISO/IEC 24734 แสดงค่าเฉลี่ยของ ESAT จาก Office Category Test เพื่อใช้ในการกำหนดค่า สำหรับรายงานฉบับเต็มในปรกษของคุณ กรุณาเข้าไปดูที่ www.epson.com

*3 พลัสฟรท์ที่ได้เป็นไปตามวิธีการปกติของ Epson จากการเปลี่ยนแปลงการพิมพ์ของ Test Patterns ที่ให้ไว้ใน ISO/IEC 17952 พลัสฟรท์ที่ได้ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ ISO/IEC 24711 พลัสฟรท์ที่ได้อาจจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับภาพที่คุณพิมพ์, ชนิดของกระดาษที่คุณใช้, ความถี่ในการพิมพ์ของคุณและสภาพแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ



© 2015 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Epson
EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและชื่อบริษัทอื่นๆ ที่ปรากฏในที่นี้ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขานเท่านั้น และไม่ใช่เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เอลสัน ไม่มีสิทธิ์ใดๆ ในเครื่องหมายเหล่านั้น ตัวอย่างภาพสแกน/ภาพพิมพ์ในเอกสารนี้การออกแบบและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และอาจจะแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณาตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ที่ท้องถิ่นเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

ตราประทับของตัวแทนจำหน่าย

มีนาคม 2559

