

SPESIFIKASI

Nomor Model	WF-M21000
Level Kebisingan	
Pencetakan PC/Plain Paper Default ⁹	7,5 B(A), 60 dB(A)
Bahan Habis Pakai	Halaman Hasil ⁴
Black ²	60.000 halaman C13T04Q100
Kotak Perawatan	- C13T671300
Maintenance Roller (Unit Utama)	- C12C935961
Maintenance Roller (Paper Cassette)	- C12C935941
Katrid Staples untuk Stapler Finisher	3 x 5.000 staples C12C935401
Katrid Staples untuk Booklet Finisher	2 x 2.000 staples C12C935411
Opsi	Kode Pemesanan
Finisher Bridge Unit / LX3FBU1	C12C935101
Staple Finisher / LX3SF1	C12C935501
Booklet Finisher / LX3BF1	C12C935071
Saddle Unit / LX3SU1	C12C935821
Unit Hole Punch 2/4 / LX3HPU1	C12C935171
Unit Hole Punch 2/3 / LX3HPU2	C12C935181
Tray Berkapasias Tinggi / LX3LPU1	C12C933041
EpsonNet 10/100/1000Base Tx Int.	C12C934471
Super G3 Multi Faxboard	C12C934491
Paper Cassette Lock (set isi 4)	C12C933231
Paper Guide Opsional	C12C935901
Epson Print Admin	7110574
Epson Print Admin Serverless	7111310
Spesifikasi untuk Unit Finisher Bridge	
Dimensi & Berat	366 x 573 x 632 mm, 38,0kg
Spesifikasi untuk Stapler Finisher	
Kapasitas Output	Stacker Tray: Hingga 4.000 lembar ³ (A4, 80g/m ²), 1.500 lembar (dupleks/A3, 80g/m ²), Tray 2 (hanya untuk output Faks): hingga 200 lembar (A4, 80g/m ²)
Fungsi Finisher	Shift Sorting, Staple
Kapabilitas Staples	Hingga 50 lembar ² (60 - 90g/m ²)
Ukuran Kertas yang Didukung untuk Staples	A5 - A3 / Legal / Letter
Berat Kertas yang Didukung	Hingga 250g/m ²
Fungsi-Fungsi Staples	3 posisi (Corner/Opposite Corner/2 titik di sisi)
Pemakaian Daya Maksimal	170W
Dimensi & Berat	666 x 686 x 1.228 mm, 95,5kg
Spesifikasi untuk Booklet Finisher	
Kapasitas Output	Stacker Tray: Hingga 1.700 lembar ³ (A4, 80g/m ²), 1.500 lembar (dupleks/A3, 80g/m ²), Tray 2 (hanya untuk output Faks): hingga 200 lembar (80g/m ²)
Fungsi Finisher	Shift Sorting, Staple
Kapabilitas Staples	Hingga 50 lembar ² (60 - 90 g/m ²)
Ukuran Kertas yang Didukung untuk Staples	A5 - A3 / Legal / Letter
Berat Kertas yang Didukung	Hingga 250 g/m ²
Fungsi-Fungsi Staples	3 posisi (Corner/Opposite Corner/2 titik di sisi)
Dimensi & Berat	666 x 686 x 1.228 mm, 107,5kg
Spesifikasi untuk Saddle Unit	
Kapasitas Output	Stacker Tray: Hingga 7 buklet x 20 lembar (60 sampai 90g/m ²) / 10 lembar (91 sampai 105g/m ²)
Fungsi Finisher	Fold, Saddle Stitch
Ukuran Kertas Booklet	A3, B4, A4, Legal, Letter, 8,5x13"
Berat Kertas yang Didukung	60 - 105 g/m ²
Pemakaian Daya Maksimal	200W/840W (dengan pemanas)
Dimensi & Berat	557 x 581 x 644 mm, 46,6kg
Unit Hole Punch 2/4	
Ukuran Kertas yang Didukung	A3, B4, A4, B5, Legal, Letter, 8,5x13"
Berat Kertas yang Didukung	Hingga 250 g/m ²
Jumlah Lubang	2 atau 4 lubang, interval 80mm
Unit Hole Punch 2/3	
Ukuran Kertas yang Didukung	A3, B4, A4, B5, Legal, Letter, 8,5x13"
Berat Kertas yang Didukung	Hingga 250 g/m ²
Jumlah Lubang	2 atau 3 lubang, interval 70mm (Spesifikasi AS)
Spesifikasi untuk Tray Berkapasitas Tinggi	
Kapasitas Input	Hingga 3.000 lembar (80g/m ²)
Berat Kertas yang Didukung	60 - 160 g/m ²
Ukuran Kertas yang Didukung	A4, Letter
Pemakaian Daya Maksimal	21W atau kurang
Dimensi & Berat	321 x 620 x 504mm, 27,3kg

Disclaimer

^{*} Pengujian dilaksanakan oleh Epson di Lab Keypoint Intelligence-Buyers. Dua model perbandingan dipilih dari printer multi-fungsi laser warna di kelas 65-70 ppm. Pengujian dilakukan pada pengaturan default perangkat menggunakan metode uji pemakaian energi standar Lab Keypoint Intelligence-Buyers. Perhitungan didasarkan pada beban kerja pada hari kerja sebanyak 2 x 4 jam pencetakan + 16 jam dalam mode sleep/standby, dan penggunaan energi pada akhir pekan sebanyak 48 jam dalam mode sleep/standby. Sebanyak 69 halaman pola pengujian beban kerja dalam bentuk file .doc, .xls, .ppt, .html, dan Outlook dicetak 6 kali dalam setiap periode pencetakan 4 jam.

^{**} Pengujian dilaksanakan oleh Epson di Lab Keypoint Intelligence-Buyers, menurut Epson WF-C20590. Dua model pembanding dipilih dari printer multifungsi laser warna di kelas 65-70 ppm. Perhitungan didasarkan pada frekuensi dan volume bahan habis pakai dan suku cadang pengganti yang diperlukan untuk mencetak 1 juta halaman (pola uji ISO/IEC 24712) selama periode 5 tahun.

^{†1} Kecepatan cetak tinta hitam diukur sesuai dengan ISO/IEC 24734. Waktu pencetakan sebenarnya akan bervariasi berdasarkan konfigurasi sistem, perangkat lunak, dan kompleksitas halaman. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.epson.co.id/printspeed.

^{†2} Dengan 2 kartrid tinta hitam: hingga 120.000 halaman dengan tinta hitam.

^{†3} Hanya untuk pencetakan simpleks.

^{†4} Hasil kartrid pengganti didasarkan pada pengujian ISO/IEC 24711 dalam pencetakan Mode Default secara terus-menerus. Hasil kartrid sangat bervariasi dengan alasan-alasan termasuk gambar yang dicetak, pengaturan cetak, suhu dan kelembaban. Hasil mungkin lebih rendah bila jarang mencetak atau sebagian besar dengan satu warna tinta. Semua warna tinta digunakan untuk mencetak dan perawatan printer, dan semua warna harus dipasang untuk pencetakan. Untuk kualitas cetak, sebagian tinta dari kartrid yang disertakan digunakan untuk pengaturan printer dan jumlah tinta yang tersisa tetap berada di dalam kartrid setelah sinyal "replace cartridge". Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.epson.co.id/inkinfo.

^{†5} Finisher Tray 2 hanya untuk keluaran Faks.

^{†6} Mode default sesuai dengan ISO7779.

^{†7} Maksimal 50 lembar untuk ukuran letter, A4 dan B5. Hingga 30 lembar untuk ukuran A3, B4, Legal dan 8,5 x 13".

Dimensi & Berat

WorkForce Enterprise (Hanya Unit Utama)

Berat: 177,1kg / 390,4pon
(Tidak Termasuk Bahan Habis Pakai)



WorkForce Enterprise dengan Staple Finisher Opsional dan Tray Berkapasitas Tinggi

Berat: 337,9kg / 744,9pon
(Tidak Termasuk Bahan Habis Pakai)



WorkForce Enterprise dengan Booklet Finisher Opsional dan dan Tray Berkapasitas Tinggi

Berat: 396,5kg / 874,1pon
(Tidak Termasuk Bahan Habis Pakai)



© 2021 PT Epson Indonesia. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang. Reproduksi sebagian atau seluruhnya dilarang keras tanpa izin tertulis dari Epson. EPSON dan EXCEED YOUR VISION adalah merek dagang terdaftar dari Seiko Epson Corporation. Semua nama produk dan perusahaan lain yang digunakan di sini hanya untuk tujuan identifikasi dan merupakan merek dagang atau merek dagang terdaftar dari pemiliknya masing-masing. Epson melepaskan setiap dan semua hak atas merek tersebut. Contoh cetakan yang ditampilkan hanyalah simulasi. Spesifikasi dan ketersediaan produk dapat berubah tanpa pemberitahuan dan dapat berbeda antar negara. Silakan hubungi kantor Epson setempat untuk informasi lebih lanjut.

Stempel Dealer



Informasi benar pada saat pencetakan.
Dicetak pada bulan April 2021

A3 MONOCHROME MULTIFUNCTION PRINTER
WORKFORCE ENTERPRISE WF-M21000

EPSON

MEMBUKA MASA
DEPAN BISNIS DALAM
PENCETAKAN MONOKROM.



Nikmati kehebatan WF-M21000, bagian dari seri WorkForce Enterprise baru dalam monokrom. Meningkatkan produktivitas bisnis Anda dengan kecepatan cetak hingga 100 halaman per menit dan memaksimalkan performa dengan opsi penyelesaian baru yang disempurnakan. Didukung oleh Heat-Free Technology PrecisionCore Epson, seri WorkForce Enterprise menggunakan daya hingga 85% lebih sedikit daripada printer laser*, menghasilkan biaya operasional yang rendah. Nikmati ketenangan pikiran yang lebih besar untuk bisnis Anda dengan suku cadang yang lebih sedikit dan bahan habis pakai dengan hasil yang sangat tinggi yang mengurangi dampak terhadap lingkungan.



Performa luar biasa

Produktivitas maksimum dengan pencetakan berkecepatan tinggi yang konsisten hingga 100 halaman per menit dengan tinta pigmen yang cepat dan kering - DURABrite Pro Ink.

Peningkatan Penyelesaian

Nikmati fleksibilitas yang lebih besar dengan opsi penyelesaian baru yang mampu mencetak buklet dan pelubangan.

Teknologi Heat-Free

Mencapai kualitas pencetakan berkecepatan tinggi dengan pemakaian daya yang lebih rendah dengan Teknologi Heat-Free PrecisionCore Epson.

Beralih ke Printer Epson Heat-Free untuk Menikmati Manfaat Tak Tertandingi

EPSON INKJET PRINTER

MENERIMA PEKERJAAN CETAK

PENGELUARAN TINTA

HASIL CETAK

HEAT-FREE

PRECISIONCORE

HEAT-FREE

LASER PRINTER

MENERIMA PEKERJAAN CETAK

PEMANASAN FUSER

PENGISIAN PHOTORECEPTOR DRUM

EKSPOSUR LASER

PENGEMBANGAN

TRANSFER TONER

FUSING

HASIL CETAK

USES HEAT

Menghemat waktu dengan pencetakan berkecepatan tinggi yang konsisten

Tidak memerlukan panas, printer ini dapat langsung mencetak. Pencetakan berkecepatan tinggi yang konsisten hingga 100 halaman per menit dimungkinkan, bahkan untuk dokumen dengan cakupan tinggi.

Lebih sedikit suku cadang pengganti, dampak lingkungan lebih rendah

Menggunakan suku cadang pengganti hingga 59% lebih sedikit** daripada printer laser. Tidak ada kerusakan panas pada printhead.

Pemakaian daya yang lebih sedikit menghemat energi dan biaya

Tanpa unit fuser untuk pemanasan, mengurangi pemakaian energi hingga 85%* dibandingkan dengan printer laser, sehingga menghemat biaya tagihan listrik.

Lebih sedikit intervensi meningkatkan produktivitas

Dengan lebih sedikit suku cadang yang harus diganti dan printhead yang bertahan lebih lama, jumlah intervensi berkurang, sehingga memberikan peningkatan dalam keandalan dan mengurangi masa henti.

Meningkatkan Kemampuan Penyelesaian

Meningkatkan produktivitas dengan penyelesaian akhir seperti staples otomatis, pelubang kertas, dan pencetakan buklet.

Pemisahan shift

Pelipatan
(Booklet finisher)

Staples

Saddle Sticking
(Booklet finisher)

Pelubangan
(Opsional diperlukan)

Staple finisher

Bridge unit

Saddle unit

Booklet finisher

Bridge unit

Tray berkapasitas tinggi

SPESIFIKASI

Nomor Model	WF-M21000
Pencetakan Teknologi Pencetakan Konfigurasi Nosel Resolusi Maksimal Volume Tetesan Tinta Minimal Kecepatan Cetak (Black) ¹⁾ ISO 24734, A4, Simpleks / Dupleks ISO 24734.2, A3, Simpleks / Dupleks Waktu Keluar Halaman Pertama Bahasa Printer Emulasi Bahasa Kontrol Printer Kapasitas HDD Pencetakan 2 sisi otomatis	PrecisionCore™ Line Head Inkjet Technology 8.676 nosel (Black) 600 x 2.400 dpi 3,5 pl Sekitar 100 ipm / 100ipm Sekitar 54 ipm / 36,3 ipm Sekitar 5,0 detik / 5,0 detik ESC/P-R, ESC/P-RJ, ESC/Page, ESC/Page-Colour, PostScript3 PCL5 / PCL6 / PostScript3 / PDF(ver1.7) 320GB (Encrypted) Ya
Penyalinan Kecepatan Penyalinan (Black) ¹⁾ ISO 29183, A4, Simpleks (Flatbed) ISO 24735, A4, Simpleks (ADF 1:1) ISO 24735, A4, Dupleks (ADF 1:2 / 2:2) Maksimal Penyalinan Mandiri Resolusi Penyalinan Maksimal Pengurangan/Pembesaran Ukuran Kertas Penyalinan (Flatbed) Ukuran Penyalinan Maksimal	Sekitar 100ipm Sekitar 100ipm Sekitar 100ipm 9.999 salinan 600 x 1.200 dpi 25 - 400%, Auto Fit Function A3, B4, Legal, Indian-Legal, 8.5x13in, Letter, A4, B5, A5, B6, A6, 16K, 8K, 13x18cm, HV 16:9 Wide, 10x15cm, Envelopes: #10, DL, C4, C6 A3
Pemindaian Jenis Scanner Jenis Sensor Resolusi Optik Area Pemindaian Maksimal Kedalaman Bit Scanner Colour Grayscale Black & white Fitur-Fitur Pemindaian	Flatbed colour image scanner CIS 600 x 600 dpi 297 x 431,8 mm (11,7 x 17") 48-bit input, 24-bit output 16-bit input, 8-bit output 16-bit input, 1-bit output Scan to Memory Device, Scan to Network Folder/FTP, Scan to Email, Scan to Computer (Document Capture Pro), Scan to Document Capture Pro Server, Scan to Computer (WSD)
Kecepatan Pemindaian (Monokrom dan warna) Flatbed ADF (Simpleks / Dupleks) (ISO17991, Scan to Folder)	200dpi A4 Landscape: 3.7 det, A3: 4.7 det A4: 60 ppm / 110 ipm A3: 30 ppm / -
Fungsi ADF Ketebalan Kertas yang Didukung Kapasitas Kertas Pemindaian/Penyalinan/Faks 2 sisi otomatis	38 - 128 g/m² 150 halaman (80 g/m²) Ya (1-pass)
Fungsi Faks (Opsional) Jenis FAX Memori Penerimaan/Memori Halaman Mode Perbaikan Kesalahan Kecepatan Faks (Kecepatan Transfer Data) Resolusi Faks Black & White Colour Ukuran Kertas Transmisi Flatbed ADF Ukuran Kertas Penerimaan Panggilan Cepat / Panggilan Grup Fitur-Fitur Fax	Walk-up black-and-white and colour fax capability 6MB, Memori Halaman hingga 550 halaman (ITU-T No. 1 Chart) ITU-T T.30 Hingga 33.6kbps, Sekitar 3det/hal Standar: 8pels/mm x 3,85garis/mm, Fine: 8pels/mm x 7,7garis/mm, Super Fine: 8pels/mm x 15,4garis/mm, Ultra Fine: 16pels/mm x 15,4garis/mm Fine: 200x200dpi, Photo: 8pels/mm x 7,7garis/mm A5 sampai A3 / Ledger A5 sampai A3 / Ledger HLT, A5, B5, A4, LT, LGL, B4, 11 x 17, A3 Hingga 2.000 nomor, 200 grup PC Fax (Transmission/Receive), Automatic Redial, One Touch Dial, Address Book, Transmit Reservation (50 kasus), Broadcast Fax (Hanya Mono), Polling Reception, Fax Preview, Fax to E-mail, Memory Reception, Fax to Folder
Penanganan Kertas Metode Pengumpanan Kertas Jumlah Paper Tray (Standar) Kapasitas Penahanan Kertas Kapasitas Input Kapasitas Input Maksimal Kapasitas Output Ukuran Kertas Ukuran Kertas Maksimal	Friction feed 5 (Paper Cassette: 4, MP Tray: 1) Hingga 2.350 lembar (80g/m²) (Paper Cassette 1 - 4: 550 x 4 + MP Tray: 150 lembar) Hingga 5.350 lembar (80g/m²) (Paper Cassette 1 - 4: 550 x 4 + MP Tray: 150 lembar + Unit Feeder Berkapasitas Tinggi: 3.000 lembar) 700 lembar (Tray 1: 550 lembar, Tray 2: 150 lembar²) A3+, A3, A4, B5, A5, A6, 5x7", 4x6", Legal, Letter, Envelopes: #10, DL, C6, C4 A3+, 330 x 1200mm (12,95 x 47,24")
Antarmuka USB Jaringan Protokol Jaringan Protokol Pencetakan Jaringan Protokol Pengelolaan Jaringan Fitur-Fitur Keamanan	USB 3.0 Ethernet, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Wi-Fi Direct TCP/IPv4, TCP/IPv6 LPD, IPP, PORT9100, WSD SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SNT, SLP, WSD, LLTD Access Control Function, LDAP Address Book, IP Address Filtering, Panel Admin Mode, Confidential Job
Fungsi Host USB Jenis Pencetakan Langsung Host USB Ukuran Kertas Pencetakan Langsung	Perangkat Memori Host USB (Pemindaian ke perangkat memori/fungsi penyimpanan) 10x15cm, 13x18cm, HV 16:9 Wide, A3, A4, A5, A6, Legal, Indian-Legal, Letter, B4, B5, B6, 8K, 16K, Envelopes: #10, C4, C6, DL, 8x13in
Pencetakan Seluler dan Cloud Epson Connect Solusi Seluler Lainnya	Epson iPrint, Epson Email Print, Remote Print Driver, Scan to Cloud Mopria Print Service
Panel Kontrol Layar LCD	LCD Warna TFT 9,0 inci/22,7cm
Perangkat Lunak Printer Sistem Operasional yang Didukung	Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10, Windows Server 2003 / 2008 / 2012 / 2016 / 2019, Mac OS X 10.6.8 atau di atasnya
Spesifikasi Kelistrikan Nilai Tegangan Nilai Frekuensi Nilai Typical Electricity Consumption (TEC) Pemakaian Daya Operasional Standby Sleep Mati	100-240V Universal 50 - 60 Hz 0,50 kWh 170W 76W 1,7W 0,1W