

A3 COLOUR MULTIFUNCTION PRINTERS


WORKFORCE ENTERPRISE WF-C20600/WF-C20750/WF-C21000

EPSON
EXCEED YOUR VISION




เพิ่มศักยภาพให้กับธุรกิจด้วย
เทคโนโลยีหัวพิมพ์แบบไม่ใช้ความร้อน

เครื่องพิมพ์ Epson WorkForce Enterprise WF-C20600 WF-C20750 และ WF-C21000 ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีที่ไม่ใช้ความร้อน ให้งานพิมพ์ความเร็วสูง ประสิทธิภาพดีเยี่ยม ประหยัดพลังงาน และประหยัดค่าใช้จ่าย ออกแบบเพื่อตอบสนองต่อความต้องการทางธุรกิจที่หลากหลาย ให้ความเร็วในการพิมพ์สูงถึง 60, 75 และ 100 หน้าต่อนาที ออกแบบให้มีชิ้นส่วนอะไหล่ที่น้อยลงเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด



DURABrite Pro
INK



ตอบโจทย์...ด้วยทุกรายละเอียด

ด้วยเทคโนโลยี PrecisionCore Linehead ในเครื่องพิมพ์ Epson WorkForce Enterprise ช่วยรองรับการพิมพ์งานความเร็วสูง

ประสิทธิภาพที่เหนือกว่า

ให้ปริมาณงานพิมพ์มากขึ้น ด้วยความเร็วในการพิมพ์สูงถึง 100 หน้าต่อนาที เป็นโหมดการพิมพ์สองหน้า

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ด้วยเทคโนโลยีที่ไม่ใช้ความร้อนของเอปสัน ช่วยประหยัดพลังงานได้อย่างดีเยี่ยม ออกแบบให้มีชิ้นส่วนอะไหล่ที่น้อยลงเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด

ทำได้มากกว่าคำว่าพิมพ์

คล่องตัวมากขึ้น ด้วยตัวเลือกการจัดการรูปเล่มที่หลากหลาย เช่น การเย็บ การเจาะรู รวมถึงการพิมพ์สมุดเล่มเล็ก

Go Heat-Free with Epson

เครื่องพิมพ์เลเซอร์และเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท ทำงานภายนอกอาจมีความคล้ายกัน แต่จริงๆ แล้วระบบการทำงาน รวมไปถึงประสิทธิภาพนั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง

กระบวนการพิมพ์ของเครื่องพิมพ์เลเซอร์จะมีหลายขั้นตอนและซับซ้อนกว่า ไม่ว่าจะเป็นการอุ่นเครื่อง การชาร์จประจุ การฉายแสง สร้างโครงภาพ การถ่ายโอนและพ่นหมึกภาพ พงหมึกละเอียดจะถูกถ่ายโอนและพ่นเข้ากับกระดาษ ด้วยความร้อนและความดัน

ตรงกันข้าม เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทของเอปสันเป็นระบบที่ไม่ซับซ้อนและไม่มีการสัมผัส เครื่องพิมพ์สามารถฉีดหมึกลงบนวัสดุการพิมพ์ได้โดยไม่ใช้ความร้อน



เปลี่ยนมาใช้เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทจากเอปสัน ที่ใช้เทคโนโลยีหัวพิมพ์แบบไม่ใช้ความร้อนเพื่อประโยชน์ที่มากกว่า



**ประหยัดเวลา ด้วยการพิมพ์
ความเร็วสูงที่สม่ำเสมอ**
ไม่จำเป็นต้องใช้ความร้อนในการอุ่นเครื่อง เครื่องพิมพ์สามารถเริ่มการพิมพ์ได้ทันที ด้วยความเร็วสูง สม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็น การพิมพ์ข้อมูลหรือภาพก็ตาม



**ประหยัดไฟ ประหยัดพลังงาน
และประหยัดค่าใช้จ่าย**
ไม่ต้องใช้พลังงานในการให้ความร้อน ช่วยประหยัดทั้งพลังงานและค่าใช้จ่าย เพิ่มความคุ้มค่าให้ธุรกิจคุณ



**วัสดุสิ้นเปลืองลดลง
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม**
ใช้ชิ้นส่วนและวัสดุสิ้นเปลืองน้อยลง ใช้งานหัวพิมพ์ได้นานมากขึ้น เนื่องจาก ไม่ถูกความร้อนทำให้สึกหรอ



**ทำงานได้ต่อเนื่องยาวนาน
ให้งานพิมพ์เพิ่มขึ้น**
ด้วยชิ้นส่วนที่น้อยกว่าและหัวพิมพ์ ที่มีอายุการใช้งานยาวนานกว่า ทำให้เครื่องพิมพ์ทำงานได้ต่อเนื่อง

เทคโนโลยีหัวพิมพ์ PrecisionCore ที่ไม่ใช้ความร้อน

PrecisionCore คือเทคโนโลยีหัวพิมพ์อิงค์เจ็ทแบบใหม่ที่เป็นนวัตกรรมของเอปสัน คือการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีที่ทันสมัย การสร้างสรรค์กลไก MEMS ที่เหนือชั้น สร้างระบบการพิมพ์งานที่มีความแม่นยำสูง

อีกหนึ่งเทคโนโลยีจากเอปสัน คือเทคโนโลยีหัวพิมพ์อิงค์เจ็ท Micro Piezo ที่ไม่ใช้ความร้อนในการพ่นหมึก และด้วยสิ่งนี้ทำให้เครื่องพิมพ์เอปสันแตกต่างออกไป เพราะเครื่องพิมพ์ไม่จำเป็นต้องใช้ความร้อนในการฉีดหมึก ใช้เพียงความดันเพื่อขับเคลื่อนหัวฉีดหมึก Piezo แทน

*MEMS (ระบบกลไกไมโครอิเล็กทรอนิกส์): ชุดอุปกรณ์กลไกที่ทำงานอย่างเป็นระบบ พัฒนาขึ้นจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีประมวลผลแบบ Semiconductor




ชิปเครื่องพิมพ์ PrecisionCore MicroTFP

ชิปเครื่องพิมพ์ MicroTFP คือหัวใจสำคัญของเทคโนโลยีหัวพิมพ์ PrecisionCore ที่ไม่ใช้ความร้อน ด้วยความแม่นยำที่สูงขึ้น และการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นจนได้เป็นฟิล์ม Piezo (TFP) ที่มีขนาดบางแต่ล้ำสมัย ทำให้ประสิทธิภาพของหัวพิมพ์เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล และถูกนำไปพัฒนาเพื่อการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้น

ฟิล์มแผ่นบาง Piezo สามารถพ่นหมึกที่มีความบางราว 1 ไมครอน (1 ใน 100 ของความบางของเส้นผมมนุษย์) ด้วยการควบคุมกระแสไฟฟ้าที่ใช้กับ Piezo แต่ละหน่วย ทำให้หัวฉีดหมึก 1 หัวสามารถพ่นหมึกออกมาได้ราว 50,000 หยดต่อวินาที ทำให้ได้งานพิมพ์ที่แม่นยำและในปริมาณที่ต้องการ

PrecisionCore Linehead


ด้วยการจัดวางชิป MicroTFP ของเครื่องพิมพ์ทั้ง 36 แผ่นได้อย่างเหมาะสมในรูปแบบเส้นทแยงมุม ทำให้ได้หัวพิมพ์ Linehead ขนาดกะทัดรัดที่มีความกว้างเพียง 43 มิลลิเมตร แต่สามารถบรรจุหัวฉีดหมึกได้มากถึง 33,500 หัว เมื่อส่วนประกอบสำคัญของเครื่องพิมพ์มีขนาดเล็กลง จึงทำให้เครื่องพิมพ์มีขนาดกะทัดรัด แต่ให้ประสิทธิภาพและความเร็วในการพิมพ์สูงถึง 100 หน้าต่อนาที




ประหยัดเวลาด้วยการพิมพ์ความเร็วสูงที่สม่ำเสมอ

เครื่องพิมพ์ WorkForce Enterprise รองรับการพิมพ์ได้สูงถึง 100 หน้าต่อนาที ทั้งการพิมพ์แบบปกติและการพิมพ์สองหน้า ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการพิมพ์สองหน้าโดยเฉพาะ

หน้าเดียว




สองหน้า




ระบบโอนกระดาษแบบ Switchback ที่มีประสิทธิภาพและยืดหยุ่น ช่วยให้พิมพ์งานได้รวดเร็ว ทั้งแม้จะเป็นการพิมพ์แบบสองหน้าก็ตาม

เครื่องพิมพ์ทั่วไป



WorkForce Enterprise



ด้วยระบบถ่ายโอนกระดาษที่มีประสิทธิภาพสูงของเอปสัน ให้คุณผลิตเพลตฟอร์มคุณภาพที่น่าประทับใจและไวใจได้ ด้วยความละเอียดสูงถึง 600 x 2400 dpi (ค่าเริ่มต้น 600 x 1200 dpi)

พิมพ์หน้าแรกได้รวดเร็วที่สุด

เริ่มพิมพ์หน้าแรกในเวลาเพียง 5 วินาทีเท่านั้น*
ใช้เวลาในการเตรียมเครื่องอย่างรวดเร็ว
ด้วยเทคโนโลยี WorkForce Enterprise
ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์

เครื่องพิมพ์
อิงค์เจ็ท




เทคโนโลยีที่สะดวก ไม่ยุ่งยาก

เครื่องพิมพ์
เลเซอร์



เทคโนโลยีขับเคลื่อนด้วยการใช้ความร้อนและแรงดัน



สูงถึง
100,000
แผ่น

สูงถึง
50,000
แผ่น
(รวม 3 สี)

ให้คุณภาพการพิมพ์ที่ดีเยี่ยม ด้วยหมึก DURABrite™ Pro

ตลับหมึกความจุสูง รองรับการพิมพ์ได้สูงถึง
100,000 หน้าในการพิมพ์ขาว/ดำ** หรือ 50,000 หน้าแบบสี
ช่วยประหยัดพลังงานและพิมพ์งานได้ต่อเนื่องโดยไม่ต้องหยุดเช็ก

ด้วยหมึกสีแห้งเร็ว มาพร้อมคุณสมบัติกันน้ำ ช่วยปกป้อง
งานพิมพ์ของคุณจากคราบที่ไม่พึงประสงค์ต่างๆ

*ขึ้นอยู่กับวิธีการทดสอบของเอปสัน

**อ้างอิงจากตลับหมึก 2 ตลับ

ประหยัดไฟ ประหยัดพลังงานและประหยัดค่าใช้จ่าย

จากการใช้เทคโนโลยีหัวพิมพ์ที่ไม่ใช้ความร้อน เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทของเอปสันจึงใช้พลังงานน้อยกว่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์ และไม่จำเป็นต้องเพื่อเวลาในการอุ่นเครื่อง จึงช่วยลดการใช้พลังงาน และค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น



เครื่องพิมพ์
อิงค์เจ็ท
ของเอปสัน
ถึง


85%

ใช้พลังงาน
น้อยกว่า*

VS เครื่องพิมพ์เลเซอร์




อัตราการสิ้นเปลืองพลังงานสูงสุด




แผนภูมิข้างต้นแสดงถึงอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานสูงสุดของเครื่องพิมพ์เลเซอร์สีแบบมัลติฟังก์ชันในขนาด A3 จำนวน 12 เครื่อง ที่มีความเร็วในการพิมพ์มากกว่า 45 หน้าต่อนาที โดยเลือกเครื่องพิมพ์จากกลุ่มที่มียอดขายสูงสุดทั่วโลก ตามความเร็วในแต่ละระดับ (งานวิจัยโดยเอปสัน แหล่งข้อมูล IDC/CY16) รูปประกอบอ้างอิงข้อมูลของฟิวส์แต่ละรายในประเทศไทย

ค่า TEC



แผนภูมิข้างต้นแสดงถึงค่า TEC ของเครื่องพิมพ์เลเซอร์สีแบบมัลติฟังก์ชันในขนาด A3 จำนวน 10 เครื่อง ที่มีความเร็วในการพิมพ์เฉลี่ยอยู่ที่ 45 - 55 หน้าต่อนาที โดยเลือกเครื่องพิมพ์จากกลุ่มที่มียอดขายสูงสุดทั่วโลกในกลุ่มที่ความเร็วที่ 45 - 55 หน้าต่อนาที (งานวิจัยโดยเอปสัน แหล่งข้อมูล IDC/CY16) รูปประกอบอ้างอิงข้อมูลของฟิวส์แต่ละรายในประเทศไทย (ที่ใช้พลังงาน 100 V) ค่า TEC คำนวณจากข้อมูลประสิทธิภาพด้านพลังงานโดยฟิวส์แต่ละราย

สัดส่วนการใช้พลังงานในสำนักงาน**



ประหยัดพลังงานด้วยเครื่องพิมพ์ที่ไม่ใช้ความร้อนของเอปสัน

สำนักงานในปัจจุบันมีเพียงเครื่องปรับอากาศส่วนกลางและระบบไฟที่ใช้พลังงานมากกว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าในสำนักงาน ซึ่งจริงๆ แล้วเครื่องพิมพ์และเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันมีสัดส่วนการใช้ไฟที่สูงถึง 10% การเปลี่ยนมาใช้ Epson WorkForce Enterprise แทนเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จึงช่วยลดการใช้พลังงานได้มาก และการใช้พลังงานน้อยลงยังช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

*ทำการทดสอบโดย Keypoint Intelligence-Buyers Lab ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเอปสัน โดยใช้เครื่องพิมพ์เอปสัน WF-C20590 ทดสอบโดยเปรียบเทียบจากเครื่องพิมพ์เลเซอร์สีแบบมัลติฟังก์ชันในรุ่น 65-70 หน้าต่อนาที และการทดสอบโดยใช้ค่าเริ่มต้นของอุปกรณ์ซึ่งใช้วิธีการทดสอบตามมาตรฐานการใช้พลังงานของ Keypoint Intelligence-Buyers Lab การคำนวณอ้างอิงจากวันทำงานของการพิมพ์ 2 x 4 ชั่วโมงการพิมพ์ + 16 ชั่วโมงในโหมดพักเครื่อง/สแตนด์บาย และการใช้พลังงานในวันเสาร์-อาทิตย์ 48 ชั่วโมงในโหมดพักเครื่อง/สแตนด์บาย รูปแบบการพิมพ์สำหรับการทดสอบงานทั้งหมด 69 หน้าทั้งไฟล์ .doc, .xls, .ppt, .html และ Outlook ถูกพิมพ์ 6 ครั้งในทุกๆ 4 ชั่วโมงของช่วงระยะเวลาการพิมพ์

**ผลการวิจัยของเอปสัน ข้อมูลจากการสำรวจของ SOMPO Risk Management & Health Care Inc.

วัสดุสิ้นเปลืองลดลง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ด้วยเทคโนโลยีหัวพิมพ์ที่ไม่ใช้ความร้อนของเอปสัน ทำให้เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทมีชิ้นส่วนน้อยกว่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์ นอกจากนี้หัวพิมพ์ของเอปสันมีความทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้านการผลิต และการใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม

เครื่องพิมพ์
อิงค์เจ็ท
ของเอปสัน
ถึง

59%

ใช้ชิ้นส่วน
อะไหล่
น้อยกว่า***

VS เครื่องพิมพ์เลเซอร์



Epson WorkForce Enterprise WF-C20590

VS



เครื่องพิมพ์เลเซอร์

เปรียบเทียบปริมาณวัสดุสิ้นเปลืองและบรรจุภัณฑ์หลังการพิมพ์ 1 ล้านครั้ง

ประสิทธิภาพที่ได้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม



เอปสันมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เราคำนึงถึงความยั่งยืนเริ่มตั้งแต่แนวคิดสู่ความสำเร็จ เครื่องพิมพ์ Epson WorkForce Enterprise WF-C20600 WF-C20750 และ WF-C21000 ได้รับการรับรองตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดที่สุดในโลก

เราส่งมอบนวัตกรรมที่ยั่งยืนเพราะเราตระหนักดีว่าสิ่งที่เราเลือกทำในฐานะองค์กร บุคคลหรือตัวแทนของสังคมจะเป็นส่วนหนึ่งที่จำเป็นต่อความสำเร็จของทุกคน

ทำงานได้ต่อเนื่องยาวนาน ให้งานพิมพ์ปริมาณมาก

ด้วยระบบการพิมพ์ที่ไม่ใช้ความร้อนของเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท ช่วยลดโอกาสที่ชิ้นส่วนภายในจะชำรุด มีอายุการใช้งานยาวนาน ทำให้เครื่องพิมพ์ทำงานได้ต่อเนื่อง ลดเวลาเครื่องหยุดทำงาน

■ เปรียบเทียบอะไหล่ทดแทนตามกำหนดเวลา



ลูกกลิ้ง
บ่อนกระดาษ



Epson WorkForce Enterprise WF-C20590



เครื่องพิมพ์เลเซอร์



ชุดทำความสะอาด



ตัวรับแสง



Developer



ชุดถ่ายเทความร้อน



Fixing Unit



ลูกกลิ้งบ่อนกระดาษ

หมายเหตุ: หลังจากพิมพ์งานมากกว่า 1.2 ล้านแผ่น จำเป็นต้องเปลี่ยนอะไหล่ซ่อมบำรุงเพิ่มเติม (ลูกกลิ้งบ่อนกระดาษ)

หมายเหตุ: รูปประกอบแสดงถึงอะไหล่ซ่อมบำรุงตามกำหนดเวลาของเครื่องพิมพ์เลเซอร์มาตรฐาน ชนิดอะไหล่และจำนวนอาจเปลี่ยนแปลงไปตามเครื่องพิมพ์แต่ละรุ่น

***ทำการทดสอบโดย Keypoint Intelligence-Buyers Lab ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเอปสัน โดยใช้เครื่องพิมพ์เอปสัน WF-C20590 ทดสอบเปรียบเทียบ 2 รุ่น จากเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี่แบบมีลิขสิทธิ์ในรุ่น 65-70 หน้าต่อนาที โดยการคำนวณอ้างอิงจากต้นทุนในการเปลี่ยนและปริมาณของวัสดุสิ้นเปลือง รวมไปถึงชิ้นส่วนอะไหล่ที่ใช้ในการพิมพ์กระดาษ 1 ล้านแผ่น (รูปแบบการทดสอบ ISO/IEC 24712) ในระยะเวลา 5 ปี

เก็บงานครบ จบในเครื่องเดียว

เพิ่มประสิทธิภาพงานพิมพ์ ด้วยฟังก์ชันการจัดการรูปเล่ม เช่น การเย็บกระดาษ การเจาะรู และการพิมพ์หนังสือเล่มเล็ก

ชุดเย็บกระดาษ



ชุดเก็บงาน

- รองรับเอกสาร (สูงสุด 4,000 แผ่น)
- ถาดเรียงเอกสารแบบเลื่อน
- เย็บกระดาษ
- เจาะรู (อุปกรณ์เสริม)



ชุดจัดเล่มหนังสือ



ชุดเก็บงาน

- รองรับเอกสาร (สูงสุด 1,700 แผ่น)
- ถาดเรียงเอกสารแบบเลื่อน
- เย็บกระดาษ
- เจาะรู (อุปกรณ์เสริม)

ชุดด้านล่าง

- พับ
- จัดเล่มหนังสือ




พิมพ์บนวัสดุการพิมพ์ได้หลากหลาย

WorkForce Enterprise มาพร้อมเทคโนโลยีที่ไม่ใช้ความร้อนของเอปสัน สามารถพิมพ์งานขนาด A3+ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับวัสดุการพิมพ์ได้หลากหลายรูปแบบ รองรับความหนาได้สูงถึง 350 กรัม และความยาวสูงถึง 1.2 เมตร ด้วยถาดออกประสงค์



ซองหน้าต่าง



วัสดุสติ๊กเกอร์



กระดาษยาว (สูงสุด 1.2 เมตร)



กระดาษหนา (สูงสุด 350 กรัม)

ใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยาก

WorkForce Enterprise สามารถพิมพ์ ถ่ายสำเนา สแกนไปยังอีเมลภายในกลุ่มผู้ใช้งานร่วมกันได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย สามารถเปลี่ยนตลับหมึกได้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้เครื่องเย็น



ระบบการจัดการที่ทันสมัย

มีฟังก์ชันจัดการควบคุมจากระยะไกลเพื่อรับแก้ไขการพิมพ์ รองรับการใช้งานร่วมกันได้อย่างดีกับ Epson WorkForce Enterprise รวมคุณสมบัติทั้งหมดเข้ากับโครงข่ายไอทีของคุณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานพิมพ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเข้ากันได้ www.epson.co.th/software-solutions

EPSON SOLUTIONS

การจัดการที่รวดเร็ว

Epson Device Admin

ซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้คุณสามารถควบคุม วิเคราะห์ และจัดการงานพิมพ์จากส่วนกลางได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการเชื่อมต่อที่ใช้งานง่าย ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างดีเยี่ยม และรับประกันความปลอดภัยสูงสุด

Epson Remote Services (ERS)

ระบบตรวจสอบและจัดการอุปกรณ์บนคลาวด์ที่ปลอดภัยของเครื่องพิมพ์เอปสัน ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบการใช้งานผลิตภัณฑ์ของเอปสันจากระยะไกลได้

การพิมพ์และการสแกน

Epson Print Admin

เพิ่มประสิทธิภาพและตรวจสอบการใช้งานผ่านเซิร์ฟเวอร์ที่สร้างรูปแบบการพิมพ์ สแกนและทำสำเนาที่ปลอดภัย ผ่านการตรวจสอบโดยผู้ใช้

Epson Print Admin Serverless

รวม WorkForce Enterprise Series เข้ากับมาตรฐานความปลอดภัยและกฎระเบียบข้อบังคับ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์

Epson Open Platform

สามารถควบคุมการพิมพ์ของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบด้วยแอปพลิเคชันที่หลากหลาย ช่วยให้ผู้ใช้เครื่องพิมพ์ให้ตรงกับความต้องการทางธุรกิจของคุณได้อย่างลงตัว เพื่อพัฒนาระบบการพิมพ์และการจัดการเอกสารของคุณให้ดียิ่งขึ้น

การจัดการเอกสาร

Document Capture Pro*

ช่วยต่อการสแกน ตรวจสอบ แก้ไขและจัดการเอกสารเพื่อประมวลผลหรือผนวกเข้ากับระบบคลาวด์ด้วยซอฟต์แวร์ที่สามารถแยกบาร์โค้ด ตัวอักษรต่างๆ และหน้าว่างในเอกสารที่สแกน เพื่อแยกประเภทเอกสารเข้าไปใน Folders รองรับการกำหนดค่าโดยผู้ใช้ได้ถึง 30 รูปแบบ และเทคโนโลยีแปลงภาพเป็นข้อความอัตโนมัติ (OCR) นอกจากนี้ยังสามารถรักษาอุปกรณ์และเอกสารได้อย่างปลอดภัยผ่านรหัสป้องกัน

*Document Capture Pro (Windows), Document Capture (Mac OS X), พักเซ็นจำกัด เฉพาะเวอร์ชัน Mac เท่านั้น

Document Capture Pro Server

รวมการสแกนและจัดการเครื่องสแกนได้สูงสุดถึง 100 เครื่อง โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งไดรเวอร์ในคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง สร้างและกำหนดการตั้งค่างานได้สูงสุด 30 รายการผ่านหน้าจอด้วยเว็บเบราว์เซอร์เดียว จัดการและส่งออกเอกสารอย่างปลอดภัย พร้อมติดตามผลงานและบันทึกรายงาน

คุณสมบัติการเชื่อมต่อ

การเชื่อมต่อเครือข่ายและการใช้งานแบบ Standalone

คุณสมบัติการเชื่อมต่อ Ethernet Wi-Fi 11v11 Wi-Fi Direct และ USB 3.0 เครื่องพิมพ์รุ่นนี้สมบูรณ์แบบสำหรับการใช้งานในสำนักงาน นอกจากนี้การเชื่อมต่อแบบ Wi-Fi Direct สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้ถึง 4 ชุดพร้อมกัน และเชื่อมต่อไปยังเครื่องพิมพ์ได้อีกด้วย



ขยายการเชื่อมต่อได้

เครื่องพิมพ์มาพร้อมพอร์ตการเชื่อมต่อเครือข่ายมาตรฐาน สำหรับการใช้งานร่วมกันทั่วทั้งเครือข่าย และสามารถขยายการเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายอื่นๆ ด้วยเครือข่ายเพิ่มเติม

สามารถเพิ่มพอร์ต 11v11 ได้สูงสุดถึง 3 พอร์ตเพื่อการสื่อสารพร้อมกัน



Epson Connect Enabled

ด้วย Epson Connect ช่วยเพิ่มความหลากหลายในการพิมพ์เอกสารและภาพถ่ายของคุณแบบไร้สายจากทุกที่ทั่วโลก:

- **Epson iPrint** เพิ่มความสะดวกในการพิมพ์และสแกนแบบไร้สายโดยตรงจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ และบันทึกข้อมูลไปยัง Online cloud ได้
- **Epson Email Print** สามารถพิมพ์จากเครื่องพิมพ์ที่รองรับ Email Print บนอุปกรณ์หรือ PC ที่เปิดใช้งานอีเมลได้
- **Remote Print Driver** สามารถพิมพ์จากเครื่องพิมพ์ที่รองรับได้ทุกที่ในโลกผ่านอินเทอร์เน็ตโดยใช้ PC พร้อม Remote Print driver หรือจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ผ่าน Epson iPrint App
- **Scan to Cloud** ส่งต่อข้อมูลของคุณผ่านอีเมลหรือจัดเก็บแบบออนไลน์ในการบริหารจัดการข้อมูลบน Cloud

ระบบเคลื่อนที่อื่นๆ:

- Mopria™ Print Service

การรักษาความปลอดภัยที่สมบูรณ์แบบ

การพิมพ์เอกสารที่เป็นความลับด้วย PIN Release

สามารถพิมพ์เอกสารที่เป็นความลับโดยการกำหนดรหัส PIN ของงานพิมพ์ ผ่านหน้าจอเครื่องพิมพ์

IP Address Filter

รักษาความปลอดภัยของเอกสารคุณ โดยการป้องกันอุปกรณ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากการเชื่อมต่อไปยังเครื่องพิมพ์

โหมด Panel Admin

กำหนดรหัสผ่านเพื่อเข้าถึงการใช้งานและเปลี่ยนการตั้งค่าของฟิวเจอร์และเครือข่ายสำหรับเครื่องพิมพ์ เพื่อป้องกันผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตในการเปลี่ยนแปลงค่าของเครื่องพิมพ์

ฟังก์ชันจำกัดการเข้าถึง

ลดความเสี่ยงรั่วไหลของข้อมูลโดยจำกัดการเข้าถึงการใช้งานได้ถึง 10 บัญชีผู้ใช้

LDAP Address Book

ป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลโดยใช้ address book ที่ลงทะเบียนใน LDAP Server เพื่อเลือกที่อยู่อีเมลผู้รับได้อย่างถูกต้อง

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ

WORKFORCE ENTERPRISE WF-C20600/WF-C20750/WF-C21000

รุ่น	WF-C20600 (C11CH86502)	WF-C20750 (C11CH87502)	WF-C21000 (C11CH88502)
การพิมพ์	เทคโนโลยีอิงก์พริก Linehead PrecisionCore™		
เทคโนโลยีการพิมพ์	8,676 สำหรับหัวฉีดสี่เตลส์ (ดำ, ขาว, ม่วงแดง, เหลือง)		
การเรียงหัวฉีด	600 x 2,400 dpi		
ความละเอียดสูงสุด	3.5 pl		
ปริมาณหยดหมึกขนาดเล็กสุด			
ความเร็วการพิมพ์ (ขนาด/ส) *1	ประมาณ 60/60 ฐภาพต่อาที	ประมาณ 75/75 ฐภาพต่อาที	ประมาณ 100/100 ฐภาพต่อาที
ISO 24734, A4 หน้าเดียว/สองหน้า	ประมาณ 37/21 ฐภาพต่อาที	ประมาณ 45/25.4 ฐภาพต่อาที	ประมาณ 54/36.3 ฐภาพต่อาที
ISO 24734.2, A3, หน้าเดียว/สองหน้า	ประมาณ 5.7/5.7 ฐาที	ประมาณ 5.5/5.5 ฐาที	ประมาณ 5.0/5.0 ฐาที
ความเร็วในการพิมพ์แผ่นแรก	ESC/P-R		
ภาษาเครื่องพิมพ์	PCL5/PCL6/PostScript3/PDF (เวอร์ชัน 1.7)		
ภาษาในการควบคุมเครื่องพิมพ์	320GB (encrypted)		
ความจุฮาร์ดดิสก์	0		
การพิมพ์ 2 หน้าอัตโนมัติ			
การทำสำเนา			
ความเร็วการทำสำเนา (ขนาด/ส) *1	ประมาณ 60 ฐภาพต่อาที	ประมาณ 75 ฐภาพต่อาที	ประมาณ 100 ฐภาพต่อาที
ISO 29183, A4, หน้าเดียว (แบบรวม)	ประมาณ 60 ฐภาพต่อาที	ประมาณ 75 ฐภาพต่อาที	ประมาณ 100 ฐภาพต่อาที
ISO 24735, A4, หน้าเดียว (ADF 1:1)	ประมาณ 60 ฐภาพต่อาที	ประมาณ 75 ฐภาพต่อาที	ประมาณ 100 ฐภาพต่อาที
ISO 24735, A4, สองหน้า (ADF 1:2/2:2)	9,999 แผ่น		
จำนวนสำเนาสูงสุดจากโหมด Standalone	600 x 1,200 dpi		
ความละเอียดการทำสำเนาสูงสุด	25 - 400%, พิกเซลเป็นขนาดอัตโนมัติ		
ย่อ/ขยาย	A3, B4, Legal, Indian-Legal, 8.5 x 13 นิ้ว, Letter, A4, B5, A5, B6, A6, 16K, 8K, 13 x 18 ซม., HV 16:9 Wide, 10 x 15 ซม., ของจดหมาย: #10, DL, C4, C6		
ขนาดกระดาษในการทำสำเนา (แบบรวม)	A3		
ขนาดการทำสำเนาสูงสุด			
การสแกน			
ประเภทสแกนเนอร์	สแกนเนอร์ภาพสีแบบรวม		
ประเภทเซนเซอร์	CIS		
ความละเอียดแนวนอน	600 x 600 dpi		
พื้นที่สแกนสูงสุด	297 x 431.8 มม. (11.7 x 17 นิ้ว)		
ขนาด Bit ในการสแกน			
สี	48-bit input, 24-bit output		
มาตรฐานสี	16-bit input, 8-bit output		
ขนาด	16-bit input, 1-bit output		
คุณสมบัติการสแกน	สแกนไปยังอุปกรณ์หน่วยความจำ, สแกนไปยัง Network Folder/FTP, สแกนไปยังอินเทอร์เน็ต, สแกนไปยังคอมพิวเตอร์ (Document Capture Pro/Document Capture Pro Server), สแกนไปยังคอมพิวเตอร์ (WSD)		
ความเร็วการสแกน (ขนาด/ส)	A4 Landscape: 3.7 ฐาที, A3: 4.7 ฐาที		
200 dpi	ADF (หน้าเดียว/สองหน้า)		
แบบรวม	A4: 60 หน้าต่อาที/110 ฐภาพต่อาที		
ADF (หน้าเดียว/สองหน้า)	A3: 30 หน้าต่อาที/-		
(ISO 17991, สแกนไปยังโฟลเดอร์)			
ฟังก์ชัน ADF			
รองรับความหนากระดาษ	38 - 128 ไมครอน		
ความจุกระดาษ	150 แผ่น (80 ไมครอน)		
สแกน/ทำสำเนา/แฟกซ์ 2 หน้าอัตโนมัติ	0 (1-pass)		
ฟังก์ชันแฟกซ์ (อุปกรณ์เสริม)			
ประเภทแฟกซ์	สามารถแฟกซ์สลับกับระหว่างขนาด A3		
หน่วยความจำในการรับ/หน่วยความจำหน้ากระดาษ	6MB, หน่วยความจำหน้ากระดาษ สูงถึง 550 หน้า (ITU-T No.1 chart)		
โหมดการแก้ไขข้อผิดพลาด	ITU-T T.30		
ความเร็วแฟกซ์ (อัตราถ่ายโอนข้อมูล)	สูงถึง 33.6 kbps, ประมาณ 3 ฐาทีต่อหน้า		
ความละเอียดของแฟกซ์			
ขนาด	มาตรฐาน: 8pels/mm x 3.85lines/mm, ละเอียด: 8pels/mm x 7.7lines/mm, ละเอียดมาก: 8pels/mm x 15.4lines/mm, ละเอียดพิเศษ: 16pels/mm x 15.4lines/mm		
สี	ละเอียด: 200 x 200 dpi, ภาพถ่าย: 8pels/mm x 7.7lines/mm		
ขนาดกระดาษที่ส่งผ่าน			
แบบรวม	A5 - A3/Ledger		
ADF	A5 - A3/Ledger		
รองรับขนาดกระดาษ	HLT, A5, B5, A4, LT, LGL, B4, 11 x 17 นิ้ว, A3		
การโทรด้วย/การโทรออกเป็นกลุ่ม	สูงถึง 2,000 เลขหมาย, 200 กลุ่ม		
คุณสมบัติอื่นๆ ของแฟกซ์	PC Fax (ส่ง/รับ), การส่งหมายเลขอัตโนมัติ, ใช้งานเพียงสิบไฟล์เดียว, สมุดบันทึก Address, ส่งรองการส่ง (50 งาน), Broadcast Fax (เฉพาะขนาดที่กำหนด), Polling Reception, ตัวอักษรย่อแฟกซ์, แฟกซ์ไปยังอินเทอร์เน็ต, หน่วยความจำรับข้อมูล, แฟกซ์ไปยังโฟลเดอร์		
การจัดการกระดาษ			
วิธีป้อนกระดาษ	Friction feed		
จำนวนทาดใส่กระดาษ (มาตรฐาน)	5 (กระดาษ: 4, ทาดโอนปรสสर्फ: 1)		
ความจุกระดาษ			
กระดาษเข้า	สูงถึง 2,350 แผ่น (80 ไมครอน)		
	(กระดาษ 1-4: 550 x 4 + ทาดโอนปรสสर्फ: 150 แผ่น)		
	สูงถึง 5,350 แผ่น (80 ไมครอน)		
	(กระดาษ 1-4: 550 x 4 + ทาดโอนปรสสर्फ: 150 แผ่น + ชุดป้อนกระดาษความจุสูง: 3,000 แผ่น)		
	700 แผ่น (กระดาษ 1: 550 แผ่น, กระดาษ 2: 150 แผ่น)*8		
	A3+, A3, A4, B5, A5, A6, 5 x 7 นิ้ว, 4 x 6 นิ้ว, Legal, Letter, ของจดหมาย: #10, DL, C6, C4		
	A3+, 330 x 1,200 มม. (12.95 x 47.24 นิ้ว)		
พอร์ตเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์			
USB	USB 3.0		
เครือข่าย	Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi Direct		
รูปแบบเครือข่าย	TCP/IPV4, TCP/IPV6		
รูปแบบเครือข่ายในการพิมพ์	LPD, IPP, PORT9100, WSD		
รูปแบบการจัดการเครือข่าย	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SMTP, SLP, WSD, LLTD		
ฟังก์ชันรักษาความปลอดภัย	Access Control Function, LDAP Address Book, IP Address Filtering, Panel Admin Mode, Confidential Job		
USB Host Function			
ประเภทการพิมพ์โดยตรง	อุปกรณ์หน่วยความจำ		
USB Host	USB Host (สแกนไปยังอุปกรณ์หน่วยความจำ/ฟังก์ชันการจัดการเก็บข้อมูล)		
ขนาดกระดาษพิมพ์โดยตรง	10 x 15 ซม., 13 x 18 ซม., HV 16:9 Wide, A3, A4, A5, A6, Legal, Indian-Legal, Letter, B4, B5, B6, 8K, 16K, ของจดหมาย: #10, C4, C6, DL, 8 x 13 นิ้ว		
การพิมพ์เคลื่อนที่ระยะไกล			
Epson Connect	Epson iPrint, Epson Email Print, Remote Print Driver, Scan to Cloud		
ระบบเคลื่อนที่อื่นๆ	Mopria Print Service		
แพคเกจ			
จอ LCD	9.0 นิ้ว/22.7 ซม. TFT Colour LCD		
ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์			
รองรับระบบปฏิบัติการ	Windows XP/Vista/7/8/8.1/10		
	Windows Server 2003/2008/2012/2016/2019		
	Mac OS X 10.6.8 หรือสูงกว่า		

รุ่น	WF-C20600 (C11CH86502)		WF-C20750 (C11CH87502)	WF-C21000 (C11CH88502)
ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า				
แรงดันไฟฟ้า	100 - 240V มาตรฐานสากล			
ความถี่ไฟฟ้า	50 - 60 Hz			
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าโดยทั่วไป (TEC)	0.7 KWh	0.9 KWh	0.7 KWh	1.1 KWh
การสิ้นเปลืองพลังงาน				
ขณะพิมพ์	160W			170W
สแตนด์บาย	76W			
พักเครื่อง	1.1W			
ปิดเครื่อง	0.1W			
ระดับสัญญาณเสียงรบกวน				
พื้นพื้น PC/กระดาษธรรมดา*	7.5 B(A), 60 dB(A)			
วัสดุสิ้นเปลือง	จำนวนหน้า**	รหัสการสั่งซื้อ WF-C20600	รหัสการสั่งซื้อ WF-C20750	รหัสการสั่งซื้อ WF-C21000
สีดำ**	50,000 หน้า	C13T02Q100	C13T02S100	C13T02Y100
สีฟ้า		C13T02Q200	C13T02S200	C13T02Y200
สีม่วงแดง	50,000 หน้า	C13T02Q300	C13T02S300	C13T02Y300
สีเหลือง	รวม 3 สี	C13T02Q400	C13T02S400	C13T02Y400
กล่องบำรุงรักษา	-	C13T671300		
ลูกกลิ้งบำรุงรักษา (ชุดหลัก)	-	C12C935961		
ลูกกลิ้งบำรุงรักษา (ภาดกระดาษ)	-	C12C935941		
ตลับลงตลับสำหรับยืนกระดาษ	ลงตลับ 5,000 x 3	C12C935401		
ตลับลงตลับสำหรับยืนหนังสือ	ลงตลับ 2,000 x 3	C12C935411		
อุปกรณ์เสริม	รหัสการสั่งซื้อ			
Finisher Bridge Unit/LX3FBU1	C12C935101			
ชุดยืนกระดาษ/LX3SF1	C12C935501			
ชุดยืนหนังสือ/LX3BF1	C12C935071			
Saddle Unit/LX3SU1	C12C935821			
2/4 Hole Punch Unit/LX3HPU1	C12C935171			
2/3 Hole Punch Unit/LX3HPU2	C12C935181			
ภาดความจุสูง/LXA3IPU1	C12C933041			
EpsonNet 10/100/1000Base Tx Int.	C12C934471			
Super G3 Multi Faxboard	C12C934491			
อุปกรณ์สือกระดาษ (ชุดที่ 4)	C12C933231			
คู่มือสือกระดาษ	C12C935901			
Epson Print Admin	7110574			
Epson Print Admin Serverless	7111310			
ข้อมูลสำหรับ Finisher Bridge				
ขนาดแผ่นหน้า	366 x 573 x 632 มิลลิเมตร, 38.0 กิโลกรัม			
ข้อมูลสำหรับ Stapler Finisher				
ความจุกระดาษออก	ภาด Stacker: สูงสุด 4,000 แผ่น* (A4, 80 แกรม), 1,500 แผ่น (สองหน้า/A3, 80 แกรม)			
	ภาด 2 (สำหรับแฟ้มทำขึ้น): สูงสุด 200 แผ่น (80 แกรม)			
	Shift Sorting, Staple			
	สูงสุด 50 แผ่น** (60 - 90 แกรม)			
	A5 - A3/Legal/Letter			
	สูงสุด 250 แกรม			
	3 ตำแหน่ง (มุม/ตรงข้ามมุม/2 จุดที่ด้านข้าง)			
	170W			
	666 x 686 x 1,228 มิลลิเมตร, 95.5 กิโลกรัม			
ข้อมูลสำหรับชุดยืนหนังสือ				
ความจุกระดาษออก	ภาด Stacker: สูงสุด 1,700 แผ่น* (A4, 80 แกรม), 1,500 แผ่น (สองหน้า/A3, 80 แกรม)			
	ภาด 2 (สำหรับแฟ้มทำขึ้น): สูงสุด 200 แผ่น (80 แกรม)			
	Shift Sorting, Staple			
	สูงสุด 50 แผ่น** (60 - 90 แกรม)			
	A5 - A3/Legal/Letter			
	สูงสุด 250 แกรม			
	3 ตำแหน่ง (มุม/ตรงข้ามมุม/2 จุดที่ด้านข้าง)			
	666 x 686 x 1,228 มิลลิเมตร, 107.5 กิโลกรัม			
ข้อมูลสำหรับ Saddle Unit				
ความจุกระดาษออก	ภาด Stacker: สูงสุด 7 เล่ม x 20 แผ่น (60 - 90 แกรม)/10 แผ่น (91 - 105 แกรม)			
	Fold, Saddle Stitch			
	A3, B4, A4, Legal, Letter, 8.5 x 13 นิ้ว			
	60 - 105 แกรม			
	200W/840W (ด้วยฮาร์ดแวร์)			
	557 x 581 x 644 มิลลิเมตร, 46.6 กิโลกรัม			
2/4 Hole Punch Unit				
สองชั้นกระดาษ	A3, B4, A4, B5, Legal, Letter, 8.5 x 13 นิ้ว			
สองชั้นกระดาษ	สูงสุด 250 แกรม			
Number of Holes	2 หรือ 4 holes, 80 มิลลิเมตร intervals			
2/3 Hole Punch Unit				
สองชั้นกระดาษ	A3, B4, A4, B5, Legal, Letter, 8.5 x 13 นิ้ว			
สองชั้นกระดาษ	สูงสุด 250 แกรม			
Number of Holes	2 หรือ 3 holes, 70 มิลลิเมตร intervals (ข้อมูลจำเพาะของสหรัฐ)			
ข้อมูลสำหรับภาดกระดาษความจุสูง (อุปกรณ์เสริม)				
ความจุกระดาษเข้า	สูงสุด 3,000 แผ่น (80 แกรม)			
สองชั้นกระดาษ	60 - 160 แกรม			
สองชั้นกระดาษ	A4, Letter			
การสิ้นเปลืองพลังงานสูงสุด	21W หรือต่ำกว่า			
ขนาดแผ่นหน้า	321 x 620 x 504 มิลลิเมตร, 27.3 กิโลกรัม			

WorkForce Enterprise (เฉพาะตัวเครื่อง)
ขนาดและน้ำหนัก
น้ำหนัก: 177.1 กิโลกรัม (390.4 ปอนด์)



WorkForce Enterprise พร้อมภาดจัดชุดเอกสาร
และชุดป้อนกระดาษความจุสูง
ขนาดและน้ำหนัก
น้ำหนัก: 337.9 กิโลกรัม (744.9 ปอนด์)



WorkForce Enterprise พร้อมชุดยืนหนังสือ
และชุดป้อนกระดาษความจุสูง
ขนาดและน้ำหนัก
น้ำหนัก: 396.5 กิโลกรัม (874.1 ปอนด์)



© 2020 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำ
ในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์
อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ
Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและเครื่องหมายอื่นๆ
ทั้งหมดที่ปรากฏในที่นี้ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขานเท่านั้น
และเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน
ของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เอปสัน ไม่รับประกันใดๆ
ในเครื่องหมายเหล่านี้ ตัวอย่างภาพสแกน/ภาพพิมพ์
ในเอกสารนี้อาจดูแตกต่างจากของจริงของผลิตภัณฑ์
เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้อง
แจ้งให้ทราบ และอาจแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณา
ตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ที่ท้องถิ่นเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

ตราประทับของตัวแทนจำหน่าย

กรกฎาคม 2563

ข้อมูลการรับประกัน:

- *1 ความเร็วในการพิมพ์ที่แสดงไว้ตามมาตรฐาน ISO/IEC 24734 เวลาในการพิมพ์จริงอาจแตกต่างกันตามการใช้งานจริง, ชนิดของกระดาษ, ชนิดของเอกสาร, ปริมาณข้อมูล, ปริมาณสี, www.epson.co.th/printspeed
- *2 ด้วยคุณสมบัติสีดำ 2 ตลับ สามารถพิมพ์ได้สูงสุดถึง 100,000 หน้า
- *3 พลังงานไฟฟ้าที่ใช้สำหรับ WorkForce Enterprise ขนาดสำหรับเครื่อง 180W (สำหรับรุ่น WF-C20590/WF-M20590) และ 170W (สำหรับรุ่น WF-C17590) เปรียบเทียบกับการใช้ของเครื่องพิมพ์ A3 laser/LED MFPs ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดได้ 55-65 วัตต์ต่อหน้า และแสดงค่า "พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในหน้าสำหรับ" ซึ่งปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล BU (กุมภาพันธ์ 2017)
- *4 ขึ้นอยู่กับวิธีการทดสอบภายในของเอปสัน
- *5 พลังงานสูงสุดที่ใช้ในหน้าสำหรับของเครื่องพิมพ์เลเซอร์/LED ขนาด A3 สองชั้นพิมพ์ 45-55 วัตต์ต่อหน้า ซึ่งแสดงข้อมูล "พลังงานที่ใช้ในหน้าสำหรับ" ตามที่ระบุไว้ในฐานข้อมูล BU (ก.พ. 2017)
- *6 เวลาการพิมพ์หน้าเดียวเท่านั้น
- *7 จำนวนหน้าพิมพ์ที่อิงจากต้นฉบับ ปริมาณการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 24711 โดยใช้โหมดการตั้งค่าจากโรงงานแบบต่อเนื่อง ทั้งนี้ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างกันด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น ภาพที่พิมพ์ การตั้งค่าการพิมพ์ อุณหภูมิแวดล้อม พลังงานที่ใช้ในหน้าพิมพ์ ปริมาณการพิมพ์งานเอกสารพร้อมภาพเครื่องพิมพ์ จอแสดงผลพิมพ์ โดยจะต้องติดตั้งหมึกพิมพ์เพื่อการพิมพ์งาน หมึกพิมพ์ที่มากหรือน้อยกว่าเครื่อง จากข้อเท็จจริงหรือปริมาณในการใช้งานจริง ซึ่งอาจมีผลต่อปริมาณหน้าพิมพ์ที่ลดลงในการใช้งานหมึกพิมพ์ครั้งแรก และยังคงมีหมึกพิมพ์เหลือในหมึกพิมพ์จากหมึกพิมพ์จากปริมาณหน้าพิมพ์ "การเปลี่ยนแปลงต้นฉบับ" ปรากฏขึ้น ปริมาณข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.epson.co.th/inkinfo
- *8 ภาดกระดาษสำหรับจัดชุดเอกสาร ภาด 2 มีเฉพาะภาดออกเท่านั้น
- *9 โหมดการตั้งค่าจากโรงงานเป็นการตั้งค่าตามมาตรฐาน ISO7779
- *10 สูงถึง 50 แผ่น สำหรับ A4, A5 และ Letter, สูงถึง 30 แผ่น สำหรับ A3, B4, Legal และ 8.5 x 13 นิ้ว



บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด
1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 42
ถนนสาทรใต้ ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ 10120

Contact Us

 : support@eth.epson.co.th
 : Epson Thailand
 : 02-460-9699

Follow Us



More Details

