JELAJAHI KEMUNGKINAN TANPA BATAS DENGAN ORANGE INK BARU

Memberikan hasil cetak yang memukau dengan Epson SurePress L-6534VW dengan Orange Ink (Tinta Oranye) dan membawa bisnis percetakan Anda ke level yang lebih tinggi. Dengan tinta oranye baru, warna yang lebih tajam dan lebih hidup dihasilkan pada setiap gambar. Lampu penyemat ditambahkan untuk meningkatkan ukuran tetesan, sehingga semakin meningkatkan pengelolaan ukuran tetesan dan mencapai kualitas gambar setinggi mungkin. Jelajahi berbagai kemungkinan dengan gamut warna yang lebih luas dan bersiaplah untuk memberikan kesan dengan setiap hasil cetak.

Orange Juice



SurePress L-6534VW with Orange Ink

Tanpa Orange Ink

Dengan Orange Ink



SPESIFIKASI

Nomor Model	L-6534VW with Orange Ink	Dimensi & Berat
Nomor SKU	C11CH31302	Berat: Sekitar 2.640 kg
Teknologi Pencetakan		_
Print Head	PrecisionCore Linehead Inkjet Technology	2.800mm
Resolusi Maksimal	600 x 1.200 dpi	
Proses Gradasi	Variable-Sized Droplet Technology	
Ukuran Gambar Maksimal	330mm x 1.000mm	4.800mm
Kecepatan Cetak		
Mode Productivity	50 m/mnt	
Mode Standard	30 m/mnt	
Mode High Density	15 m/mnt	
Mode Reverse White	7,6 m/mnt	
Sistem Tinta		
Jenis Tinta	SurePress UV Curable Inks	
Warna	Black, Cyan, Magenta, Yellow, White, Orange	
Penanganan Substrat		
Lebar Substrat	80mm to 340mm	. <u> </u>
Jenis Substrat	Kertas perekat, film perekat, kertas satu lapis, dan film satu lapis	
Ketebalan Substrat	0,08mm to 0,32mm	
Kapasitas <i>Unwinder</i>	Diameter 600mm/berat 100kg/panjang 1000mm	
Konektivitas		
Jaringan	10BASE-T/100BASE-T/1000BASE-T	
Spesifikasi Listrik		
Corona Treater	AC 200V +/- 10% (3 fase 3 baris+ PE)	
Unit Utama	AC 200 - 240V +/- 10% (Fase tunggal + PE)	
Lampu UV Tambahan	AC 200 - 240V +/- 10% (Fase tunggal + PE)	
Exhaust		
Corona Treater	35 – 45m³/min Φ250mm	© 2022 PT Epson Indonesia. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang. Reproduksi sebagian atau seluruhnya dilarang keras tanpa izin tertulis dari Epson. EPSON dan EXCEED YOUR VISION adalah merek dagang terdaftar dan Selko Epson Corporation. Semua nama produk dan perusahaan lain yang digunakan di sini hanya untuk tujuan identifikasi dan merupakan merek dagang atau merek dagang terdaftar dari pemiliknya masing-masing. Epson melepaskan setiap dan semua hak atas merek tersebut. Contoh cetakan yang ditampilikan hanyalah simulasi.
Unit Utama	12m³/min or more Φ100mm	
Lampu UV Tambahan	10-15m³/min Φ200, 150mm	
Udara Terkompresi	0,5 - 1,0Mpa	
Ketentuan Lingkungan		Spesifikasi dan ketersediaan produk dapat berubah tanpa pemberitahuan dan dapat berbeda antar negara. Silakan hubungi kantor Epson setempat untuk informasi lebih
Suhu	Operating: 10°C - 28°C	lanjut
Kelembaban	RH 35 - 55%	Apple, iPad dan iPhone adalah merek dagang Apple Inc., yang terdaftar di AS dan negara-negara lain. App Store adalah merek layanan Apple Inc.
Dimensi dan Berat Printer		

Batasan Penggunaan:

Berat

Dimensi dengan Stand (P x L x T)

Tinta Epson SurePress tidak diperuntukkan bagi pencetakan dengan kontak langsung pada makanan

Ruang untuk Pengoperasian (P x L x T) 5,5m x 4,8m x 2,8m (P x L x T)





4.250 x 2.290 x 2.520 mm

Approx. 2.640 kg







Informasi benar pada saat pencetakan.

Dicetak pada bulan October 2022

Stempel Deale



PT Epson Indonesia Epson Sales & Service

Cibis Tower 9, 3rd Floor. CIBIS Business Park. Jalan TB Simatupang No.2, Jakarta 12560 Tel: [021] 808-66-766 Fax: [021] 808-66-799 ESS Bandung, ESS Batam, ESS Bogor, ESS Jakarta (Cilandak), ESS Jakarta (Mangga Dua), ESS Jakarta (Sudirman), ESS Makassar, ESS Manado, ESS Palu ESS Purwokerto, ESS Semarang, ESS Surabaya (Gubeng), ESS Surabaya (Barat), ESS Tangerang ESC Ambon, ESC Banjarmasin, ESC Cikarang, ESC Cirebon, ESC Denpasar, ESC Jember, ESC Madiun, ESC Medan, ESC Palembang, ESC Pekanbaru ESC Pontianak, ESC Samarinda, ESC Serang, ESC Yogyakarta

DIGITAL LABEL PRESS

SUREPRESS L-6534VW with Orange Ink





Kualitas sempurna di setiap hasil cetak dengan warna oranye cerah dengan kecepatan dan akurasi yang mengesankan.

Membawa hasil cetak label Anda ke level yang lebih tinggi dengan mesin cetak label UV digital Epson SurePress L-6534VW, sekarang dengan tambahan tinta oranye baru, untuk hasil cetak yang nyata dan menakjubkan. Disertifikasi untuk mencapai cakupan Pantone hingga 92%*, operator kini dapat dengan mudah menutupi sebagian besar rentang warna Pantone dengan proses pencetakan enam warna pada L-6534VW. Dikembangkan dengan teknologi Inkjet PrecisionCore Linehead milik Epson dan Orange Ink yang baru, dapatkan hasil cetak yang lebih tajam dengan gamut warna yang lebih luas.





Produktivitas Lebih Tinggi

Mencapai pencetakan single pass dengan kecepatan sangat tinggi hingga 50 meter per menit dengan masa henti minimal.

Gamut Warna Lebih Luas

Setiap hasil cetak akan tampak lebih tajam jelas dan hidup dengan Orange Ink.

Akurasi dan Konsistensi yang Tak Tertandingi

Teknologi Epson PrecisionCore memberikan kualitas gambar yang menakjubkan dengan

*Sertifikasi Pantone didasarkan pada ketentuan berikut: Substrat: Fasson AB074PP Top White, Kecepatan Cetak: 15m/mnt

HASIL CETAK YANG NYATA DAN RINCI

Memberikan hasil cetak luar biasa tanpa cela, Epson SurePress L-6534VW dengan Orange Ink adalah printer canggih yang meningkatkan efisiensi bisnis Anda dengan performa dan keandalan yang luar biasa.

Kini dengan Orange Ink yang hidup, hasil cetak tampak lebih tajam dan mencolok, sehingga meningkatkan akurasi dan konsistensi warna.



Epson SurePress L-6534VW dengan Orange Ink menghasilkan cetakan tajam yang secara estetika menyenangkan dengan akurasi warna yang lebih tinggi. Dengan penyematan semua warna, hasil cetak akan memiliki gradasi yang lebih halus dan menghasilkan warna yang lebih cerah yang menarik perhatian.



Cakupan Pantone yang Lebih Luas


Melalui proses dan pengujian yang cermat, Epson SurePress L-6534VW dengan Orange Ink disertifikasi agar memiliki cakupan Pantone hingga 92%*. L-6534VW memungkinkan operator agar mudah dan cepat menutupi sebagian besar rentang warna Pantone hanya dengan proses pencetakan enam warna pada printer. Menghasilkan cetakan yang menonjol dengan tinta oranye yang akurat untuk klien Anda sekarang juga.






PENGOPERASIAN YANG STABIL

L-6534VW secara otomatis membersihkan dan memeriksa fungsi printhead. Nozzle Verification Technology mengecek status nosel secara otomatis dengan menerapkan voltase pada elemen piezo dan mendeteksi kegagalan fungsi dalam hitungan milidetik. Semua nosel diperiksa setelah dibersihkan dan sebelum pencetakan. Fungsi perawatan head membersihkan nosel secara otomatis untuk mengurangi interaksi operator dan meningkatkan otomatisasi. Pembersih Web menyeka kotoran pada permukaan media. Selain itu, Ionizer menghilangkan listrik statis pada permukaan media dan meningkatkan stabilitas pengeluaran tinta selama pencetakan.








PERFORMA TEPERCAYA

Linehead PrecisionCore


Linehead PrecisionCore L-6534VW memberikan produktivitas tinggi melalui pencetakan single-pass hingga 600x1200dpi dengan Variable Sized Droplet Technology (VSDT), memungkinkan gradasi yang indah dan skala abu-abu.

Chip cetak PrecisionCore secara konsisten menembakkan titik-titik yang seragam menggunakan nosel bulat yang dibuat secara presisi yang memungkinkan penempatan tetesan yang tepat untuk menciptakan definisi yang jelas dan sangat tajam.



Drum Platen

L-6534VW menggunakan drum platen, teknologi pengumpanan jaring yang sangat akurat yang menahan substrat dengan erat untuk mencegah jaring yang berkelok-kelok dan miring. Substrat "diperbaiki" pada drum, ketika melewati semua warna printhead, sehingga memberikan warna yang sangat baik untuk registrasi warna. Drum Platen memungkinkan celah antara printhead dan media tetap kecil (0,7mm), sehingga menjamin keakuratan penempatan tinta, teks yang tajam, dan garis halus.



BERAGAM APLIKASI

Tinta Putih dengan Opasitas Tinggi

Tinta putih dengan opasitas tinggi single-pass memberikan lapisan dasar yang ideal untuk mencetak

warna cerah pada media bening atau metalik. Tinta putih yang cerah juga mereproduksi teks dan garis halus yang buram.




Tinta yang Sangat Tahan Lama

Label yang dicetak dengan tinta Epson UV Curable telah lulus standar Inggris BS5609 dan UL969 untuk semua item pengujian (pengelupasan, ketahanan terhadap gesekan, evaluasi terhadap pudar).



Ketahanan terhadap Pengelupasan

Gesekan



Beragam Substrat

Tinta Epson yang diformulasikan memungkinkan berbagai macam bahan fleksibel standar untuk digunakan, kemungkinan cetak menjadi lebih besar. Perawatan LED UV bersuhu rendah memungkinkan pencetakan pada media yang peka terhadap panas seperti PE dan

Kepatuhan terhadap *Food Contact Materials* (FCM).

Tinta L-6534VW mematuhi regulasi Food Contact Material (EC No. 1935/2004) *1

Tinta tersebut menggunakan bahan-bahan yang disetujui yang tercantum dalam Swiss Ordinance.*2

Produksi tinta dilakukan berdasarkan kontrol proses kebersihan (GMP*3) standar tingkat makanan "kurang dari 100 bakteri/g bakteri umum pada air minum".

Berdasarkan Peraturan PIM, tinta L-6534VW tidak akan bermigrasi melebihi batas bagian dalam label atau media pengepakan atau media pengepakan film

*1 Tinta L-6534VW tidak diperuntukkan bagi pencetakan dengan kontak langsung pada makanan. Penilaian kepatuhan terhadap keselamatan produk jadi merupakan tanggung jawab produsen akhir, karena didasarkan pada bentuk kemasan pelanggar Swiss Ordinance (RS 817.023.21 Lampiran 10)

*2 Good Manufacturing Practice/Praktik Produksi yang Baik (EC No. 2023/2006)

*3 Plastic Implementation Measure/Langkah Pemakaian Plastik (EU No. 10/2011).

*4 Berdasarkan kondisi bentuk kemasan yang diasumsikan oleh Epson

