



SIGNAGE MENAKJUBKAN YANG MENONJOL.

Hasil Cetak Tajam Dan Hidup yang Layak Diakui

Memperkenalkan Epson SureColor™ SC-S60670L dan SC-S80670L, printer terbaru yang bergabung dengan jajaran signage eco-solvent. Memproduksi hasil cetak yang jelas untuk berbagai aplikasi, seperti signage luar ruangan, poster, stiker, dan pembungkus untuk mobil. Dirancang, dikembangkan, dan dibuat dengan menggunakan banyak fitur baru yang terdepan dalam inovasi pencetakan Epson untuk menjamin kualitas yang terpercaya. Semuanya ada di detailnya.



Dual
Printheads



2 Years
Warranty



Up to
64" wide




Epson
Genuine Inks



Environmentally
Friendly



SC-S60670L &
SC-S80670L



ADA PADA DETAIL.

Dengan tinta Epson UltraChrome™, printer SureColor seri S mendefinisikan ulang kualitas pencetakan yang konsisten.

Ramah Lingkungan

Tinta ramah lingkungan yang telah dikembangkan untuk mengurangi limbah dan lebih baik bagi lingkungan.

Peningkatan Produktivitas

Pencetakan bervolume tinggi yang cepat dan andal dengan pencetakan tanpa pengawasan dan tanpa gangguan selama hampir 20 jam.

Keandalan Terpercaya

Printer seri S terpercaya dan andal untuk menghasilkan hasil kerja berkualitas yang memukau, sekaligus dilindungi oleh garansi selama 2 tahun.



R E D

Generasi berikutnya dalam printer signage eco-solvent berperforma tinggi, SureColor™ SC-S60670L dan SC-S80670L, dikembangkan dengan sistem tinta massal untuk memaksimalkan produktivitas. Teknologi pencetakan canggih kami mencakup printhead PrecisionCore TFP dan solusi perangkat lunak yang menghadirkan warna cemerlang dan kualitas cetak menjadi hidup.



Tinta UltraChrome Seri GS3

Menggunakan tinta eco-solvent dari Epson untuk menghadirkan gamut warna yang luas dengan kualitas gambar yang lebih baik. Hasilnya adalah tingkat kilap yang luar biasa dan warna hidup yang memukau. Set tinta juga telah disempurnakan agar pemakaian menjadi lebih rendah dan juga waktu pengeringan yang lebih cepat.



R E D

Tinta Dibuat Aman untuk Anda dan Lingkungan

Menggunakan formula pigmen aman yang bebas dari senyawa nikel dan fluor sekaligus menghasilkan emisi kimia yang rendah, tinta eco-solvent UltraChrome seri GS3 bersertifikasi UL GREENGUARD Gold Certified. Selain itu, memenuhi kriteria AgBB dan French-VOC A+ Class untuk emisi kimia yang rendah, cocok bahkan untuk aplikasi dalam ruangan.



Lebih Sedikit Limbah, Lebih Ramah Lingkungan

Menggunakan kemasan tinta 1,5L, printer menghasilkan limbah yang lebih sedikit daripada kartrid tinta tradisional. Juga menghasilkan pengurangan 80% dalam berat dan memakan ruang 90% lebih sedikit*.

* Data berdasarkan perhitungan Epson. Rasio pengurangan ruang sebenarnya dapat berbeda dari data di atas.

Pengurangan Intervensi Pengguna

SC-S60670L dan SC-S80670L memungkinkan pencetakan tanpa pengawasan selama hampir 20 jam* dengan kebutuhan penggantian 50%** lebih sedikit sehingga memungkinkan operator untuk menangani masalah lain.


*berdasarkan simulasi internal pencetakan warna solid. Hasil sebenarnya dapat berbeda berdasarkan kondisi pencetakan.

**berdasarkan pengujian internal. Hasil sebenarnya dapat berbeda berdasarkan kondisi pencetakan.



Teknologi PrecisionDot


Teknologi PrecisionDot memberikan hasil sempurna di semua media bahkan pada kecepatan cetak yang tinggi. Teknologi pemrosesan gambar Epson mencakup tiga komponen: modul Halftone, Look-Up-Table, dan Microweaving.



Kualitas Lebih Tinggi, Hasil Lebih Cepat


Printhead Epson PrecisionCore TFP menghasilkan kualitas gambar yang luar biasa berkat konfigurasi nosel pada printhead sebesar 360dpi, menghasilkan resolusi maksimum hingga 1440 x 1440 dpi¹.

¹Tergantung pada Perangkat Lunak RIP.




Epson Wide CMYK Profile

Epson Wide CMYK Profile adalah profil ICC yang dikembangkan oleh Epson untuk memaksimalkan gamut warna printer, memanfaatkan kualitas tinta seri UltraChrome™ GS3 Epson dan Teknologi Precision Dot.



Solusi Perangkat Lunak

Epson Control Dashboard, Epson Edge Print (RIP Software) dan LFP Accounting Tool mengatur bisnis apapun untuk memaksimalkan efisiensi dengan peningkatan kontrol pada hasil cetak Anda.



Sistem Tinta Massal

Sistem tinta massal Epson dilengkapi dengan paket tinta 1,5 liter yang mengurangi masa henti. Meminimalkan intervensi pengguna dengan pembersihan head otomatis, untuk pencetakan yang lebih lama tanpa gangguan, yang menghadirkan kenyamanan yang lebih besar dan biaya tinta yang lebih rendah.




Nama Terpercaya dalam Pencetakan

Dalam hal pencetakan, printer Epson adalah pilihan yang paling disukai karena terkenal dengan presisi dan keandalannya. Printer profesional kami menggabungkan pencetakan produksi bervolume tinggi dan berkecepatan tinggi dengan hasil cetak berkualitas tanpa mengorbankan keterjangkauan, sehingga menunjukkan bagaimana kami menjadi merek terkemuka bagi pelanggan yang mencari produk berkualitas dan andal yang memungkinkan mereka mencetak dengan percaya diri.

Cara Mencampur Tinta



1. Jangan mencampur hanya dengan memindahkan paket tinta dari kiri ke kanan.



2. Campurkan paket tinta dengan memiringkan sisi ke sisi dengan gerakan ke atas dan ke bawah.

Layanan dan Dukungan yang Komprehensif

Printer SC-S60670L dan SC-S80670L dilindungi oleh garansi standar 2 tahun, dengan opsi perpanjangan cakupan.



SPESIFIKASI
SureColor SC-S60670L & SC-S80670L



NOMOR MODEL	SureColor SC-S60670L (C11CH23402) SureColor SC-S80670L (C11CH24402)	
Lebar Printer	64"	
Teknologi Pencetakan	Variable-Sized Droplet Technology	
Teknologi Cetak	Printhead Dual Advanced PrecisionCore® TFP®	
Printhead	360 nosel x 2 saluran x 4 warna 360 nosel x 2 saluran x 10 warna	
Konfigurasi Nosal	1440 x 1440 dpi	
Resolusi Maksimal	4.2pl	
Tetesan Tinta Minimal		
Kecepatan Cetak		
Warna	Warna (1 Layer)	
Kecepatan Maksimal – 1 pass	Hingga 95,3 m²/jam (360 x 720 dpi)	Hingga 95,1 m²/jam (360 x 720 dpi)
Kecepatan Tinggi – 2 pass (Billboard)	Hingga 52,3 m²/jam (720 x 720 dpi)	Hingga 52,3 m²/jam (720 x 720 dpi)
Produksi 2 – 4 pass	Hingga 31,6 m²/jam (720 x 720 dpi)	Hingga 26,8 m²/jam (720 x 720 dpi)
Produksi 3 – 6 pass	Hingga 20,7 m²/jam (720 x 1440 dpi)	Hingga 18,2 m²/jam (720 x 720 dpi)
Kualitas Tinggi – 8 pass	Hingga 14,6 m²/jam (720 x 1440 dpi)	Warna, Warna + Putih (1 Layer)
Kualitas Maksimal 1 – 12 pass	Hingga 8,7 m²/jam (1440 x 1440 dpi)	Kualitas Tinggi – 8 pass
Kualitas Maksimal 2 – 16 pass	Hingga 6,8 m²/jam (1440 x 1440 dpi)	Kualitas Maksimal 1 – 12 pass
Kualitas Maksimal 3 – 24 pass	Hingga 4,9 m²/jam (1440 x 1440 dpi)	Kualitas Maksimal 2 – 16 pass
		Kualitas Maksimal 3 – 30 pass
		Kualitas Maksimal 4 – 48 pass
		Warna + Silver Metalik (1 Layer)
		Produksi – 20 pass
		Kualitas Tinggi – 36 pass
		Warna + Putih (2 Layer)
		Kecepatan – 18 pass
		Produksi – 32 pass
		Kualitas Tinggi – 48 pass
		Warna + Silver Metalik (2 Layer)
		Produksi – 40 pass
		Kualitas Tinggi – 72 pass
		Warna + Putih (3 Layer)
		Kecepatan – 27 pass
		Produksi – 48 pass
		Kualitas Tinggi – 72 pass
Sistem Tinta		
Sistem Tinta Massal	Bulk Ink Solution 1 (C12C934611)	Bulk Ink Solution 2 (C12C934631)
Jenis Tinta	Teknologi Tinta Epson UltraChrome™ GS3	Teknologi Tinta Epson UltraChrome™ GS3 with Red
Warna	Cyan, Magenta, Yellow, Black	Cyan, Magenta, Yellow, Black, Light Cyan, Light Magenta, Light Black, Orange, Red, White, Metallic Silver
Kapasitas Tinta	1500ml	1500ml (kecuali Silver Metalik 500ml)
Penanganan Kertas		
Lebar Media	300 mm sampai 1626 mm	
Area yang Dapat Dicitak	Lebar pencetakan maks: 1616 mm; Margin Sisi: 5 mm kedua sisi, 10 mm dengan media holding plate	
Ketebalan Media	Hingga 1 mm	
Diameter Roll Maksimal	250 mm	
Diameter Reel Maksimal	200 mm	
Berat Roll Maksimal	45kg	
Pemanas	Pre- dan Platen- Heater (30 sampai 50 °C); After-Heater (30 sampai 55 °C)	
Panel Kontrol	LCD Warna ukuran 2,7 inci	
Konektivitas		
Antarmuka Printer	Hi-Speed USB, 100BASE-TX / 1000BASE-T	
Bahasa Printer	ESC/P raster	
Memori	Printer: 512 MB; Jaringan: 128 MB	Printer: 2GB; Jaringan: 128 MB
Perangkat Lunak	Windows, CD Installer, Communication Driver, EPSON Manuals Launcher, Operators Guides, General Information, Epson Edge Dashboard, EpsonNet Config, EpsonNet Setup, EpsonNet Print, Epson Software Updater, Epson Edge Print	
Ketentuan Daya dan Operasional		
Ketentuan Daya	AC 100-120V atau 200-240V 50/60Hz	
Nilai Arus	10A (AC100-120V) 5A (AC200-240V)	
Pemakaian Daya	Operasi: Sekitar 965 W; Ready: Sekitar 525W; Sleep: Sekitar 23 W; Mati: 1,8 W	Operasi: Sekitar 640 W; Ready: Sekitar 400W; Sleep: Sekitar 24 W; Mati: 1,5 W
Suhu	Operasional: 15°C sampai 35°C (direkomendasikan 20 sampai 32°C)	
Kelembaban	Operasional: 20 - 80% (direkomendasikan 40 sampai 60%)	
Printer		
Dimensi Penyimpanan (P x T x L)	2,766 x 1,338 x 972mm	2,766 x 1,338 x 880mm
Dimensi Maksimal (P x T x L))	2,766 x 1,671 x 1,147mm	2,766 x 1,671 x 1,090mm
Berat	Sekitar 331kg (tanpa tinta)	Sekitar 326kg (tanpa tinta)
Sistem Tinta Massal		
Dimensi (P x T x L)	423 x 548 x 650mm	
Berat	Sekitar 48kg (tanpa tinta)	Sekitar 53kg (tanpa tinta)
Slot Paket Tinta	8 slot	10 slot
I/F untuk Printer	Kabel USB, Kabel Catu Daya, tabung Tinta	
Catu Daya	Langsung dari printer	
Bundel	Bulk Ink Solution 1 (C12C934611)	Bulk Ink Solution 2 (C12C934631)
	Additional Print Drying System (C12C932381)	Substrate Support System (C12C932361)
	Substrate Support System (C12C932361)	Starter Kit (C13T45P100E2)
	Starter Kit (C13T45P100E1)	
Garansi	Garansi terbatas 2 tahun	

SC-S60670L

Dimensi & Berat

Berat: Sekitar 331kg (tanpa tinta)



SC-S80670L

Dimensi & Berat

Berat: Sekitar 326kg (tanpa tinta)



Kompatibilitas Tinta

Black (1500ml)	C13T45P100
Cyan (1500ml)	C13T45P200
Magenta (1500ml)	C13T45P300
Yellow (1500ml)	C13T45P400
Light Cyan (1500ml)	C13T45P500
Light Magenta (1500ml)	C13T45P600
Light Black (1500ml)	C13T45P700
Orange (1500ml)	C13T45P800
Red (1500ml)	C13T45P900
White (1500ml)	C13T45PA00
Metallic Silver (500ml)	C13T45PB00

Perlengkapan & Aksesoris Opsional

Cleaning Cartridge (700ml)	C13T44A500
Maintenance Parts Kit	C13S210093
Waste Ink Bottle (4000ml)	C13S210071
Ink Cleaner	C13T699300
Cleaning Stick	C13S090013
Clean Room Wiper	C13S090016
Substrate Support System	C12C932361
Additional Print Drying System	C12C932381
Media Edge Plate	C12C932411

© 2021 PT Epson Indonesia. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang. Reproduksi sebagian atau seluruhnya dilarang keras tanpa izin tertulis dari Epson. EPSON dan EXCEED YOUR VISION adalah merek dagang terdaftar dari Seiko Epson Corporation. Semua nama produk dan perusahaan lain yang digunakan di sini hanya untuk tujuan identifikasi dan merupakan merek dagang atau merek dagang terdaftar dari pemiliknya masing-masing. Epson melepaskan setiap dan semua hak atas merek tersebut. Contoh cetakan yang ditampilkan hanyalah simulasi. Spesifikasi dan ketersediaan produk dapat berubah tanpa pemberitahuan dan dapat berbeda antar negara. Silakan hubungi kantor Epson setempat untuk informasi lebih lanjut.

Stempel Mitra

Informasi benar pada saat pencetakan Dicitak pada bulan Juni 2021

1-500-766 0812-12-37766

HOTLINE CALL CENTER (NATIONAL AREA)

Epson Indonesia @EpsonIndonesia @EpsonIndonesia Epson Indonesia Epson Indonesia

Informasi lebih lanjut, kunjungi <https://www.epson.co.id/gobig-signage>

PT Epson Indonesia
Epson Sales & Service (Showroom)
Epson Service Center

Cibis Tower 9, 3rd Floor. CIBIS Business Park. Jalan TB Simatupang No.2, Jakarta 12560 Tel: (021) 808-66-766 Fax: (021) 808-66-799
ESS Bandung, ESS Batam, ESS Bogor, ESS Jakarta (Cilandak), ESS Jakarta (Mangga Dua), ESS Jakarta (Sudirman), ESS Makassar, ESS Manado, ESS Palu
ESS Purwokerto, ESS Semarang, ESS Surabaya (Gubeng), ESS Surabaya (Barat), ESS Tangerang
ESC Ambon, ESC Banjarmasin, ESC Cikarang, ESC Cirebon, ESC Denpasar, ESC Jember, ESC Madiun, ESC Medan, ESC Palembang , ESC Pekanbaru
ESC Pontianak, ESC Samarinda, ESC Serang, ESC Yogyakarta