NOMOR MODEL	SC-T7730D	
KODE SKU	C11CH83402	
Panjang Printer	44"	
Teknologi Pencetakan		
Print Head	PrecisionCore MicroTFP Printhead	
Konfigurasi Nosel	9.600 Nosel (400 nosel x 24 saluran x 1 head)	
Resolusi Maksimal	2.400 x 1.200 dpi	
Volume Tetesan Tinta Minimal	3,5pl	
Keakuratan Baris	+0,1% atau +0,26mm	
Panjang Baris Minimal	0,08mm*1 (0,02mm*2)	
Kecepatan Cetak		
Lanskap CAD A1	Kertas Biasa 300x600dpi Line Draw/Draft: 16det, 600x600dpi Line Draw/Kecepatan: 23det	
CAD A0	Kertas Biasa 300x600dpi Line Draw/Draft: 28det, 600x600dpi Line Draw/Kecepatan: 43det	
Poster B0	Kertas Biasa 300x600dpi EPSON Vivid/Kecepatan: 46det	
B0	Kertas Biasa: 35det (Draft), 46det (Speed), 258det (High Quality),	
	Premium Glossy Photo Paper 170gsm:	
<u></u>	152det (Speed), 281det (Quality), 614det (Max Quality)	
Sistem Tinta	Tiota Diagram I litar Observa VDO	
Jenis Tinta	Tinta Pigmen UltraChrome XD3	
Warna	Cyan, Magenta, Yellow, Red, Matte Black, Photo Black	
Penanganan Kertas	Roll (Double Roll), Cut Sheet (Manual Feed), Poster Board (Manual Feed)	
Jalur Kertas Diameter/Berat Gulungan Maksimal	Inti 2/3", Maks. 170mm/12.5kg	
Panjang Kertas	Roll: 254 – 1.118mm	
railjaily Neitas	Cut Sheet: 203 – 1.118mm	
Margin (Kertas Roll)**3	Atas, Bawah: Min 3mm kanan, kiri: Min 0mm	
Margin (Cut Sheet)*3	Atas: Min 3mm, Bawah: Min 12,7mm kanan, kiri: Min 0mm	
Ketebalan Media	Roll: 0,07mm – 0,8mm	
Notobalai i Wodia	Cut Sheet: 0,07mm – 0,8mm	
	Papan Poster: 0,8mm – 1,5mm	
Ukuran Paniang Tanpa Tepi (mn	n) 1118, 1030, 914, 841, 728, 700, 610, 594, 515, 508, 500, 432, 406,	
2 2 3 2 12 2 7	356, 330, 300, 254	
Konektivitas		
Antarmuka	USB 3.0, Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T), Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n)	
Wi-Fi Direct	Wi-Fi Direct (AP Sederhana)	
Host USB	Ya* ⁴	
Pencetakan Langsung USB	Format yang didukung: PDF, TIFF, JPEG, HP-GL/2, HP RTL	
Panel Kontrol	Layar Sentuh ukuran 4,3"	
Bahasa Printer	ESC/R raster, HP-GL/2°5, HP RTL°5, Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7	
Solusi Seluler	Epson Smart Panel, Apple AirPrint	
Memori	4GB + 960GB (Option SSD)	
Sistem Operasi	Windows XP (32bit/64bit) / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11	
	Windows Server 2003 SP2 or later / 2008 / 2012 / 2016 / 2019 / 2022	
	Mac OS X 10.6.8 atau diatasnya	
Spesifikasi Listrik	AO 400 0 40 / 50 /00 L	
Tegangan	AC 100-240V 50/60Hz	
Nilai Arus	3,4 – 1,6A	
Pemakaian Daya	Operasional: Sekitar 70W / Ready: Sekitar 32W / Sleep: Sekitar 2,0W	
Kondisi Lingkungan	Standby: Sekitar 0,3W	
Suhu	Operacional: 10°C campai 25°C Panyimpanan: 20°C campai/10°C	
Kelembaban	Operasional: 10°C sampai 35°C, Penyimpanan: -20°C sampai40°C Operasional: 20% sampai 80% (tanpa), Storage: 5% to 85% (no condensation)	
Tekanan Suara	Operasional: 20% sampai 80% (tanpa), Storage: 5% to 85% (no condensation) Operasional: Sekitar 50dB(A)	
Daya Suara	Operasional: Sekitar 6,6dB(A)	
Daya Suara Dimensi & Berat	Operacional: Sental 6,000(n)	
Dimensi (P x T x L)	1.848 x 975 x 829 mm	
Berat	Sekitar 155kg	
Isi Kotak	Printer, Katrid tinta awal, kabel daya AC, panduan pengaturan	
- Notan	CD DOM Perendent Lunde Ketak Perewatan	

1 ISO/IEC 24790, Single weight matte paper, CAD/Line Drawing, Speed, High Speed=Of, Finest Detail=On.

1-500-766 0812-12-37766 HOTLINE CALL C

CD-ROM Perangkat Lunak, Kotak Perawatar

Dimensi dan Berat

Berat: Sekitar 155kg



OPSI
Roll Feed Spindle (44") C12C936171 C12C936671 7110574 SSD Unit (960GB) Epson Print Admin 185105401 Epson Edge Print Pro

BAHAN HABIS PAKAI

C13S210115
C13S210116
C13S210117
C13S090013

KATRID TINTA

350ml	
Red	C13T51FF00
Matte Black	C13T51F800
Yellow	C13T51F400
Magenta	C13T51F300
Cyan	C13T51F200
Photo Black	C13T51F100
1 1 0 1111	

C13T50Y200 C13T50Y300 C13T50Y400 Matte Black C13T50Y800 C13T50YF00

700ml Photo Black C13T50R100 C13T50R200 C13T50R300 Cyan Magenta C13T50R400 Matte Black C13T50R800 C13T50RF00

©2022 PT Epson Indonesia, Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang. Reproduksi sebagian atau seluruhnya dilarang keras tanpa izin tertulis dari Epson. EPSON dan EXCEED YOUR VISION adalah merek dagang terdaftar dari Seiko Epson Corporation.

Semua nama produk dan perusahaan lain yang digunakan di sini hanya untuk tujuan identifikasi dan merupakan merek dagang atau merek dagang terdaftar dari pemiliknya masing-masing.

Epson melepaskan setiap dan semua hak atas merel tersebut. Contoh cetakan yang ditampilkan hanyalah simulasi. Spesifikasi dan ketersediaan produk dapat berubah tanpa pemberitahuan dan dapat berbeda antar negara. Silakan hubungi kantor Epson setempat

Apple, iPad dan iPhone adalah merek dagang Apple Inc., yang terdaftar di AS dan negara-negara lain. App Store adalah merek layanan Apple Inc. Android adalah merek dagang Google Inc.

Stempel Dealer

Informasi benar pada saat pencetakan

Epson Indonesia @EpsonIndonesia Ppson Indonesia Epson Indonesia Epson Indonesia Informasi lebih lanjut, kunjungi https://www.epson.co.id/technical-printing LARGE FORMAT TECHNICAL PRINTER **SURECOLOR SC-T7730D**

EPSON

INOVASI CANGGIH UNTUK PENCETAKAN BERVOLUME TINGGI DAN AMAN.



Performa luar biasa, presisi spektakuler, dan warna yang hidup dari printer SureColor Anda.

Bersiaplah untuk memperbesar ide Anda dan memamerkannya dalam presisi spektakuler dengan printer teknis SureColor SC-T7730D Epson. Dilengkapi dengan printhead PrecisionCore MicroTFP untuk pencetakan yang presisi dan warna-warna cerah yang akurat dengan menggunakan tinta UltraChrome XD3, SC-T7730D menghadirkan akurasi dan efisiensi terbaik dalam setiap pencetakan. Di atas kemampuan pencetakannya yang serbaguna, printer ini dilengkapi dengan fungsi yang mudah digunakan dan pengelolaan yang aman bagi bisnis untuk menikmati proses pencetakan yang mulus. Bersiaplah terpesona oleh akurasi pencetakan garis yang luar biasa dan efisiensi terbaiknya.





Epson Edge Print Pro





Presisi yang Mengesankan

Akurasi luar biasa dalam setiap hasil cetak dengan teknologi printhead PrecisionCore MicroTFP, hingga ke detail terbaik.

Produktivitas yang Dapat Diandalkan

Mengurangi masa henti dengan tinta berkapasitas lebih tinggi dan rol ganda untuk meningkatkan produktivitas tanpa henti.

Keamanan Pengelolaan

Mendukung otentikasi cetak menggunakan card reader NFC* dan pengelolaan perangkat jarak jauh dengan pelacakan volume cetak.

Berbeda tergantung pada aplikasi/media

⁴ Tidak didukung untuk memori USB dengan fungsi enkripsi atau keamanan. Tidak ada jaminan yang terkoneksi melalui USB memory reader/writer atau kabel ekstensi.

Direkomendasikan untuk melakukan pengujian sebelum membeli printer jika menggunakan HP-GL/2 atau HP RTL direct print, karena mendukung atau tidaknya tergantung pada aplikasi atau data.

LARGE FORMAT TECHNICAL PRINTER

SURECOLOR SC-T7730D

Bahkan ketika detail terkecil menjadi penting, Anda dapat mengandalkan printer teknis SureColor SC-T7730D untuk membantu bisnis Anda memberikan hasil yang luar biasa di setiap hasil cetak. Mencapai akurasi yang luar biasa bahkan untuk garis terbaik dengan teknologi printhead PrecisionCore dan desain sasis yang semuanya baru, printer ini juga menggunakan berbagai teknologi kelas atas seperti Variable Size Dot Technology untuk menghasilkan cetakan yang hidup dan tajam dengan kecepatan cetak yang tinggi.

Tepat, Akurat, dan Ringkas

Printhead Micro TFP PrecisionCore

Kini dengan printhead 2,64" yang berukuran lebih besar, Epson SC-T7730D menghadirkan peningkatan produktivitas dengan kecepatan lebih tinggi dalam pembentukan tetesan presisi terdepan di industri. Dengan menggunakan teknologi variable-sized droplet, bisnis memperoleh akurasi garis yang tajam, teks yang tajam, dan kualitas foto yang hidup dalam semua hasil cetak mereka.



SSD Enkripsi Mandiri

Dengan self-encrypting SSD, nikmati peningkatan performa dan penanganan data cetak yang besar. Memori penyimpanan tambahan sebesar 960GB memungkinkan kemampuan untuk membuat folder untuk pencetakan produksi tanpa PC dengan datanya diamankan oleh AES-

256 dan dilindungi oleh chip TPM. Pengguna juga dapat memilih untuk mengatur perlindungan kata sandi untuk folder tertentu di penyimpanan internal.



Kualitas dan Performa Cetak yang Luar Biasa

Mencapai detail terbaik baik pada kertas dan media khusus, tinta UltraChrome XD3 dengan tinta merah baru menghasilkan cetakan dengan warna yang kaya dan hidup, terutama untuk bahan POP. Menampilkan enam warna, termasuk tinta merah yang memperluas gamut baru, bisnis dapat mencetak semuanya mulai dari gambar teknis sehari-hari hingga grafik dan perenderan.




Tahan air, noda dan pudar, set tinta yang canggih ini menghasilkan cetakan yang cerah dan tahan lama.

Peningkatan Kinerja dengan Adobe PostScript

Menghasilkan cetakan dengan peningkatan akurasi untuk lapisan transparan dan overprint, SC-T7730D memiliki waktu pemrosesan yang lebih cepat untuk output PDF dan PS. Termasuk dukungan tambahan untuk pencetakan data EPS, PDF, PS, TIFF, JPEG, dan Cals-G4.





Akurat

Tidak akurat

Peningkatan Penanganan Media

Dengan kemampuan dual-roll, beban kerja operator berkurang dan produktivitas dimaksimalkan. Menggunakan fungsi untuk pemilihan otomatis berbagai jenis dan ukuran media, operator juga dapat menggunakan gulungan kedua sebagai take-up reel untuk pengoperasian tanpa henti tanpa pengawasan. Deteksi sensor juga memungkinkan operator untuk memuat dan membongkar media dengan mudah untuk operasi yang bebas repot.



Take-up Reel

Automatic Roll Switch

Fitur Kemudahan Penggunaan

Full Frontal Operation Design

Dengan pemuatan depan yang intuitif, SC-T7730D meningkatkan kenyamanan bagi operator dengan desain operasi depan penuh yang inovatif. Untuk produktivitas tanpa henti dan peningkatan efisiensi, masa henti operasional berkurang dengan kartrid tinta berkapasitas tinggi, ruang penyimpanan untuk bahan habis pakai, dan rol ganda. Operator dapat dengan mudah memeriksa status printer pada layar sentuh LCD berukuran 4,3", dan mencetak langsung dari perangkat penyimpanan USB.



Rol Ganda (44")

Solusi Perangkat Lunak

Pengelolaan Cetak

Epson Print Admin* adalah solusi pengelolaan cetak terpusat yang menghasilkan pencetakan dan pemindaian yang aman melalui otentikasi pengguna. Meningkatkan kenyamanan dengan distribusi dokumen dan pull printing, menetapkan aturan dan kuota untuk penghematan biaya yang lebih baik. Versi tanpa server tersedia untuk organisasi yang memerlukan pengeloalan cetak sederhana.

Epson Smart Panel

Maksimalkan Epson SC-T7730D Anda dengan aplikasi Epson Smart Panel. Mengubah perangkat seluler iOS® dan Android™ Anda menjadi pusat kendali intuitif. Operator dapat mengatur, memantau, mencetak, dan memindai pada printer Epson dengan mudah. Dengan berbagai fitur konfigurasi, Anda dapat menyesuaikan aplikasi menjadi aplikasi pengelolaan all-in-one sesuai dengan kebutuhan Anda.





Pengelolaan Perangkat dan Monitor Produksi

Dengan Epson Device Admin, operator dapat dengan mudah menghasilkan dan memantau status perangkat Epson gabungan. Admin TI dapat secara otomatis memperbarui, memecahkan masalah, memberikan bantuan tepat waktu, dan juga menghasilkan laporan untuk akuntabilitas dan penghematan biaya. Operator juga dapat memantau status produksi langsung terkait peralatan dengan Epson Cloud Solution PORT. Meningkatkan efisiensi, mengoptimalkan alur kerja pencetakan, dan mengurangi masa henti dengan menerima bantuan akurat dari Epson secara nyaman dengan pemecahan masalah jarak jauh.

Epson Edge Print Pro

Perangkat lunak RIP yang mudah digunakan oleh Epson untuk memberikan kualitas cetak terbaik dengan memaksimalkan kemampuan printer dengan teknologi pemrosesan pencitraan yang canggih. Performa dan akurasi cetak tinggi dengan mesin Adobe PS untuk memproses data PostScript, perangkat lunak ini mampu menangani pengelolaan pekerjaan dan warna untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi warna.



^{*}Epson Print Admin membutuhkan Windows Server. Epson Print Admin Serverless membutuhkan Opsi SSD