

มาตรฐานใหม่ สำหรับการพิมพ์บนเสื้อยืด ด้วยระบบดิจิทัล



Epson SureColor™ SC-F2000 ใช้เทคโนโลยีการพิมพ์แบบใหม่ล่าสุด สามารถพิมพ์แบบดิจิทัลลงบนเสื้อยืดได้อย่างสวยงามและมีประสิทธิภาพสูง ใช้งานง่าย คุณสามารถอัปเดตอุปกรณ์ของคุณหรือเพิ่มเติมโครงสร้างพื้นฐานของคุณด้วยเครื่องพิมพ์ดิจิทัลที่พิมพ์บนเสื้อยืดได้โดยตรง หรือถ้าคุณกำลังเริ่มต้นธุรกิจการพิมพ์เสื้อยืด SC-F2000 คือคำตอบสำหรับการพิมพ์เสื้อยืดที่สมบูรณ์แบบของคุณ



5 สี สีทึบเป็นทางเลือก	DG หมึก EPSON ULTRACHROME® DG	ขนาดแท่นพิมพ์ สูงสุด	ความจุหมึก สูงสุดต่อสี	หัวพิมพ์ Precisioncore TFP	ความเร็วการพิมพ์สูงสุด	วินาที
		16 x 20 นิ้ว	600 มิลลิลิตร	SINGLE	DUAL CMYK	27*
					SINGLE CMYK MODE	50**
					สีขาวพร้อม SINGLE CMYK MODE	111**

ENGINEERED FOR BUSINESS

คุณภาพที่เหนือกว่าและเชื่อถือได้

สร้างผลงานพิมพ์ที่มีประสิทธิภาพ ด้วยความละเอียดสูงถึง 1,440 x 1,440dpi เพื่อให้โทนสีกว้างขึ้นและการไล่ระดับสีที่สวยงาม

พลผลิตเพิ่มขึ้น

เชื่อถือได้และให้ความเร็วในการพิมพ์เสื้อยืด 1 ตัว ด้วยเวลาเพียง 27 วินาที*

ออกแบบให้ใช้งานง่าย

ออกแบบให้ใช้งานง่าย ด้วยการศึกษาคู่มือเพียงนิดเดียว

ถ้าคุณกำลังเริ่มต้นธุรกิจการพิมพ์เสื้อยืด SURECOLOR SC-F2000 คือเครื่องพิมพ์ที่ตอบโจทย์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ เพิ่มผลผลิตและลดขั้นตอนการผลิต จากการพิมพ์เสื้อรูปแบบเดิม ๆ และยังสามารถออกแบบได้ตามที่คุณต้องการได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุด ด้วยเครื่องพิมพ์รุ่นนี้



คุณภาพที่เหนือกว่าและเชื่อถือได้



เทคโนโลยีภายใน SureColor™ SC-F2000 ออกแบบเพื่อรวบรวมส่วนประกอบที่ดีที่สุดทั้งหมด หมึก UltraChrome DG ของเอปสันสามารถทำงานร่วมกับหัวพิมพ์ PrecisionCore ได้อย่างดีเยี่ยม ให้คุณภาพการพิมพ์ที่น่าประทับใจ ประสิทธิภาพสูงและให้ความละเอียดสูงถึง 1,440 x 1,440dpi

หมึก Epson UltraChrome DG เป็นหมึก water-based pigment ให้สีที่มีความแม่นยำสูง มีประสิทธิภาพในการพิมพ์ซ้ำได้อย่างดีเยี่ยม และให้คุณภาพของภาพที่เหนือกว่า หมึกพิมพ์ถูกพัฒนาขึ้นร่วมกับเทคโนโลยีหัวพิมพ์ เพื่อการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพิมพ์บนเสื้อผ้าเพื่อให้สีที่สวยงาม สะอาดและมีความแม่นยำสูง พร้อมปกป้องหัวพิมพ์ไม่ให้เกิดการอุดตัน ออกแบบให้งานพิมพ์ทนต่อการยืดของผ้าได้ดี ให้คุณปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ของคุณลงบนเสื้อผ้าได้อย่างดีเยี่ยม

ผลผลิตเพิ่มขึ้น



PRECISIONCORE

สร้างสรรค์ธุรกิจการพิมพ์บนเสื้อผ้าได้อย่างดีเยี่ยม SC-F2000 สามารถพิมพ์เสื้อยืด 1 ตัวด้วยเวลาเพียง 27 วินาที* โดยใช้หัวพิมพ์ PrecisionCore TFP

ในเครื่องพิมพ์ PrecisionCore เป็นเทคโนโลยีหัวพิมพ์ thin film piezo ที่ทันสมัยของ materials science และ MEMS fabrication ร่วมกับเทคโนโลยีอันทันสมัยของเอปสันที่มีความยืดหยุ่นสูง สามารถพิมพ์ได้รวดเร็ว เหมาะสำหรับการพิมพ์ด้านการค้า อุตสาหกรรมและสำนักงาน ให้ผลผลิตมากขึ้น การบำรุงรักษาน้อยลง สามารถพิมพ์งานได้ตลอดเวลาโดยไม่ติดขัด

*อ้างอิงเวลา head firing โดยใช้โหมด dual colour ขนาดภาพเท่ากับ 10 x 8 นิ้วแบบนอน และใช้กับเสื้อยืดสีขาวเท่านั้น

ออกแบบให้ใช้งานง่าย

SC-F2000 ออกแบบให้ใช้งานง่าย ด้วยการศึกษาคู่มือเพียงนิดเดียว สำหรับการใช้งาน มาพร้อมกับแท่นวางผ้าที่สามารถปรับความสูงได้ เพื่อให้การโหลดทำได้ง่ายและรวดเร็ว สามารถควบคุมผ่านจอ full colour LCD และพาดูรอบแบบใสของเครื่องพิมพ์ช่วยให้คุณตรวจสอบงานได้ง่าย ในขณะที่ช่อง USB ด้านหน้าเครื่องพิมพ์ ช่วยให้คุณสั่งพิมพ์งานได้สะดวกมากขึ้น




รูปแบบภายนอกของ SureColor™ SC-F2000



บำรุงรักษาง่าย

การรักษาสภาพ SC-F2000 ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและราบรื่น เป็นคุณสมบัติอัจฉริยะของเครื่องพิมพ์ สามารถทำความสะอาดหัวพิมพ์ได้โดยอัตโนมัติ ช่วยป้องกันการอุดตันของหัวพิมพ์ได้อย่างดีเยี่ยม ในขณะที่ระบบไหลเวียนของหมึกสีขาว ช่วยให้การพิมพ์สีขาวที่มีความทึบแสงสูง พิมพ์ได้อย่างถูกต้องตามต้องการ



เป็นระบบไหลเวียนหมึกสีขาวภายในเพื่อป้องกันการอุดตันของหัวพิมพ์

สร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ

SC-F2000 สามารถกำหนดค่าตามความต้องการทางธุรกิจของคุณได้อย่างดีเยี่ยม โดยการกำหนดคุณสมบัติจาก Hardware 2 ส่วนดังนี้:


โหมด Dual CMYK Colour

ใช้โหมดนี้สำหรับการพิมพ์เสื้อยืดสีขาวความเร็วสูง

โหมดสีขาวพร้อมกับ Single CMYK

ใช้โหมดนี้สำหรับการพิมพ์เสื้อยืดสีดำ โดยการพิมพ์หมึกสีขาวเป็นหลัก และถ้าหมึกสีขาวไม่ถูกใช้งาน ตลับทำความสะอาดจะเปลี่ยนไปยังโหมด single CMYK

Garment Creator Software



Garment Creator Software ช่วยให้ผู้ใช้สามารถออกแบบ แก้ไข ปรับแต่ง ไปจนถึงผลิตงานเองได้อย่างง่ายดาย โดยการกำหนดค่าของสีและรูปแบบไว้ล่วงหน้า สามารถบันทึกไว้ใช้งานในครั้งต่อไปได้อย่างรวดเร็ว

การพิมพ์บนเสื้อยืดสีขาวโดยใช้หมึกสีขาวสามารถทำได้ง่ายโดย ไม่ต้องแก้ไขหรือปรับแต่งภาพ เพราะซอฟต์แวร์นี้สามารถสร้างและพิมพ์สีขาวทับกันเป็นชั้นๆ (white under layer) ได้โดยอัตโนมัติ และยังมีคุณสมบัติที่สำคัญอื่นๆ ได้แก่:

- พังค์ชั่นประเมินงาน ใช้สำหรับคำนวณค่าใช้จ่ายในการพิมพ์และการใช้หมึก
- โหมดดูภาพก่อนพิมพ์สีขาว
- ประวัติการพิมพ์งานและการพิมพ์ซ้ำ
- พังค์ชั่นบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ เช่น การตรวจสอบหัวพิมพ์ และทำความสะอาดหัวพิมพ์
- สถานะเครื่องพิมพ์
- การพิมพ์ไฟล์จาก USB โดยตรง
- พังค์ชั่นแก้ไขขนาด หมุนและพลิกภาพ
- การเปลี่ยนสีที่มีจุดสีขาวหรือสีใส

คู่หูที่สมบูรณ์แบบ

เครื่องพิมพ์ SureColor™ F Series Dye-sub Textile

SureColor™ F-Series คือเครื่องพิมพ์สิ่งทอขนาดใหญ่ที่ให้การพิมพ์คุณภาพสูงและเชื่อถือได้ ด้วยความละเอียดสูงถึง 720 x 1,440dpi เหมาะสำหรับการค้าและอุตสาหกรรม



รับรองคุณภาพโดย Oeko-Tex

SC-F2000 ได้รับการรับรองจาก Oeko-Tex Standard 100, มาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลในอุตสาหกรรมสิ่งทอ รับรองพลผลิตรองเครื่องพิมพ์ว่าปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ และเด็ก รวมถึงการก




รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ
SURECOLOR™ SC-F2000




รุ่น	SC-F2000	
เทคโนโลยีการพิมพ์	หัวพิมพ์ PrecisionCore TFP®	
วิธีการพิมพ์	50 วิชาที่ (ความเร็วปกติ - สูง), 104 วิชาที่ (คุณภาพสูง)	
ความเร็วในการพิมพ์	โหมด Single CMYK Colour	88 วิชาที่ (ความหนาแน่นหมึกสีต่ำ), 171 วิชาที่ (ความหนาแน่นหมึกสีสูง), 111 วิชาที่ (ปกติ)
	โหมด CMYK + White	27 วิชาที่ (ปกติ - การผลิต)
	โหมด Dual CMYK Colour	การพิมพ์สองทิศทาง, การพิมพ์หนึ่งทิศทาง
รูปแบบการพิมพ์	มี	
การพิมพ์กับ		
คุณภาพการพิมพ์	สูงถึง 1,440 x 1,440dpi (หมึกสีเทา)	
ความละเอียดสูงสุด	สูงถึง 1,440 x 720dpi (หมึกสี)	
	ผลิตกันที่ชั้น 1	
Oeko-Tex100		
ระบบหมึก	หมึก UltraChrome® DG	
ชนิดหมึก	ฟ้า, ม่วงแดง, เหลือง, ดำ, ขาว	
สี	600 มิลลิเมตร, 250 มิลลิเมตร (C, M, Y, BK, WH)	
ความจุหมึก	21 pl (ขนาดมาตรฐาน)	
ขนาดหยดหมึก		
การจัดการวัสดุการพิมพ์		
ความหนาเนื้อผ้า	สูงถึง 25.0 มิลลิเมตร	
น้ำหนักเนื้อผ้า	สูงถึง 1.5 กิโลกรัม	
เนื้อผ้าที่แนะนำ	ผ้าฝ้าย 100%, ผ้าฝ้ายและเนื้อผสม 50%	
พอร์ตเชื่อมต่อ	Hi-Speed USB x 2 (สำหรับ PC x 1. สำหรับหน่วยความจำ USB flash x 1), 10BASE-T/100BASE-TX	
หน่วยความจำ USB Flash	น้อยกว่า 128GB	
	รูปแบบ Format: FAT32	
	ไม่รองรับหน่วยความจำ USB ที่มีการเข้ารหัส หรือฟังก์ชันรักษาความปลอดภัย	
รหัสควบคุม	ไม่รับปรินท์การเชื่อมต่อผ่านเครื่องอ่าน/เขียน หน่วยความจำ USB หรือการต่อสายเคเบิล	
	ESC/P raster	
สภาพแวดล้อมการทำงาน		
อุณหภูมิ	อุณหภูมิ: 10°C - 35°C	
ความชื้น	อุณหภูมิ: 20% - 80% (ไม่มีการควบแน่น)	
ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า		
การจ่ายกระแสไฟฟ้า	AC 100 - 240V 50/60Hz 0.7 - 0.4A	
การสิ้นเปลืองพลังงาน	ประมาณ 52W	
	ประมาณ 20W	
	ประมาณ 10W	
	น้อยกว่า 0.5W	
หน่วยความจำ	512MB	
	128MB	
รองรับระบบปฏิบัติการ	Window XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 / MacOSX 10.6.8 - 10.8	
รองรับรูปแบบไฟล์สำหรับพิมพ์	Plugin available for Adobe Photoshop® and Illustrator®	
รับประกัน	Jpg, tiff, png, bmp	
อุปกรณ์เสริม	1 ปี	
หมึก	Roller Set สำหรับให้ความร้อนก่อนพิมพ์	
	Replacement Rollers สำหรับให้ความร้อนก่อนพิมพ์ (3 ชิ้น)	
	Hard Roller	
วัสดุสิ้นเปลือง	C12C891201	
	C12C891211	
	C12C891221	
	C13T730200	
	C13T730300	
	C13T730400	
	C13T730100	
	C13T730A00	
	C13T725200	
	C13T725300	
วัสดุสิ้นเปลือง	C13T725400	
	C13T725100	
	C13T725A00	
	C13T736000	
	C13T736100	
	C13T736200	
	C13S092001	
	C13T724000	
	C13S092021	

ขนาดและน้ำหนัก

น้ำหนัก: ประมาณ 82 กก. (180.78 ปอนด์)



กำหนดคุณสมบัติ Hardware 1:




กำหนดคุณสมบัติ Hardware 2:



พื้นที่การพิมพ์

แผ่นขนาดใหญ่ (16x20 นิ้ว/406x508 มม.)	: C12C890911
แผ่นขนาดกลาง (14x16 นิ้ว/356x406 มม.)	: C12C890912
แผ่นขนาดเล็ก (10x12 นิ้ว/254x305 มม.)	: C12C890913
แผ่นปก (4x4 นิ้ว/102x102 มม.)	: C12C891191



© 2014 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์
ห้ามทำซ้ำในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความ
ยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ
Seiko Epson Corporation.

ชื่อสินค้าและชื่อบริษัทอื่นๆ ที่ปรากฏในที่นี้ ใช้เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการเรียกขานเท่านั้น และเป็นเครื่องหมาย
การค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์นั้นๆ

เอปสัน ไม่รับประกันใดๆ ในเครื่องหมายเหล่านี้ ตัวอย่าง
ภาพสแกน/ภาพพิมพ์ในเอกสารนี้ การออกแบบและ
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะ
อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และอาจ
แตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณาตรวจสอบกับสำนักงาน
Epson ที่ของท่านเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

ตราประทับของตัวแกนจำหน่าย

มีรุ่นอื่น 2557



บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด
195 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 42 ถนนสาทรใต้
ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 662-685-9888
โทรสาร : 662-670-0688

