

คมชัด แม่นยำ ประสิทธิภาพสูง ตอบโจทย์การใช้งานได้หลากหลาย



สร้างสรรค์งานแบบไร้ที่ติ ให้งานพิมพ์คมชัด แม่นยำ

เครื่องพิมพ์หน้ากว้าง SureColor รุ่นใหม่จากเอปสัน เหมาะสำหรับพิมพ์ป้ายโฆษณา ให้งานพิมพ์คุณภาพสูง ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย เช่น ระบบบ่อน้ำอัดการพิมพ์แบบใหม่ที่มีความแม่นยำสูง และหัวพิมพ์ที่ทรงประสิทธิภาพ รวมถึงคุณสมบัติต่างๆ อีกมากมาย ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของทุกธุรกิจได้อย่างดีเยี่ยม

ENGINEERED FOR good

ULTRACHROME
UV INK

EPSON ULTRACHROME
GS3 INK

Epson Edge Print PRO

PRECISIONCORE
PRINTHEAD

งานพิมพ์คุณภาพสูง

ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยของเอปสัน ให้หัวพิมพ์กว้างขึ้น และจำนวนหัวฉีดเพิ่มมากขึ้น ทำให้พิมพ์ได้รวดเร็วขึ้น

คมชัด แม่นยำ

ช่วยประหยัดเวลาในการพิมพ์ ด้วยระบบบ่อน้ำอัดการพิมพ์ที่มีประสิทธิภาพ* ให้งานพิมพ์ปริมาณมาก และมีคุณภาพสูง

ออกแบบให้ใช้งานง่าย

ด้วย Epson Cloud Solution PORT และ Epson Edge Print PRO ช่วยให้การใช้งานสะดวกสบายมากขึ้น สามารถควบคุมการทำงานจากระยะไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

*ระบบบ่อน้ำอัดการพิมพ์ที่มีประสิทธิภาพใช้ได้เฉพาะรุ่นที่รองรับเท่านั้น

เทคโนโลยีหัวพิมพ์และหมึก




คมชัด แม่นยำ วางใจได้ในประสิทธิภาพ

ต่อยุ่ความเป็นผู้นำด้านเครื่องพิมพ์ป้ายโฆษณา เครื่องพิมพ์เอสสัน SureColor ได้รับการออกแบบให้มีฟังก์ชันที่มีประสิทธิภาพและเทคโนโลยีที่ทันสมัย หัวพิมพ์ใช้งานคู่กับหมึกพิมพ์คุณภาพได้อย่างลงตัว รองรับวัสดุการพิมพ์ได้หลากหลาย สามารถพิมพ์ตัวอักษรและภาพได้คมชัด แม่นยำ ให้คุณวางใจในทุกการพิมพ์

เพิ่มประสิทธิภาพหัวพิมพ์

ออกแบบหัวพิมพ์ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น
รองรับหัวฉีดได้สูงสุด 9,600 หัวฉีด*
มากกว่าเครื่องพิมพ์รุ่นก่อนอย่างเห็นได้ชัด
ด้วยหัวพิมพ์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ช่วยให้พิมพ์งาน
ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น



SC-S9130



SC-S80670

เทคโนโลยีหมึกขั้นสูง

ด้วยคุณภาพระดับสูงของหมึกพิมพ์เอสสัน ให้ช่วงสีที่กว้างขึ้น ให้คุณภาพงานพิมพ์
และความละเอียดที่มากขึ้น ทำให้สามารถพิมพ์งานได้ต่อเนื่องยาวนานยิ่งขึ้น

Eco-Solvent Printing

หมึก UltraChrome GS3 Eco-Solvent
มาพร้อมหมึกสีเขียวรุ่นใหม่ รวมถึง
หมึกสีขาว* ให้งานพิมพ์คุณภาพสูง
ทนทานและรองรับวัสดุการพิมพ์
ได้หลากหลายมากขึ้น

Resin Printing

หมึก UltraChrome RS รองรับงานพิมพ์
บนพื้นผิวที่หลากหลายได้อย่างดีเยี่ยม
และด้วยความเป็นหมึกเรซิน ทำให้ไม่บวม
และสามารถพิมพ์งานภายใต้สภาพแวดล้อม
ที่ไวต่อแสงได้

UV Ink

หมึก UltraChrome UV ที่มีถึง 10 สี* มาพร้อมหมึกสีแดงและสีเทาเฉพาะ ช่วยให้การไล่ระดับสี
เรียบเนียน และสีทึบเป็นธรรมชาติ รวมถึงหมึกเคลือบเงา Varnish ที่ช่วยให้งานพิมพ์สีสดใส
เพิ่มคุณภาพงานพิมพ์ไปสู่อีกระดับ

ULTRACHROME
UV INK

EPSON ULTRACHROME
GS3 INK

ULTRACHROME
RS INK

*เฉพาะรุ่นที่รองรับเท่านั้น

Epson Total Solutions



Epson Cloud Solution
PORT

เชื่อมต่อ เพิ่มประสิทธิภาพ สร้างความยั่งยืน

ใช้งานและจัดการเครื่องพิมพ์แบบเรียลไทม์ได้จากทุกที่ด้วย Epson Cloud Solution PORT
ซอฟต์แวร์ที่สามารถจัดการการพิมพ์จากระยะไกลบนระบบคลาวด์ที่ใช้งานง่าย ตรวจสอบและจัดการเครื่องพิมพ์ของคุณ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการทำงานเชื่อมต่อได้หลากหลาย เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต

จัดการเครื่องพิมพ์ได้อย่างมีระบบและสะดวกสบาย

เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเครื่องพิมพ์ได้ง่าย ด้วยระบบติดตามอัจฉริยะ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การเชื่อมต่อ ผ่านแพลตฟอร์มที่ชัดเจน
และเรียบง่าย อีกทั้งยังสามารถดึงข้อมูลการใช้งาน รวมถึงข้อมูลเชิงลึก
เพื่อใช้บริหารจัดการธุรกิจได้อีกด้วย


ระบบตรวจสอบจากระยะไกล

Epson Cloud Solution PORT ออกแบบโดยคำนึงถึงความสะดวกสบาย
และความปลอดภัยเป็นหลัก เป็นโซลูชันที่ช่วยให้ผู้ใช้งานทราบสถานะ
ของเครื่องพิมพ์การใช้งานอุปกรณ์ และข้อมูลการบริการของเครื่องพิมพ์
เพื่อการจัดการที่ดีขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการพิมพ์



ติดตามจากระยะไกล¹

แสดงสถานะเครื่องพิมพ์ทั้งหมด จำนวนการผลิต
ข้อผิดพลาด รวมถึงการใช้งานอุปกรณ์แบบเรียลไทม์



ติดตามและรายงานประสิทธิภาพการผลิต

แสดงรายงานข้อมูลการผลิตทั้งหมด
ระยะเวลาการทำงาน การใช้งานเครื่องพิมพ์
และต้นทุนที่เกี่ยวข้อง



แดชบอร์ดติดตามผล

สร้างแดชบอร์ดภายในร้านค้า เพื่อสื่อสาร
ข้อมูลที่สำคัญระหว่างองค์กรกับพนักงาน



ปลอดภัยด้วยการใช้รหัสผ่าน

ข้อมูลถูกบันทึกและจัดเก็บบนบริการคลาวด์
ที่ต้องใช้รหัสผ่านเข้าถึง เพื่อความปลอดภัย
และเป็นส่วนตัวสำหรับข้อมูลของลูกค้า



ใช้งานง่ายผ่านมือถือ

รองรับการใช้งานผ่านเว็บไซต์บนมือถือ
ช่วยให้สามารถควบคุมเครื่องพิมพ์
จากระยะไกลได้ง่าย



บริการรวดเร็ว

บริการช่วยเหลือลูกค้าได้รวดเร็ว ช่วยลดเวลา
การหยุดทำงานและแก้ไขปัญหาได้ทันเวลาที่

¹ คุณสมบัติทั้งหมดนี้ จำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและใช้เบราว์เซอร์ที่รองรับ

หมึกที่รองรับการพิมพ์ประเภทต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม



Eco-Solvent

หมึก Eco-Solvent เหมาะสำหรับการพิมพ์
ป้ายโฆษณาที่ใช้ภายในอาคาร (เช่น ป้าย PVC)
เนื่องจากมีช่องสีที่กว้างและค่าใช้จ่ายไม่สูง



ป้ายโฆษณาร้านค้า



งานอีเวนต์และนิทรรศการ



Resin

หมึกเรซินเหมาะสำหรับงานพิมพ์ที่มีลักษณะเฉพาะ:
รองรับการใช้งานกับพื้นผิวที่เคลือบหรือไม่เคลือบ
แห้งเร็ว สามารถ "เคลือบได้ทันที" และทนต่อ
รอยขีดข่วนสูง



ป้ายโฆษณาภายนอกอาคาร




สติ๊กเกอร์ติดรถยนต์



UV

เนื่องด้วยหมึกพิมพ์ UV จะใช้วิธีทำให้แห้งแตกต่าง
จากหมึกทั่วไปที่ใช้การระเหย งานพิมพ์ UV จะใช้
แสง UV ความเข้มสูงทำให้แห้งเร็ว ช่วยให้ผู้ใช้งาน
สามารถพิมพ์งานบนวัสดุได้ทุกประเภท รวมทั้ง
รองรับวัสดุการพิมพ์ได้หลากหลาย



สแตนเลส



กำแพงหรือฟานิง

อนกประสงค์ ใช้งานง่าย ตอบโจทย์งานพิมพ์ที่แตกต่างกันได้อย่างลงตัว



Backlit



ป้ายโฆษณาติดหน้าต่าง



ป้ายจัดแสดงสินค้า




วอลเปเปอร์



ฟ้าใบ



สิ่งทอ



กรอบรูปอะคริลิก



ประตูกระจก



แผงไม้



เครื่องพิมพ์ Eco-Solvent

เครื่องพิมพ์ป้ายโฆษณาด้วยหมึก Eco-Solvent ให้คุณภาพงานพิมพ์เหนือระดับ

เครื่องพิมพ์ออปชั่น SureColor S-Series ใช้หมึก Eco-Solvent ช่วยให้งานพิมพ์มีคุณภาพสูง
คมชัด แม่นยำ โดดเด่นเหนือระดับ

เครื่องพิมพ์ออปชั่น SureColor S-Series ให้ความเร็วในการพิมพ์ที่น่าประทับใจ ทำให้คุณสามารถ
ส่งงานได้ทันตามกำหนดเวลา นอกจากนี้ยังมีระบบบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์อัตโนมัติ ช่วยให้ผู้ใช้งาน
ไม่ต้องกังวลกับเครื่องพิมพ์ระหว่างพิมพ์




หัวพิมพ์รุ่นใหม่ล่าสุด

อพินทรหัวพิมพ์ PrecisionCore MicroTFP
ให้สามารถพิมพ์งานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างดีเยี่ยม

เทคโนโลยีการตรวจสอบหัวฉีด (NVT)

เทคโนโลยีการตรวจสอบหัวฉีด (NVT) จะตรวจสอบ
และทำความสะอาดหัวฉีดที่อุดตันโดยอัตโนมัติ*
พร้อมทั้งส่งสัญญาณเตือนเพื่อทำความสะอาด
หรือหยุดการพิมพ์ ช่วยให้งานพิมพ์คุณภาพสูงสม่ำเสมอ

* ไม่รองรับการใช้งานหัวฉีดอัตโนมัติเฉพาะรุ่น SC-S7130



รับรองโดย GREENGUARD Gold

หมึก GS3 ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและ VOC ต่ำ
เหมาะกับการพิมพ์ป้ายโฆษณาภายในอาคาร


64"

GS3
ULTRACHROME
GS3 INK

C M Y K
MAX. INK CAPACITY
PER COLOUR
800ml

เครื่องพิมพ์ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่

SC-S7130




NEW
2025 MODEL

- คำนวณ ให้งานพิมพ์คุณภาพสูง
- คมชัด แม่นยำ ประสิทธิภาพสูง
- ให้ความเร็วการพิมพ์สูงถึง 70.9 ตารางเมตรต่อชั่วโมง



จอแสดงผลขนาดใหญ่

หน้าจอระบบสัมผัสขนาด 4.3 นิ้ว
แบบปรับเอียงได้ เพื่อการใช้งาน
ที่ง่ายดายยิ่งขึ้น สามารถใช้งานได้
แม้สวมถุงมือ



เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ

เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ Carriage แบบใหม่
ที่ติดตั้งไว้ใกล้กับหัวฉีด สามารถตรวจจับ
การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิได้รวดเร็วขึ้น
เพื่อการสร้างสีที่แม่นยำสม่ำเสมอ



ข้อความคมชัด

โหมด 'Text Sharpness' แบบใหม่ใน
Epson Edge Print PRO ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
การพิมพ์ ให้ข้อความคมชัด แม่นยำมากขึ้น

Epson Edge Print PRO




เครื่องพิมพ์ Eco-Solvent

ประหยัดค่าใช้จ่าย ด้วยหมึกความจุสูง

เครื่องพิมพ์ที่ล้ำสมัยไปสู่อีกระดับสำหรับการพิมพ์ป้ายโฆษณา ให้งานพิมพ์ที่รวดเร็ว คมชัดแม่นยำและมีคุณภาพสูง ด้วยหมึกความจุสูง ยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างดีเยี่ยม

เพิ่มความคุ้มค่า ให้คุณพิมพ์งานได้มากขึ้นด้วยต้นทุนหมึกต่อตารางฟุตที่ต่ำลง นอกจากนี้คุณยังสามารถพิมพ์งานได้ต่อเนื่องยาวนานโดยไม่ต้องหยุดเช็ก อีกทั้งยังช่วยลดขยะพลาสติกเมื่อเทียบกับระบบหมึกแบบดั้งเดิม



เซนเซอร์วัดอุณหภูมิหัวฉีด เพื่อคุณภาพสูงสม่ำเสมอ

เซนเซอร์วัดอุณหภูมิแบบใหม่ที่ตั้งไว้บริเวณช่องจ่ายหมึก ช่วยควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำ ทำให้จ่ายหมึกได้สม่ำเสมอ ให้งานพิมพ์คุณภาพสูงตั้งแต่เริ่มต้นการพิมพ์จนถึงสิ้นสุดงาน

Hot Swap เพื่องานพิมพ์ที่ต่อเนื่องยาวนาน

เฉพาะรุ่น SC-S8130

ระบบหมึกแบบถอดเปลี่ยนได้ขณะใช้งานของเอปสัน ช่วยให้สามารถเปลี่ยนไปใช้หมึกสำรองโดยอัตโนมัติได้ทันทีที่หมึกหมด โดยไม่ต้องหยุดการพิมพ์ ช่วยประหยัดเวลาได้อย่างดีเยี่ยม



เพิ่มประสิทธิภาพการพิมพ์หมึกขาว เพื่อให้งานพิมพ์ที่รวดเร็วขึ้น

เฉพาะรุ่น SC-S9130

ช่องหมึกคู่สีขาวช่วยเพิ่มความหนาแน่นของสีขาวได้ดียิ่งขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ให้งานพิมพ์คุณภาพสูงสม่ำเสมอ

64"

GS3
ULTRACHROME
GS3 INK
WITH LC, LM



MAX. INK CAPACITY
PER COLOUR
1500ml

เครื่องพิมพ์ป้ายโฆษณาพร้อมชุดหมึกความจุสูง 6 สี

SC-S8130



NEW
2025 MODEL

- งานพิมพ์คมชัด แม่นยำ ให้ประสิทธิภาพที่เหนือกว่า
- ชุดหมึก 6 สี รวมสีฟ้าอ่อนและสีม่วงแดงอ่อน พร้อมฟังก์ชัน Hot Swap เพื่อการพิมพ์ที่ต่อเนื่อง
- พิมพ์ได้รวดเร็ว ให้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นถึง 28%*

*อ้างอิงโหมดเริ่มต้น 6 pass, 1200 x 600 dpi โดยใช้วัสดุขาว เมื่อเปรียบเทียบกับรุ่น SC-S60670L

64"

GS3
ULTRACHROME
GS3 INK
WITH GREEN



MAX. INK CAPACITY
PER COLOUR*
1500ml

เครื่องพิมพ์ป้ายโฆษณาพร้อมชุดหมึกความจุสูง 11 สี

SC-S9130



NEW
2025 MODEL

- ให้การพิมพ์ที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ด้วยหัวพิมพ์ PrecisionCore MicroTFP รุ่นใหม่ล่าสุด
- ชุดหมึก 11 สี พร้อมสีส้ม สีแดง และสีเขียวแบบใหม่ทั้งหมด
- หมึกมีให้เลือก 2 ขนาด เพื่อตอบสนองความต้องการงานพิมพ์ที่แตกต่างกัน

*ป้ายทำความสะอาดมีจำหน่ายเฉพาะปริมาณ 800 มิลลิลิตรเท่านั้น

จัดการวัสดุพิมพ์ได้สะดวกง่ายดาย

มาพร้อมตัวยกวัสดุพิมพ์ ช่วยประหยัดแรง ในการยกวัสดุพิมพ์ที่มีน้ำหนักได้ง่ายขึ้น รวมทั้ง ลดแรงตึงและการกัมตัว เพื่อป้องกันการบิดเบี้ยว



ชุดหมึกขนาด
1,500 มล.



ชุดหมึกขนาด
800 มล.

ชุดหมึกมีให้เลือก 2 ขนาด


ชุดหมึกขนาด 800 หรือ 1,500 มิลลิลิตร เพื่อให้เหมาะกับความต้องการงานพิมพ์ที่แตกต่างกัน



เครื่องพิมพ์ Resin

เครื่องพิมพ์หมึกเรซินประสิทธิภาพสูง อเนกประสงค์

เครื่องพิมพ์ Epson SureColor R-Series ขนาดหน้ากว้าง 64 นิ้ว เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ ที่ต้องการโซลูชันการพิมพ์ที่รวดเร็วและใช้งานได้หลากหลาย พิมพ์ป้ายโฆษณาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยหมึกเรซินอเนกประสงค์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้ภาพคมชัด สีสันสดใสไม่ว่าจะพิมพ์ซ้ำหรือพิมพ์ต่อเนื่อง รองรับวัสดุการพิมพ์ได้หลากหลาย เช่น วอลเปเปอร์ กระดาษที่ไม่เคลือบผิวและอื่นๆ ให้งานพิมพ์ที่รวดเร็ว และสามารถเคลือบได้ทันที ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน นอกจากนี้ถุงหมึกความจุสูงยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย และเพิ่มความสะดวกสบายได้อย่างดียิ่ง




หมึกเรซิน Epson UltraChrome RS

หมึกแห้งในทันที ให้งานพิมพ์ทนต่อรอยขีดข่วน สามารถเคลือบได้ทันที ช่วยให้งานเสร็จเร็วขึ้น

เคลือบได้ทันที

ด้วยหมึกน้ำที่ทนทานของเอปสัน
ให้คุณสามารถเคลือบงานได้ทันที



หมึกเรซินอเนกประสงค์แบบใหม่

ให้งานพิมพ์คมชัด 100% คุณภาพสูงและสม่ำเสมอ
แม้จะพิมพ์งานซ้ำ งานติดกำแพงและผนัง เป็นต้น

SC-R5030L

64"

RS3
ULTRACHROME
RS3 INK

C M Y K
LC LM OP


MAX. INK CAPACITY
PER COLOUR
3000ml
(1500ml x 2)



- ใช้งานพิมพ์คมชัด คุณภาพสูง รองรับวัสดุการพิมพ์ได้หลากหลาย
- คุ้มค่าด้วยระบบหมึกความจุ 3,000 มิลลิลิตร (1,500 มิลลิลิตร x 2 ฤง)
- พังก์เซ็น Hot swap เพื่อการพิมพ์ที่ต่อเนื่องไม่สะดุด

Q

หมึกเรซินสูตรน้ำคืออะไร?



หมึกเรซินสูตรน้ำประกอบด้วย

- น้ำ
- เรซิน
- สารลดแรงตึงพื้นผิว
- สารดูดความชื้น

หมึกเรซิน UltraChrome RS
จะสร้างเส้นหมึกที่สม่ำเสมอ
บนวัสดุการพิมพ์ ช่วยลดปัญหา
การสะท้อนของพื้นผิวได้





เครื่องพิมพ์ UV แบบตั้งโต๊ะ

สร้างสรรค์ผลงานที่ปรับแต่งได้ตามจินตนาการ

รองรับการสร้างสรรค์จินตนาการที่สามารถปรับแต่งได้ ด้วย Epson SureColor V1030 เครื่องพิมพ์อเนกประสงค์แบบตั้งโต๊ะ ขนาด A4 ที่สมบูรณ์แบบสำหรับธุรกิจ เน้นความหลากหลาย และมีประสิทธิภาพในการพิมพ์ UV รองรับวัสดุการพิมพ์ได้หลากหลาย ตั้งแต่ไม้ไปจนถึงสแตนเลส ใช้งานพิมพ์คุณภาพสูงสม่ำเสมอ เพิ่มโอกาสให้กับธุรกิจสมัยใหม่ได้อย่างดีเยี่ยม



หมายเหตุ: จิกมีจำหน่ายแยก


งานพิมพ์คมชัด

ให้ลายเส้นละเอียดและตัวอักษรคมชัด รองรับวัสดุการพิมพ์ได้หลากหลาย ด้วยหมึก Epson UltraChrome UV ให้ภาพคมชัด สีสันสดใสในทุกงานพิมพ์


ULTRACHROME
UV INK

การทำงานด้วยประสิทธิภาพขั้นสูง

ฟังก์ชันปรับความสูงอัตโนมัติสามารถปรับวัสดุการพิมพ์ที่มีความหนาถึง 70 มิลลิเมตร ในขณะที่ฟังก์ชัน Wide Gap ช่วยเพิ่มความคมชัดของรูปภาพ และข้อความบนพื้นผิวสามมิติ เช่น ลูกกอล์ฟ ปากกา และเคลือบมือ เพื่อให้อุณหภูมิการพิมพ์ที่ดีที่สุด



ปรับความสูงอัตโนมัติ



ฟังก์ชัน Wide Gap



วางได้ทุกที่

เครื่องพิมพ์ขนาดกะทัดรัดสามารถวางบนโต๊ะหรือพื้นที่ทำงานได้ ทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบงานพิมพ์ ออกแบบการใช้งานด้านหน้า ช่วยให้บำรุงรักษาได้สะดวก การจัดวางสายไฟไว้ด้านหลัง เพื่อความสะดวกในการใช้งาน ผู้ใช้งานสามารถวางเครื่องพิมพ์ติดกันได้หลายเครื่องเพื่อประหยัดพื้นที่การใช้งาน

A4

UV
ULTRACHROME
UV INK




MAX. INK CAPACITY
PER COLOUR
140ml



- ให้ภาพสวยงาม ตัวอักษรคมชัด ครบทุกรายละเอียดการพิมพ์ แม้เป็นสินค้าขนาดเล็กที่ปรับแต่งได้เอง
- ออกแบบให้สะดวกพิมพ์ด้านหน้า ทำให้สามารถวางเครื่องได้ทุกที่แม้ในพื้นที่จำกัดโดยไม่รบกวนการพิมพ์
- ออกแบบเครื่องพิมพ์ให้ไม่ต้องสัมผัสกับหมึก ช่วยให้บำรุงรักษาได้ง่ายและปลอดภัย โดยพาเข็ดทำความสะอาดอัตโนมัติ (Wiper Unit) จะทำความสะอาดและเก็บหมึก UV ที่แห้ง

ใช้งานและบำรุงรักษาได้ง่าย




ชุดจ่ายหมึก

พาเข็ดทำความสะอาด (Wiper Unit)

บำรุงรักษาได้ง่ายและปลอดภัย

ช่วยลดการสัมผัสกับหมึก
ด้วยพาเข็ดทำความสะอาด (Wiper Unit)
และเก็บหมึก UV ที่แห้งได้อย่างปลอดภัย



ระบบไหลเวียนอากาศภายใน

มาพร้อมตัวกรองอากาศภายใน 2 ตัว
ช่วยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ และปลอดภัย
สำหรับการใช้งาน
ในสภาพแวดล้อม
แบบปิด

แผ่นกรองอากาศ




จอแสดงผลขนาดใหญ่

คุณสามารถควบคุม จัดการงานพิมพ์
ตรวจสอบระดับหมึก และทำความสะอาดหัวพิมพ์
ได้อย่างง่ายดาย ด้วยแผงควบคุมหน้าจอ LED
ที่มองเห็นได้ชัดเจนแม้ในสภาพแวดล้อม
ที่มีแสงสว่างน้อย

พิมพ์บนวัสดุต่างๆ ได้หลากหลาย


พิมพ์โดยตรงบนวัสดุได้หลากหลายชนิด เช่น ไม้ สแตนเลส อคริลิก พลาสติก เซรามิก และอื่นๆ เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการสร้างสรรค์สินค้ารูปแบบใหม่ๆ ที่มีมูลค่า มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ



ไม้



สแตนเลส



อคริลิก



พลาสติก




เซรามิก




เครื่องพิมพ์ UV แบบแนวระนาบ

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ด้วยเครื่องพิมพ์ UV แบบแนวระนาบ

รองรับการพิมพ์บนพื้นผิวต่างๆ ได้อย่างลงตัว ด้วยความหนาวัสดุได้สูงสุดถึง 80 มิลลิเมตร เครื่องพิมพ์ Epson SureColor V7000 มอบโซลูชันที่คุ้มค่า เพิ่มขีดความสามารถให้กับการพิมพ์ ได้อย่างสมบูรณ์แบบ มาพร้อมหมึก UltraChrome UV 10 สี รวมถึงหมึกสีแดงและสีเทา ช่วยให้งานพิมพ์ สีสันสดใส และไล่ระดับสีได้เรียบเนียนดูเป็นธรรมชาติ นอกจากนี้ยังสามารถโหลดวัสดุการพิมพ์ได้รวดเร็ว จัดตำแหน่งการพิมพ์ได้แม่นยำ และยังมีซอฟต์แวร์ RIP ที่ใช้งานง่าย ตอบโจทย์ทุกการใช้งานได้อย่างลงตัว



งานพิมพ์ทั่วไป



เครื่องพิมพ์ Epson
SC-V7000


หมึก Epson UltraChrome UV

ด้วยหมึกสีที่มีมากถึง 10 สี ช่วยให้งานพิมพ์เรียบเนียน การไล่ระดับสีที่สม่ำเสมอ ลดการเกิด Banding ได้อย่างดีเยี่ยม ส่งมอบงานพิมพ์สีสันสดใส สม่ำเสมอ พร้อมสีแดงที่โดดเด่น อย่างน่าอัศจรรย์



รองรับวัสดุการพิมพ์ได้หลากหลาย

มีการตรวจจับและปรับเครื่องพิมพ์อัตโนมัติ เพื่อรองรับวัสดุที่มีความหนาได้สูงสุดถึง 80 มิลลิเมตร และยังมีฟังก์ชันสุญญากาศ 4 โซน ช่วยตรึงงานพิมพ์ ได้อย่างแน่นหนา



การเคลือบวานิชและหมึกสีขาว

รองรับวัสดุการพิมพ์ได้หลากหลาย หมึกสีขาวและวานิช ช่วยให้งานพิมพ์ สีสันสดใส มีนวล และมีคุณภาพสูง

2.50m
by
1.25m

UV
ULTRACHROME
UV INK



MAX. INK CAPACITY
PER COLOUR
1000ml



- รองรับวัสดุการพิมพ์ได้สูงถึง 2.50 x 1.25 เมตร และความหนาได้สูงสุด 80 มิลลิเมตร
- ใช้งานพิมพ์คมชัด แม่นยำ ด้วยความเร็วในการพิมพ์ที่น่าประทับใจ
- รองรับการใช้งานซอฟต์แวร์ Epson Edge Print PRO

นิยามใหม่ของคำว่า อนกประสงค์

เครื่องพิมพ์ Epson SC-V7000 พลิกโฉมวงการ
เครื่องพิมพ์หน้ากว้าง ให้คุณสามารถพิมพ์งานบน
วัสดุการพิมพ์ที่หลากหลายได้โดยตรง* ไม่ว่าจะเป็นไวนิล
สังกะสี ฟาโบลี พลาสติก และวัสดุพื้นผิวแข็ง รองรับความหนา
ได้สูงถึง 80 มิลลิเมตร ทั้งยังรองรับการพิมพ์
บนแผ่นอะลูมิเนียมคอมโพสิตและแผ่นโฟมอีกด้วย
ช่วยสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างไร้ขีดจำกัด



*วัสดุบางชนิดจำเป็นต้องผ่านขั้นตอนการเตรียมผิวก่อนการพิมพ์ ติดต่อบริษัทตัวแทนเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เครื่องพิมพ์
ป้ายโฆษณา
SureColor
Eco-Solvent
Printing

รุ่น

เทคโนโลยีการพิมพ์
เทคโนโลยี

หัวพิมพ์

ความละเอียดสูงสุด

ความเร็วการพิมพ์

หมึก
ชนิดหมึก

สี

ความจุหมึก

อุปกรณ์บรรจุ

การจัดการกระดาษ
ทางเดินกระดาษ

เส้นผ่าศูนย์กลางม้วนกระดาษสูงสุด/น้ำหนัก

เส้นผ่าศูนย์กลางแกนกระดาษสูงสุด/น้ำหนัก

การเชื่อมต่อ
พอร์ตเชื่อมต่อ

ภาษาเครื่องพิมพ์

หน่วยความจำ

สภาพแวดล้อมการทำงาน
อุณหภูมิ

ความชื้น


ขนาดและน้ำหนัก
ขนาดเครื่องพิมพ์ (กว้าง) (มม.) - สูงสุด

ขนาดเครื่องพิมพ์ (ลึก) (มม.) - สูงสุด

ขนาดเครื่องพิมพ์ (สูง) (มม.) - สูงสุด

น้ำหนัก

ระบบ
ความต้องการของระบบ Win PC



SC-S7130

PrecisionCore Inkjet,
Variable-Sized Droplet Technology

หัวพิมพ์ PrecisionCore Micro TFP

1,200 x 1,200 dpi

4 Pass – สูงสุด 18.5 ตารางเมตร/ชั่วโมง (แบนเนอร์ 600 x 600 dpi)
6 Pass – สูงสุด 13.0 ตารางเมตร/ชั่วโมง (PVC 600 x 1,200 dpi)
16 Pass – สูงสุด 4.5 ตารางเมตร/ชั่วโมง (ฟิล์ม 1,200 x 1,200 dpi)

หมึก Epson UltraChrome GS3

ผ้า, ม้วนแดง, เหลือง, ดำ

800 มิลลิลิตร

ถุงหมึก

Friction Feed

สูงสุด 250 มิลลิเมตร/45 กิโลกรัม

สูงสุด 200 มิลลิเมตร

Hi-Speed USB 3.0, 100BASE-TX/1000BASE-T

ESC/P Raster

1 GB

อุณหภูมิการทำงาน: 15 - 35°C
(แนะนำ 20 - 32°C)

อุณหภูมิการทำงาน: 20 - 80% (แนะนำ 40 - 60%)

2,620

880

1,338

ประมาณ 278 กิโลกรัม

ระบบปฏิบัติการ: Win10 x64 หรือสูงกว่า
หน่วยประมวลผล: Intel® Core™ i3 3.0 GHz หรือสูงกว่า
หน่วยความจำ: 8GB ขึ้นไป - พื้นที่เก็บข้อมูล: 500GB ขึ้นไป
ความละเอียดหน้าจอ: 1,280 x 1,024 หรือสูงกว่า

เครื่องพิมพ์
ป้ายโฆษณา
SureColor
Eco-Solvent
Printing

รุ่น

เทคโนโลยีการพิมพ์
เทคโนโลยี

หัวพิมพ์

ความละเอียดสูงสุด

ความเร็วการพิมพ์

หมึก
ชนิดหมึก

สี

ความจุหมึก

อุปกรณ์บรรจุ

การจัดการกระดาษ
ทางเดินกระดาษ

เส้นผ่าศูนย์กลางม้วนกระดาษสูงสุด/น้ำหนัก

เส้นผ่าศูนย์กลางแกนกระดาษสูงสุด/น้ำหนัก

การเชื่อมต่อ
พอร์ตเชื่อมต่อ

ภาษาเครื่องพิมพ์

หน่วยความจำ

สภาพแวดล้อมการทำงาน
อุณหภูมิ

ความชื้น

ขนาดและน้ำหนัก
ขนาดเครื่องพิมพ์ (กว้าง) (มม.) - สูงสุด

ขนาดเครื่องพิมพ์ (ลึก) (มม.) - สูงสุด

ขนาดเครื่องพิมพ์ (สูง) (มม.) - สูงสุด

น้ำหนัก

ระบบ
ความต้องการของระบบ Win PC



NEW
2025 MODEL



NEW
2025 MODEL

SC-S8130

SC-S9130

PrecisionCore Inkjet,
Variable-Sized Droplet Technology

หัวพิมพ์ PrecisionCore Micro TFP

1,200 x 1,200 dpi

4 Pass – สูงสุด 33.3 ตร.ม./ชม. (แบบเนอร์ 600 x 600 dpi)
6 Pass – สูงสุด 22.6 ตร.ม./ชม. (PVC 1,200 x 600 dpi)
16 Pass – สูงสุด 8.6 ตร.ม./ชม. (ฟิล์ม 1,200 x 1,200 dpi)

6 Pass – สูงสุด 20.1 ตร.ม./ชม. (แบบเนอร์ 600 x 600 dpi)
10 Pass – สูงสุด 14 ตร.ม./ชม. (PVC 1,200 x 600 dpi)
17 Pass – สูงสุด 7.2 ตร.ม./ชม. (ฟิล์ม 1,200 x 600 dpi)

หมึก Epson UltraChrome GS3

ฟ้า, ม่วงแดง, เหลือง, ดำ,
ฟ้าอ่อน, ม่วงแดงอ่อน,

ฟ้า, ม่วงแดง, เหลือง, ดำ, ฟ้าอ่อน, ม่วงแดงอ่อน,
ดำอ่อน, ส้ม, แดง, เขียว, ขาว หรือน้ำยาทำความสะอาด

800 มิลลิลิตร/1,500 มิลลิลิตร

ถุงหมึก

Friction Feed

สูงสุด 250 มิลลิเมตร/45 กิโลกรัม

สูงสุด 250 มิลลิเมตร

Hi-Speed USB 3.0, 100BASE-TX/1000BASE-T

ESC/P Raster

4 GB

ขณะทำงาน: 15 - 35°C (แนะนำ 20 - 32°C)

ขณะทำงาน: 20 - 80% (แนะนำ 40 - 60%)

2,620

925

1,021

ประมาณ 340 กิโลกรัม

ประมาณ 323.4 กิโลกรัม

ระบบปฏิบัติการ: Win10 x64 หรือสูงกว่า
หน่วยประมวลผล: Intel® Core™ i3 3.0 GHz หรือสูงกว่า
หน่วยความจำ: 8GB ขึ้นไป - พื้นที่เก็บข้อมูล: 500GB ขึ้นไป
ความละเอียดหน้าจอ: 1,280 x 1,024 หรือสูงกว่า

เครื่องพิมพ์
ป้ายโฆษณา
SureColor

Resin Printing

รุ่น
เทคโนโลยีการพิมพ์ เทคโนโลยี
หัวพิมพ์
ความละเอียดสูงสุด
ความเร็วการพิมพ์
หมึก
ชนิดหมึก
สี
ความจุหมึก
อุปกรณ์บรรจุ
การจัดการกระดาษ ทางเดินกระดาษ
เส้นผ่าศูนย์กลางม้วนกระดาษสูงสุด/น้ำหนัก
เส้นผ่าศูนย์กลางแกนกระดาษสูงสุด/น้ำหนัก
การเชื่อมต่อ พอร์ตเชื่อมต่อ
ภาษาเครื่องพิมพ์
หน่วยความจำ
สภาพแวดล้อมการทำงาน อุณหภูมิ
ความชื้น
ขนาดและน้ำหนัก
ขนาดเครื่องพิมพ์ (กว้าง) (มม.) - สูงสุด
ขนาดเครื่องพิมพ์ (ลึก) (มม.) - สูงสุด
ขนาดเครื่องพิมพ์ (สูง) (มม.) - สูงสุด
น้ำหนัก
ระบบ ความต้องการของระบบ Win PC




SC-R5030L
PrecisionCore Inkjet, Variable-Sized Droplet Technology
หัวพิมพ์ PrecisionCore TFP
1,200 x 2,400 dpi with 600 x 600 dpi 8 Half Tone layers
Adhesive Vinyl, Paper/Other: 9 Pass Production 15.1 ตารางเมตร/ชั่วโมง Banner, Non-woven Wallpaper: 6 Pass Production 21.0 ตารางเมตร/ชั่วโมง Textile: 14 Pass Production 9.5 ตารางเมตร/ชั่วโมง Film: 26 Pass Production 5.2 ตารางเมตร/ชั่วโมง
หมึก Epson UltraChrome RS
ฟ้า, ม่วงแดง, เหลือง, ดำ, ฟ้าอ่อน, ม่วงแดงอ่อน
1,500 มิลลิลิตร x 2
ถุงหมึก
Friction Feed
สูงสุด 250 มิลลิเมตร/45 กิโลกรัม
สูงสุด 200 มิลลิเมตร/45 กิโลกรัม
USB (Hi-speed USB), 100BASE-TX/1000BASE-T
ESC/P Raster
2GB
อุณหภูมิการทำงาน: 15 - 30 °C (แนะนำ 20 - 32 °C)
ความชื้นในการทำงาน: 20 - 80% (แนะนำ 40 - 60%)
2,949
1,045
1,774
ประมาณ 449 กิโลกรัม
ระบบปฏิบัติการ: Win10 x64 หรือสูงกว่า หน่วยประมวลผล: Intel® Core™ i3 3.0 GHz หรือสูงกว่า หน่วยความจำ: 8GB ขึ้นไป - พื้นที่เก็บข้อมูล: 500GB ขึ้นไป ความละเอียดหน้าจอ: 1,280 x 1,024 หรือสูงกว่า

เครื่องพิมพ์
ป้ายโฆษณา
SureColor

UV Printing

รุ่น
เทคโนโลยีการพิมพ์ เทคโนโลยี
หัวพิมพ์
ความละเอียดสูงสุด
ความเร็วการพิมพ์
หมึก ชนิดหมึก
สี
ความจุหมึก
อุปกรณ์บรรจุ
การจัดการกระดาษ ขนาดวัสดุพิมพ์สูงสุด
น้ำหนัก/ความหนาวัสดุพิมพ์สูงสุด
การเชื่อมต่อ พอร์ตเชื่อมต่อ
ภาษาเครื่องพิมพ์
หน่วยความจำ
สภาพแวดล้อมการทำงาน อุณหภูมิ
ความชื้น
ขนาดและน้ำหนัก
ขนาดเครื่องพิมพ์ (กว้าง) (มม.) - จัดเก็บ
ขนาดเครื่องพิมพ์ (ลึก) (มม.) - จัดเก็บ
ขนาดเครื่องพิมพ์ (สูง) (มม.) - จัดเก็บ
น้ำหนัก
ระบบ ความต้องการของระบบ Win PC

	
SC-V1030	SC-V7000
MicroPiezo Inkjet, Variable-Sized Droplet Technology	MicroPiezo Inkjet, Variable-Sized Droplet Technology
หัวพิมพ์ MicroPiezo	หัวพิมพ์ MicroPiezo
1,440 x 1,440 dpi	720 x 1,440 dpi
12 Pass (สี) – 0.89 ตารางเมตร/ชั่วโมง (720 x 720 dpi) 16 Pass (สีขาว) – 0.65 ตารางเมตร/ชั่วโมง (1,440 x 720 dpi)	สีความเร็วสูง – สูงสุด 43.1 ตารางเมตร/ชั่วโมง (360 x 720 dpi) ความเร็ว – สูงสุด 23.2 ตารางเมตร/ชั่วโมง (720 x 720 dpi) Production – สูงสุด 15.3 ตารางเมตร/ชั่วโมง (720 x 720 dpi) คุณภาพ – สูงสุด 10.5 ตารางเมตร/ชั่วโมง (720 x 1,080 dpi) คุณภาพสูง – สูงสุด 4.8 ตารางเมตร/ชั่วโมง (720 x 1,440 dpi)
หมึก Epson UltraChrome UV	หมึก Epson UltraChrome UV
ฟ้า, ม่วงแดง, เหลือง, ดำ, ขาว, วาปี	ฟ้า, ม่วงแดง, เหลือง, ดำ, ฟ้าอ่อน, ม่วงแดงอ่อน, เทา, แดง, ขาว, วาปี
140 มิลลิลิตร	1,000 มิลลิลิตร
ถุงหมึก	ขวดหมึก
สูงสุด 210 x 297 มิลลิเมตร	สูงสุด 2,500 x 1,250 มิลลิเมตร
70 มิลลิเมตร	สูงสุด 80 มิลลิเมตร/สูงสุด 50 กิโลกรัมต่อตารางเมตร (ไม่ซับซ้อน) ระบบดูดที่ผู้ใช้สามารถเลือกได้ถึง 4 โซน (แกน X: 2 โซน และ แกน Y: 2 โซน)
Super-Speed USB (Compatible with the USB 3.0 Specifictaion), 100BASE-TX/ 1000BASE-T/IEEE802.11b/g/n/az/ac	Super-Speed USB (Type-B)
ESC/P Raster	N/A
1GB	N/A
ขนะทำงาน: 15 - 30°C	ขนะทำงาน: 15 - 35°C (แนะนำ 20 - 32°C)
ขนะทำงาน: 20 - 80% (แนะนำ 40 - 60%)	ขนะทำงาน: 20 - 80% (แนะนำ 40 - 60%)
699	4,635
699	2,768
426	1,730
ประมาณ 59 กิโลกรัม	ประมาณ 1,370 กิโลกรัม
ระบบปฏิบัติการ: Win10 x64 หรือสูงกว่า หน่วยประมวลผล: Intel® Core™ i3 3.0 GHz หรือสูงกว่า หน่วยความจำ: 8GB ขึ้นไป - พื้นที่เก็บข้อมูล: 500GB ขึ้นไป ความละเอียดหน้าจอ: 1,280 x 1,024 หรือสูงกว่า	

ป้ายโฆษณา
วัสดุสิ้นเปลือง
และอุปกรณ์เสริม

รุ่น

SC-S7130



คำอธิบาย

วัสดุสิ้นเปลือง

- หมึกสีดำ
- หมึกสีฟ้า
- หมึกสีม่วงแดง
- หมึกสีเหลือง
- หมึกสีฟ้าอ่อน
- หมึกสีม่วงแดงอ่อน
- หมึกสีเทา
- หมึกสีดำอ่อน
- หมึกสีส้ม
- หมึกสีแดง
- หมึกสีเขียว
- หมึกสีขาว

น้ำยาทำความสะอาด

วานิช

เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ

น้ำยาบำรุงรักษา

ชุดอะไหล่บำรุงรักษา

น้ำยาล้างหมึก

Cleaning Stick

ฟ้ายืดทำความสะอาดหัวพิมพ์

ขวดใส่หมึกเสีย

ชุดฟ้ายืดทำความสะอาด

ชุดทำความสะอาด

น้ำยาหล่อเย็น

อุปกรณ์เสริม

โซลูชันถังหมึก

ระบบรองรับพื้นผิว

ระบบเป้าแห่งเพิ่มเติม

ชุดอุปกรณ์เสริม*
*รวมโซลูชันถังหมึก,
ระบบรองรับพื้นผิว
และเครื่องทำความร้อน

Media Edge Plate

Media Lifter

ชุดติดตั้งหัวพิมพ์

ชุดเอกสาร

ความจุหมึก

800 มล.

800 มล.

800 มล.

800 มล.

800 มล.

รหัสสินค้า

C13T51S100

C13T51S200

C13T51S300

C13T51S400

C13T56L000

C13S210164

C13T699300

C13S090013

C13S090016

C13T724000



C12C932361

C12C932381

C12C932411

ป้ายโฆษณา
วัสดุสิ้นเปลือง
และอุปกรณ์เสริม

คำอธิบาย

วัสดุสิ้นเปลือง	 หมวกสีดำ
	 หมวกสีฟ้า
	 หมวกสีม่วงแดง
	 หมวกสีเหลือง
	 หมวกสีฟ้าอ่อน
	 หมวกสีม่วงแดงอ่อน
	 หมวกสีเทา
	 หมวกสีดำอ่อน
	 หมวกสีส้ม
	 หมวกสีแดง
	 หมวกสีเขียว
	 หมวกสีขาว
	น้ำยาทำความสะอาด
	วานิช
	เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ
	น้ำยาบำรุงรักษา
	ชุดอะไหล่บำรุงรักษา
	น้ำยาล้างหมึก
	Cleaning Stick
	ฟ้ายืดทำความสะอาดหัวพิมพ์
	ขวดใส่หมึกเสีย
	ชุดฟ้ายืดทำความสะอาด
	ชุดทำความสะอาด
	น้ำยาหล่อเย็น
อุปกรณ์เสริม	โซลูชันถังหมึก
	ระบบรองรับพื้นผิว
	ระบบเป้าแห้งเพิ่มเติม
	ชุดอุปกรณ์เสริม*
	*รวมโซลูชันถังหมึก, ระบบรองรับพื้นผิว และเครื่องทำความร้อน
	Media Edge Plate
	Media Lifter
	ชุดติดตั้งหัวพิมพ์
	ชุดเอกสาร

[illegible]

ป้ายโฆษณา
วัสดุสิ้นเปลือง
และอุปกรณ์เสริม

รุ่น

SC-R5030L



คำอธิบาย

วัสดุสิ้นเปลือง	หมึกสีดำ
	หมึกสีฟ้า
	หมึกสีม่วงแดง
	หมึกสีเหลือง
	หมึกสีฟ้าอ่อน
	หมึกสีม่วงแดงอ่อน
	หมึกสีเทา
	หมึกสีเทาอ่อน
	หมึกสีส้ม
	หมึกสีแดง
	หมึกสีขาว
	น้ำยาทำความสะอาด
	วานิช
	เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ
	น้ำยาบำรุงรักษา
	ชุดอะไหล่บำรุงรักษา
	น้ำยาล้างหมึก
	Cleaning Stick
	ฟ้ายืดทำความสะอาดหัวพิมพ์
	ขวดใส่หมึกเสีย
	ชุดฟ้ายืดทำความสะอาด
	ชุดทำความสะอาด
	น้ำยาหล่อเย็น
อุปกรณ์เสริม	โซลูชันถังหมึก
	ระบบรองรับพื้นผิว
	ระบบเป่าแห้งเพิ่มเติม
	ชุดอุปกรณ์เสริม* *รวมโซลูชันถังหมึก, ระบบรองรับพื้นผิว และเครื่องทำความร้อน
	Media Edge Plate
	Media Spacer
	ชุดติดตั้งหัวพิมพ์
	ชุดเอกสาร

ความจุหมึก	รหัสสินค้า
1,500 มล. x 2	C13T45R100
1,500 มล. x 2	C13T45R200
1,500 มล. x 2	C13T45R300
1,500 มล. x 2	C13T45R400
1,500 มล. x 2	C13T45R500
1,500 มล. x 2	C13T45R600
1,500 มล.	C13T45X100
1,500 มล. x 2	C13T45R700
1,500 มล. x 2	C13T45R800
	C13S090013
	C13S090016
	C13S210071
	C13S210100
	C13S210103
	C12C935291
	C12C935321
	C12C937271

ป้ายโฆษณา
วัสดุสิ้นเปลือง
และอุปกรณ์เสริม

รุ่น

SC-V1030

SC-V7000



คำอธิบาย

ความจุหมึก

รหัสสินค้า

ความจุหมึก

รหัสสินค้า

- หมึกสีดำ
- หมึกสีฟ้า
- หมึกสีม่วงแดง
- หมึกสีเหลือง
- หมึกสีฟ้าอ่อน
- หมึกสีม่วงแดงอ่อน
- หมึกสีเทา
- หมึกสีดำอ่อน
- หมึกสีส้ม
- หมึกสีแดง
- หมึกสีขาว

น้ำยาทำความสะอาด
วานิช

เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ

น้ำยาบำรุงรักษา

ชุดอะไหล่บำรุงรักษา

น้ำยาล้างหมึก

Cleaning Stick

ฟ้ายืดทำความสะอาดหัวพิมพ์

ขวดใส่หมึกเสีย

ชุดฟ้ายืดทำความสะอาด

ชุดทำความสะอาด

น้ำยาหล่อเย็น

โซลูชันถังหมึก

ระบบรองรับพื้นผิว

ระบบเป่าแห้งเพิ่มเติม

ชุดอุปกรณ์เสริม*

*รวมโซลูชันถังหมึก,
ระบบรองรับพื้นผิว
และเครื่องทำความร้อน

Media Edge Plate

Media Spacer

ชุดติดตั้งหัวพิมพ์

ชุดเอกสาร

140 มล.

C13T53R120

1,000 มล.

C13T49V110

140 มล.

C13T53R220

1,000 มล.

C13T49V210

140 มล.

C13T53R320

1,000 มล.

C13T49V310

140 มล.

C13T53R420

1,000 มล.

C13T49V410

1,000 มล.

C13T49V510

1,000 มล.

C13T49V610

1,000 มล.

C13T49V710

140 มล.

C13T53RA20

1,000 มล.

C13T49V910

1,000 มล.

C13T49V010

140 มล.

C13T53RV20

1,000 มล.

C13T49VA10

C13S210146

C13S210148

C13T724000

C13S210135

C12C935921

C12C936421

วัสดุสิ้นเปลือง

อุปกรณ์เสริม

EPSON

บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 22 อาคารปิ่นทาวเวอร์
เลขที่ 1152 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

ข้อมูลอ้างอิงเดือนพฤศจิกายน 2025

Contact Us

✉ : support@eth.epson.co.th
🌐 : Epson Thailand
☎ : 02-460-9699

Follow Us

    
EpsonThailand

More Details

  Epson.co.th