


เลเซอร์โปรเจคเตอร์ 3LCD ที่เล็กที่สุดในโลก*

EpiqVision Mini EF-11/EF-12 Laser Projection TV

EPSON
EXCEED YOUR VISION

androidtv



ก้าวข้ามทุกข้อจำกัด ให้ภาพคมชัด สีสันสดใส สมจริง ด้วยหน้าจอขนาดใหญ่สุดถึง 150 นิ้ว

ดื่มด่ำกับการรับชมด้วย EpiqVision Mini EF-11 & EF-12 laser projection TV โคมโปรเจกเตอร์ขนาดพกพาที่เรียบหรู ดูดี และมีสไตล์
เหมาะกับการรับชมภาพยนตร์ในบ้านของคุณ มาพร้อมลำโพงในตัวที่ทรงพลังจาก Yamaha¹ ใช้งานง่าย มีฟังก์ชันรองรับการใช้งานหลากหลาย¹
เช่น Android TV, Chromecast และ Miracast² ให้คุณเพลิดเพลินกับภาพยนตร์เรื่องโปรดได้อย่างสะดวกสบาย




IT'S IN THE DETAILS.

EpiqVision Mini




* อ้างอิงและจัดทำโดยบริษัท Futuresource Consulting Limited ประเมินเลเซอร์โปรเจคเตอร์ 3LCD ที่มีความสว่างมากกว่า 500 ลูเมน ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2020. Epson EF-11: เลเซอร์โปรเจคเตอร์ 3LCD ที่เล็กที่สุดในโลก Epson EF-12: เลเซอร์โปรเจคเตอร์ 3LCD อัจฉริยะที่เล็กที่สุดในโลกที่มาพร้อม Android TV

¹ เฉพาะรุ่น EF-12 เท่านั้น ² สำหรับรุ่น EF-12 จำเป็นต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติม



สัมผัสประสบการณ์การรับชมที่น่าประทับใจ
ด้วยหน้าจอไร้กรอบที่สามารถปรับขนาดได้สูงสุดถึง 150 นิ้ว
มาพร้อมลำโพงในตัวที่ทรงพลังจาก Yamaha* ให้คุณเพลิดเพลินกับความบันเทิงได้ทุกที่ภายในบ้านคุณ



เรียบหรู โดดเด่นในทุกมุมมอง

รูปทรงสี่เหลี่ยมที่เป็นเอกลักษณ์และความสุนทรีย์ของ EpiqVision เข้ากับพื้นที่ห้องของคุณได้อย่างลงตัว
ขอบทองแดงที่เรียบหรูตัดกับพื้นหลังสีดำทำให้โดดเด่น EpiqVision Mini EF-12 Laser projection TV
สมบูรณ์แบบสำหรับทุกไลฟ์สไตล์



ดื่มด่ำกับคุณภาพเสียงทรงพลัง

ดื่มด่ำกับระบบเสียงที่ทรงพลัง ด้วยลำโพงในตัวจาก Yamaha*

ให้คุณเพลิดเพลินกับรายการโปรดหรือจะเชื่อมต่อผ่านบลูทูธ*

เพื่อใช้ฟังเพลงที่ชอบได้แบบสบายๆ ในบ้านของคุณเองก็ทำได้เช่นกัน

*เฉพาะรุ่น EF-12 เท่านั้น

sound by  **YAMAHA**



ลงตัวกับทุกไลฟ์สไตล์


ขนาดกะทัดรัด พกพาสะดวก คุณสามารถวาง EpiqVision

และเริ่มฉายภาพจากสมาร์ทโฟนของคุณผ่าน Miracast*

นอกจากนี้คุณยังสามารถติดตั้งโปรเจคเตอร์

ด้วยตัวยึด VESA หรือขาตั้งกล้องต่างๆ ได้เช่นกัน

* ในรุ่น EF-11 มาพร้อมตัวเครื่อง, สำหรับรุ่น EF-12 จำเป็นต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติม



EPSON

Epson Online Meetings

Powered by **zoom**

แอปพลิเคชัน Epson Online Meetings


เริ่มการประชุมออนไลน์ผ่านวิดีโอได้อย่างง่ายดาย
เพียงแค่เปิดโปรเจกเตอร์ของคุณ ด้วย EpiqVision Mini EF-12
Laser Projection TV มาพร้อมแอปพลิเคชัน Zoom ในตัว
รองรับการโทรแบบกลุ่ม การประชุม หรือสัมมนาออนไลน์
โดยไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์เพิ่มเติม

วิธีการประชุมออนไลน์ผ่าน ZOOM:



ขั้นตอนที่ 1

เชื่อมต่อกล้องเว็บแคม
เข้ากับพอร์ต USB
บนโปรเจกเตอร์



ขั้นตอนที่ 2

ใส่รหัสการประชุม
และรหัสผ่านแอปพลิเคชัน
Epson Online Meetings



ขั้นตอนที่ 3

เลือกเข้าร่วมการประชุม

แอปพลิเคชัน Epson Online Meetings สร้างขึ้นโดยเอปสัน โดยใช้ SDK (Software Development Kit) ของ Zoom
ข้อมูลจำเพาะและฟังก์ชันบางอย่างอาจแตกต่างจากแอปพลิเคชันต้นฉบับของ Zoom




เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อัจฉริยะได้ทันที

ด้วยระบบ Chromecast ในตัว¹ คุณสามารถฉายภาพยนตร์ รายการและภาพถ่ายจากอุปกรณ์ Android หรือ iOS ไปยังหน้าจอได้อย่างง่ายดาย



ติดตั้งง่าย

ฟังก์ชันการติดตั้งอัตโนมัติ ช่วยให้สามารถรับภาพฉายได้อัตโนมัติ ด้วยการแก้ไขภาพสี่เหลี่ยมผืนผ้าให้แบนราบและแนวตั้ง² โดยไม่ต้องตั้งค่าล่วงหน้า อีกทั้งยังช่วยขจัดปัญหาสายไฟที่ยุ่งยาก ซับซ้อน รวมไปถึงความพิດเพี้ยนของหน้าจอ (Screen Distortion) และระดับโฟกัสที่สามารถปรับได้โดยอัตโนมัติด้วยกล้องในตัว



สั่งการด้วยเสียง

เหนือระดับโปรเจกเตอร์ทั่วไป

ข้ามทุกขั้นตอนจำกัดด้วย Google Play บนโปรเจกเตอร์ให้คุณเล่นเกม หรือรับชมวิดีโอได้ทุกที่ ทุกเวลา



Google เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท Google LLC

¹ เฉพาะรุ่น EF-12 เท่านั้น การฉายรองรับเฉพาะบริการที่กำหนดเท่านั้น คุณภาพของการสตรีมเนื้อหาอื่นๆ อาจแตกต่างกันไป ระบบปฏิบัติการและอุปกรณ์ที่รองรับ: Android 2.3 หรือสูงกว่า, iOS (R) 7 หรือสูงกว่า, Windows (R) 7 หรือสูงกว่า, MAC OS (R) 10.7 หรือสูงกว่าและ Chrome OS (เวอร์ชัน 38 หรือสูงกว่า)

² เฉพาะรุ่น EF-12 เท่านั้น สำหรับรุ่น EF-11 จะมีเฉพาะฟังก์ชันการแก้ไขภาพสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้งอัตโนมัติ



ความคมชัดสูงด้วย HDR*

ด้วยฟังก์ชันที่รองรับ HDR10/HLG รุ่นล่าสุด
ทำให้ภาพมีความคมชัดสูงอย่างน่าอัศจรรย์
และด้วยเทคโนโลยีการเพิ่มรายละเอียดภาพ
ยิ่งทำให้ภาพคมชัดมากขึ้น



เริ่มใช้งานได้ทันที


เปิดเครื่องพร้อมใช้งานได้ทันที ด้วยโปรเจกเตอร์
EpiqVision คุณสามารถรับชมภาพยนตร์และติดตาม
รายการโปรดของคุณได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย



ลดการบำรุงรักษา

ด้วยแหล่งกำเนิดแสงประเภทเลเซอร์ที่มีอายุการใช้งานยาวนาน
ถึง 20,000 ชั่วโมง ทำให้ EpiqVision Laser Projection TV
มีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเพียงน้อยนิดหรือแทบจะไม่ต้อง
บำรุงรักษาเลยก็ได้¹ ให้คุณเพลิดเพลินกับความบันเทิง
ที่ยาวนานกว่า 10 ปี²







ความละเอียด
ระดับ Full HD




ใช้งานได้
20,000 ชั่วโมง




คล่องตัว



อัตราส่วน
ความคมชัดสูง




เชื่อมต่อเสียง
ผ่าน Bluetooth¹



HDMI
[ช่อง Input รองรับ 4K]



Chromecast ในตัว¹



น้ำหนักเบา
เพียง 1.2 กิโลกรัม²

 รุ่น				EpiqVision Mini EF-11/EF-12
หมายเลข SKU				EF-11: V11HA23052/EF-12: V11HA14052
 เทคโนโลยีการฉายภาพ				RGB Liquid Crystal Shutter Projection system (3LCD)
 ข้อมูลจำเพาะของชิ้นส่วนหลัก LCD	LCD	ขนาด		0.62 นิ้ว
		ความละเอียดปกติ		Full HD (1080p)
	เลนส์ฉายภาพ	ประเภท		No Optical Zoom/Focus: EF-11 (ปรับด้วยมือ)/EF-12 (อัตโนมัติ)
		F-Number		2.0
		Focal Length		13.90 มิลลิเมตร
		Zoom Ratio		EF-11: 1.0 - 1.35 (Digital Zoom)/EF-12: N/A
		Throw Ratio		1 (Wide-Tele)
	แหล่งกำเนิดแสง	อัตราส่วนภาพ		16:9
		ประเภท		Laser Diode
		อายุการใช้งาน (ปกติ/ขยาย)		20,000 ชั่วโมง
 ขนาดจอภาพ (ระยะการฉายภาพ)			30 - 150 นิ้ว [0.6 - 3.4 เมตร] (Zoom:Wide) เฉพาะ EF-11: 20 - 114 นิ้ว [0.6 - 3.4 เมตร] (Zoom:Tele) ขนาดมาตรฐาน: หน้าจอ 60 นิ้ว @ 1.33 เมตร	
 ความสว่าง	ค่าความสว่างของแสงสีขาว (ปกติ/ประหยัด)		1,000lm/1,000lm	
	ค่าความสว่างของแสงสี		1,000lm	
 อัตราส่วนความคมชัดแบบไดนามิก			มากกว่า 2,500,000:1	
 ลำโพงภายในตัวเครื่อง	พลังขับ		EF-11: 1.5W 2 ทาง (Mono)/ EF-12: 5W (Stereo) ด้วย Enclosure จาก Yamaha	
 การแก้ไขรูปทรงเรขาคณิต	การแก้ไขภาพสี่เหลี่ยมคางหมู	แนวตั้ง/แนวนอน	±34°/±40°	
	การแก้ไขภาพสี่เหลี่ยมคางหมูอัตโนมัติ		EF-11: มี EF-12: มี (แนวตั้งและแนวนอนตลอดเวลา) ±34°(V) ±34°(V)/±40°(H)	
	Quick Corner		EF-11: มี EF-12: N/A	
	การปรับแต่งความเอียงของภาพ		360°	
 การเชื่อมต่อ	ดิจิทัล Input	HDMI	EF-11: 1 (HDCP1.4)/EF-12: 2 (HDCP2.3)	
	ออดิโอ Out		Stereo mini jack: 1 (สำหรับหูฟัง)	
	USB I/O	Type A	1 (สำหรับหน่วยความจำ USB, Firmware Update, Copy OSD Settings, ที่จัดเก็บ USB, RJ45, กล้อง, ไมโครโฟน, HID)	
 ขนาด (ลึก x กว้าง x สูง)	ไม่รวมขาตั้ง	Type B	1 (สำหรับ Firmware Update และ Copy OSD Settings)	
			EF-11: 175 x 175 x 58 มิลลิเมตร EF-12: 175 x 175 x 128 มิลลิเมตร	
 น้ำหนัก			EF-11: ประมาณ 1.2 กิโลกรัม/EF-12: ประมาณ 2.1 กิโลกรัม	

สินค้าภายในกล่อง

- คู่มือการใช้งานฉบับย่อ
- คู่มือการใช้งาน CD ROM
- คู่มือรองรับการใช้งาน
- เสถียรภาพตลอดทั้ง CD ROM
- ซีโมคอนโทรลพร้อมแบตเตอรี่ AAA
- จำนวน 2 ก้อน
- สายไฟ 1 เมตร
- AC adapter สำหรับสายไฟ
- บัตรรับประกัน

© 2020 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและชื่อบริษัทอื่นๆ ทั้งหมดที่ปรากฏในที่นี้ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขานเท่านั้น และเป็นการออกแบบและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และอาจแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณาตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ที่ใกล้คุณเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

Apple, iPad และ iPhone เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ App Store เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc.

Android เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc.

บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด

1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 42

ถนนสาทรใต้ ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ 10120

Contact Us

- ✉️ : support@eth.epson.co.th
- 📞 : Epson Thailand
- ☎️ : 02-460-9699

Follow Us



More Details



ตราประทับของตัวแทนจำหน่าย

มกราคม 2564