

TRANSFORMASI TEMPAT KERJA ANDA DENGAN PEMINDAIAN YANG RINGKAS DAN BEBAS REPOT.



Epson WorkForce DS-1630 merupakan pembanding yang sempurna untuk penyimpanan digital yang mudah dan mudah. Ukurannya yang kecil dan tidak mencolok berarti ruang kerja yang lebih terorganisir dan produktif.



Scan up
to A4



Speed up
to 25ppm



Automatic
Duplex
Scanning



ADA PADA DETAIL.

Tempat kerja yang bebas dari kekacauan

DS-1630 yang ringkas tidak hanya menempati meja yang kecil, adaptor AC internalnya menjamin tempat kerja yang teratur setiap saat.

Kemudahan Pemindaian

Kecepatan pemindaian yang mengesankan hingga 25ppm dan kapasitas kertas ADF yang tinggi hingga 50 halaman meminimalkan kebutuhan untuk mengganti dokumen secara manual.

Perangkat Lunak Pengelolaan Dokumen

Memindai, mengedit, dan mengelola dokumen dengan mudah untuk diproses dan diintegrasikan ke dalam layanan cloud dengan Document Capture Pro.

Pemindaian dokumen sederhana dan efektif dengan WorkForce DS-1630. Dengan kecepatan tinggi, konektivitas bebas masalah, dan ukurannya yang ringkas, menjadi tempat kerja yang penting untuk penyimpanan digital yang mudah.




Tempat kerja yang bebas dari kekacauan

DS-1630 yang ringkas tidak hanya menempati ruang meja yang kecil, adaptor AC internalnya menjamin Anda tidak harus berurusan dengan kabel yang berantakan. Anda dapat menikmati tempat kerja yang teratur setiap saat.



Kemudahan Pemindaian

DS-1630 mengurangi kebutuhan untuk mengganti dokumen secara manual dengan kapasitas ADF yang tinggi hingga 50 halaman. Efisiensi dicapai dengan kecepatan pemindaian hingga 25ppm untuk simpleks dan 10ipm untuk dupleks (dupleks 3-pass otomatis). Selain itu, Anda dapat memindai dokumen berukuran tidak biasa dengan mudah.



Pengelolaan Dokumen

Perangkat Lunak Document Capture*



Scanner dokumen Epson dibundel dengan perangkat lunak pengelolaan dokumen yang memungkinkan Anda mengelola file yang dipindai dengan mudah.

Memindai, melihat, mengedit, menyimpan, dan mentransfer dokumen yang dipindai dengan mudah. Perangkat lunak ini secara optik mengenali barcode, karakter, dan halaman kosong dalam dokumen yang dipindai untuk memisahkannya ke dalam folder yang berbeda. Anda dapat membuat hingga 30 pengaturan pekerjaan yang disesuaikan, sehingga beberapa pekerjaan pemindaian menjadi mudah.

Perangkat lunak ini juga menyediakan akses cepat ke tujuan pasca-pemindaian, termasuk layanan scan-to-print, email, Windows® Public Folder, FTP, Web Folder, dan Scan-to-Cloud seperti Microsoft® SharePoint Server, Evernote®, Google® Drive™ dan SugarSync®.


* Document Capture Pro (Windows), Document Capture (Mac OS X)

Kemudahan penggunaan



Stop hinge yang los memungkinkan tutupnya mudah dibuka dan dihentikan pada sudut antara 15 hingga 70 derajat. Meningkatkan kegunaan, bahkan dengan satu tangan.

Fitur Epson Scan 2



Penyempurnaan Teks


Menyempurnakan pengenalan teks saat memindai dokumen teks, baik dalam warna, skala abu-abu, atau hitam-putih. Menghapus latar belakang untuk kejelasan yang lebih baik, yang sangat berguna untuk dokumen yang dicetak dua sisi.

Segmentasi Bidang Otomatis


Fungsi ini memungkinkan pemindaian terpisah untuk gambar dan teks dalam dokumen. Juga secara otomatis mendeteksi dan memindai teks dalam mode hitam-putih dan gambar dalam halftone, memberikan kualitas teks yang jelas sekaligus mempertahankan detail gambar.

Koreksi Kemiringan Dokumen

Secara otomatis menyesuaikan dan meluruskan gambar yang dipindai.




Dokumen yang tidak selaras membuat pemindaian menjadi miring.



Dengan Document Skew Correction, dokumen yang tidak sejajar diluruskan saat dipindai.

Peningkatan Warna & Penghapusan Warna



Menghapus atau meningkatkan visibilitas tanda tangan tinta seperti stempel "Rahasia" dan "Mendesak". Pengguna dapat memilih salah satu warna prasetel (merah, hijau, biru, merah muda, ungu, kuning, oranye atau semua warna kecuali hitam), atau menggunakan pengaturan khusus untuk dikeluarkan atau menyempurnakan hingga 5 warna pilihan Anda dengan sekali pemindaian.

Fitur-Fitur PDF untuk Kenyamanan Tambahan

OCR internal memungkinkan file searchable PDF. Mengamankan file PDF Anda dengan mengatur kata sandi untuk mencegah tampilan, pengeditan, atau pencetakan yang tidak sah.

Nomor Model	DS-1630
Scanner	
Jenis Scanner	A4 flatbed colour image scanner dengan ADF
Jenis Sensor	Contact Image Sensor (CIS)
Metode Pemindaian Flatbed	Fixed document dan moving carriage
Sumber Cahaya	RGB LED
Resolusi Optik ^{*1}	1200 x 1200 dpi
Resolusi Output	50 – 1.200 dpi (setiap kenaikan 1 dpi)
Kedalaman Bit	Input: 10 bit/piksel; Output: 8 bit/piksel
Ukuran Dokumen	
Minimum	89 x 127 mm (ADF Simpleks), 89 x 170 mm (ADF Dupleks)
Maksimum	216 x 297 mm (Flatbed), 215,9 x 3048 mm (ADF Simpleks)
Berat Kertas yang Didukung	50 - 120 g/m ²
Jenis ADF	ADF Dupleks 3-pass
Metode Pemindaian ADF	Fixed carriage dan moving document
Kapasitas ADF	50 lembar (80g/m ²)
Volume Pemindaian Harian	Hingga 1.500 halaman/hari
Antarmuka	USB 3.0
Kecepatan Pemindaian ^{*2}	
Flatbed	Colour Mono
200 dpi	Sekitar 7,0 detik, 1,4 mdet/baris Sekitar 6,0 detik, 1,1 mdet/baris
300 dpi	Sekitar 7,0 detik, 1,4 mdet/baris Sekitar 6,0 detik, 1,1 mdet/baris
600 dpi	Sekitar 26 detik, 3,2 mdet/baris Sekitar 14 detik, 1,6 mdet/baris
ADF	
200 dpi	25 ppm / 10 ipm 25 ppm / 10 ipm
300 dpi	25 ppm / 10 ipm 25 ppm / 10 ipm
600 dpi	9,0 ppm / 6,0 ipm 9,0 ppm / 6,0 ipm
Driver dan Perangkat Lunak	
OS yang Didukung (Driver Scanner)	
Windows	Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / Server 2003 / Server 2008 / Server 2012 / Server 2016
Mac	Mac OS X 10.6.8 atau di atasnya
Kompatibilitas Driver	TWAIN, SANE, WIA, ICA, ISIS
Perangkat Lunak yang Dibundel	Epson Scan 2 ISIS Driver (Web Download) Epson Scan OCR Component Epson Scan PDF Extensions Document Capture Pro (Windows) Document Capture (Mac) Presto! BizCard
Format File	Epson Scan 2: JPEG, TIFF, Multi-TIFF, PDF, Searchable PDF, BMP, PNG Document Capture Pro (Win): JPEG, BMP, PDF, Searchable PDF, TIFF, Multi-TIFF, PNG, DOCX, XLSX, PPTX
Spesifikasi Listrik	
Nilai Tegangan	AC 100 - 240 V
Nilai Frekuensi	50 - 60 Hz
Pemakaian Daya	
Operasional	11W
Mode Ready	5,8W
Mode Sleep	0,8W
Mati	0,15W
Kondisi Lingkungan	
Suhu	
Operasional	10 - 35 ° C
Penyimpanan	-20 - 60 ° C
Kelembaban	
Operasional	20 - 80% (Tanpa kondensasi)
Penyimpanan	20 - 80% (Tanpa kondensasi)

Dimensi & Berat

DS-1630

Berat: 4,1kg (9,04lb)



*1 Resolusi pemindaian seperti yang ditetapkan pada ISO14473.

*2 Berdasarkan dokumen berukuran A4.

© 2020 PT Epson Indonesia. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang. Reproduksi sebagian atau seluruhnya dilarang keras tanpa izin tertulis dari Epson. EPSON dan EXCEED YOUR VISION adalah merek dagang terdaftar dari Seiko Epson Corporation. Semua nama produk dan perusahaan lain yang digunakan di sini hanya untuk tujuan identifikasi dan merupakan merek dagang atau merek dagang terdaftar dari pemiliknya masing-masing. Epson melepaskan setiap dan semua hak atas merek tersebut. Contoh cetakan yang ditampilkan hanyalah simulasi. Spesifikasi dan ketersediaan produk dapat berubah tanpa pemberitahuan dan dapat berbeda antar negara. Silakan hubungi kantor Epson setempat untuk informasi lebih lanjut.

Informasi benar pada saat pencetakan.
Dicetak pada bulan Juni 2020