

SCANNER

WORKFORCE DS-50000/DS-60000/DS-70000

EPSON
EXCEED YOUR VISION

สแกนเนอร์ขนาด A3 รวดเร็วและเปี่ยมประสิทธิภาพ



สแกนเนอร์ WorkForce ของเอปสัน ขนาด A3 ให้ประสิทธิภาพการสแกนที่เร็วสุดถึง 70 หน้าต่อนาที และ 140 ภาพต่อนาที สำหรับรุ่น DS-70000 ในตัวสแกนเนอร์ประกอบด้วย Document Capture Pro Software ซึ่งมีฟังก์ชันสแกนเพื่อพิมพ์, สแกนจากออนไลน์ ฮับส์ และ FTP เพื่อให้การจัดการเอกสารทำได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย



Scan up to A3

Speed up to 140 ipm

OCR

Ethernet

Power Savings



DS-50000
Flatbed

DS-60000
Flatbed with ADF
40ppm/80ipm

DS-70000
Flatbed with ADF
70ppm/140ipm

IT'S IN THE DETAILS.

สแกนสองหน้าความเร็วสูง

เพิ่มคุณภาพงานของคุณด้วยการสแกนสองหน้าจากการป้อนเอกสารเพียงครั้งเดียว ด้วยความเร็วสูงถึง 140 ภาพต่อนาที

ADF ที่สะดวกและเชื่อถือได้

อุปกรณ์ป้อนเอกสารอัตโนมัติมีความจุสูง 200 แผ่น พร้อมเซ็นเซอร์อัตโนมัติ เพื่อป้องกันการป้อนเอกสารซ้อนกัน พร้อมกับการตั้งค่าให้สแกนกระดาษมาตรฐานหรือกระดาษบาง

รองรับเครือข่ายเป็นอุปกรณ์เสริม

ด้วยทางเสียบี พูใช้สามารถใช้สแกนเนอร์ร่วมกับฟaxesเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือสแกนโดยตรงผ่านเครือข่ายได้



สแกนเนอร์ WorkForce Series ประสิทธิภาพสูง ให้การสแกนที่เหนือกว่า คุณภาพ
เชื่อถือได้ สแกนเอกสารขนาดสูงสุดถึง A3 หนังสือและวัตถุขนาดเล็กด้วยความเร็ว
ถึง 80 ภาพต่อนาทีสำหรับรุ่น DS-50000, DS-60000 และ 140 ภาพต่อนาที
สำหรับรุ่น DS-70000



สแกนสองหน้าความเร็วสูง

Epson DS-60000 และ DS-70000 สามารถสแกนด้วยความเร็วที่น่าประทับใจ
เป็นอย่างยิ่ง ทั้งหน้าเดียวและสองหน้าจากการป้อนเอกสารเพียงครั้งเดียว
ส่งผลให้เพิ่มประสิทธิภาพของสำนักงาน

ความเร็วการสแกน:

DS-60000 : 40 หน้าต่อนาที (หน้าเดียว), 80 ภาพต่อนาที (สองหน้าในครั้งเดียว)

DS-70000 : 70 หน้าต่อนาที (หน้าเดียว), 140 ภาพต่อนาที (สองหน้าในครั้งเดียว)



ADF ที่สะดวกและคุณภาพเชื่อถือได้

อุปกรณ์ป้อนเอกสารอัตโนมัติความเร็วสูง 200 แผ่น รองรับความหลากหลายของเอกสาร
ทางธุรกิจ* สแกนเนอร์ประกอบด้วยเซ็นเซอร์อัลตราโซนิก ช่วยป้องกันการป้อนเอกสาร
ซ้อนกัน และส่งสัญญาณแจ้งเตือนให้ผู้ใช้แก้ไขข้อผิดพลาดก่อนทำงานต่อไป



*ขนาดกระดาษเอกสาร < A6 = 60-190 มม.; ขนาดอื่นๆ ทั้งหมด = 50-128 มม.

รองรับเครือข่าย (อุปกรณ์เสริม)

ด้วยแผงเชื่อมต่อการทำงานกับเครือข่าย (อุปกรณ์เสริม) สแกนเนอร์สามารถใช้งานร่วมกับ Work Group โดยไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อ USB ผู้ใช้สามารถเลือก PC ที่ต้องการถ่ายโอนข้อมูลด้วย Document Capture Pro Application ที่ติดตั้งใน Client PC หรือ Server PC



ตั้งค่าได้อย่างง่ายดายด้วยจอภาพ LCD บนแผงเชื่อมต่อการทำงานกับเครือข่าย

มีความทนทานสูง

สแกนเนอร์ WorkForce ออกแบบมาเพื่อรองรับงานในสำนักงานหรือ Work Group ที่หลากหลาย DS-50000, DS-60000 มีอัตราการสแกนสูงถึง 5,000 หน้าต่อวัน ในขณะที่ DS-70000 มีอัตราการสแกนสูงถึง 8,000 หน้าต่อวัน เหมาะสำหรับรองรับงานที่หนักในแต่ละวัน

ง่ายต่อการจัดการไฟล์



Document Capture PRO

สแกนเนอร์ WorkForce มาพร้อมกับ software ที่มีความทันสมัย เพื่อช่วยให้การจัดการไฟล์ที่สแกนของคุณได้อย่างง่ายดาย

Document Capture Pro (เฉพาะ Windows เท่านั้น)

ง่ายต่อการสแกน ตรวจสอบ แก้ไข บันทึก และโอน เอกสารที่สแกน สามารถแยกการคิดเลขหน้าว่างในเอกสารที่สแกน เพื่อแยก Sections เข้าไปใน Folders ที่แตกต่างกัน ให้การเข้าถึงอย่างสะดวกและรวดเร็วไปยังปลายทางหลังการสแกนจำนวนมาก รวมถึง scan-to-print, email, Windows™ Public Folder, FTP, Web Folder, และ Scan-to-Cloud services เช่น Microsoft® SharePoint Server, Evernote® และ Google® Docs™ Document Capture Pro รองรับการทำหน้าที่โดยผู้ใช้งานถึง 30 คน



Epson Event Manager (เฉพาะ Mac เท่านั้น)*

เพิ่มความสะดวกในการสแกนอย่างสม่ำเสมอบนคอมพิวเตอร์ Mac พร้อมกันกำหนดค่าล่วงหน้า 1 ค่า และกำหนดค่าโดยผู้ใช้งานถึง 10 คน

*Application นี้รองรับเฉพาะ USB เท่านั้น ไม่รองรับการเชื่อมต่อแบบเครือข่าย

ABBYY FineReader*

OCR Software สามารถค้นหาข้อความในไฟล์ PDFs ที่สแกนไว้ของคุณ เพื่อผลิตที่สูงขึ้น รองรับภาษาเอเชีย เช่น ภาษาจีนแบบดั้งเดิม, ภาษาจีนแบบย่อและภาษาญี่ปุ่น

*เวอร์ชัน 9 สำหรับ Windows, เวอร์ชัน 8 สำหรับ Mac OS X

คู่หูที่สมบูรณ์แบบ



WorkForce Pro WF-7011

เพิ่มผลผลิตในกระบวนการของคุณด้วยเครื่องพิมพ์เครือข่าย WorkForce WF-7011 สามารถสร้างงานพิมพ์ที่ยืดหยุ่นเหมาะสำหรับตารางคำนวณ จดหมายข่าว ใบปลิว แผ่นพับและแผ่นพับขนาด A3

สแกน A3 ได้อย่างรวดเร็วและมีความยืดหยุ่นสูง

สแกนเนอร์แบบราบช่วยคุณสแกนเอกสารขนาด A3 และเอกสารหน้ากว้าง เช่น แผนที่ งานเขียนแบบ หนังสือพิมพ์ หรือวัตถุที่มีรูปทรงแปลกๆ ภาพกราฟิก และข้อความ จะถูกสแกนด้วยความคมชัด เป็นตัวอย่างมีประสิทธิภาพ

รวดเร็วและคุณภาพสูง

ด้วยเซนเซอร์ CCD 1200 dpi ความละเอียดสูง ภาพกราฟิกและข้อความ ถูกสแกนด้วยความคมชัด เป็นตัวอย่างมีประสิทธิภาพ ความเร็วในการสแกนเร็วถึง 300 dpi ให้ผลการสแกนที่เร็วกว่าสแกนเนอร์รุ่นอื่นๆ ในประเภทเดียวกัน

แก้ไขส้นหนังสือ

สแกนแก้ไขและส่วนโค้งรอบส้นหนังสือ



ครอบคลุมคุณสมบัติการสแกนของแอปพลิเคชันที่มีประสิทธิภาพ

ชุดฟังก์ชันของ Epson Scan รวมขีดความสามารถ การใช้งานที่เรียบง่าย ดังนี้:

PDF/A-1b (ISO) Compliant Files

เก็บขนาดตัวอักษรเดิม และเก็บเอกสารที่สแกนเป็นสำเนาต้นฉบับ

ตั้งเวลาปิดเครื่อง

ประหยัดพลังงาน โดยการตั้งเวลาให้สแกนเนอร์ปิดเครื่อง หลังจากปล่อยเครื่องทิ้งไว้ภายในเวลาที่กำหนด

Colour Enhancement & Colour Dropout

ผู้ใช้งานสามารถเลือกหนึ่งสีจากสีทั้งหมดที่กำหนดไว้ล่วงหน้า (แดง, เขียว, น้ำเงิน, เหลือง, ม่วง, เหลือง หรือส้ม) หรือใช้ค่าที่กำหนดเองเพื่อเป็น หรือนำหลายสีเป็น "เอกสารสี" และ "ตัวอักษรสีดำ" ออก คุณสมบัตินี้สามารถเปิด หรือ ปิดได้หลายสี (สูงสุด 5 สี) ด้วยการเลื่อนเพียงครั้งเดียว



AcuLaser C9300N

AcuLaser C9300N ช่วยให้งานพิมพ์ด้านพิมพ์สีขนาด A3 ที่มีความละเอียด 1200 dpi ด้วยค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องพิมพ์สีอื่น

รุ่น	DS-50000	DS-60000	DS-70000
ข้อมูลจำเพาะของสแกนเนอร์แบบแบนเนอร์			
ประเภท	สแกนเนอร์ภาพสีแบบแบนเนอร์ขนาด A3		
วิธีการสแกน	เทคโนโลยีการสแกนที่		
อุปกรณ์กล้องเซนเซอร์	CCD สี 4 แสง		
แหล่งกำเนิดแสง	LED สีขาว		
ความละเอียดการสแกน	600 dpi x 600 dpi		
ความละเอียดภาพ*1	50 dpi - 4,800 dpi (เพิ่มขึ้นครึ่งละ 1 dpi), 7,200 dpi และ 9,600 dpi		
ขนาดเอกสารใหญ่สุด	A3 (11.7 x 17 นิ้ว)		
ความเร็วในการสแกนแบบแบนเนอร์ ²			
ความละเอียด	สี (240๐)	ความละเอียดแบบแบนเนอร์	สี (80๐)
300 dpi	4 ใบที่ความเร็ว ๐.351 ใบต่อนาที		4.0 ใบที่ความเร็ว ๐.351 ใบต่อนาที
600 dpi	10 ใบที่ความเร็ว ๐.702 ใบต่อนาที		6.0 ใบที่ความเร็ว ๐.351 ใบต่อนาที
ข้อมูลจำเพาะของอุปกรณ์ป้อนเอกสารอัตโนมัติ			
ประเภท	N.A.	สแกนเนอร์ขนาด A3 พิมพ์ 2 ด้านพร้อมป้อนกระดาษผ่านเพียงครั้งเดียว	
วิธีการสแกน	N.A.	เทคโนโลยีการสแกนที่	
อุปกรณ์กล้องเซนเซอร์	N.A.	CCD สี 4 แสง	
แหล่งกำเนิดแสง	N.A.	LED สีขาว	
ความละเอียดการสแกน	N.A.	600 dpi x 600 dpi	
ความละเอียดภาพ*1	N.A.	50 dpi - 1,200 dpi (เพิ่มขึ้นครึ่งละ 1 dpi)	
ขนาดเอกสาร	N.A.	ค่าสูง 68 x 120 มม., สูงสุด 297 x 2,540 มม.	
ความหนาของเอกสาร			
ทุกขนาด	N.A.	35 - 128 ไมครอน	
< A6	N.A.	60 - 190 ไมครอน	
ทิศทางในการโหลด	N.A.	หลายหน้าขึ้น, โหลดจากด้านบน	
ความจุถาดป้อนกระดาษ	N.A.	200 แผ่น (80 ไมครอน)	
ความเร็วในการสแกน ADF ²			
ความละเอียด		สี (240๐)	สี (80๐)
		หน้าเดียว/สองหน้า	หน้าเดียว/สองหน้า
200 dpi		40/80	40/80
300 dpi		40/80	40/80
600 dpi		40/80	40/80
		7.5/15	20/40
		7.5/15	12/24
			25/50
จำนวนการสแกนต่อวินาที	N.A.	5,000 หน้า	
ตรวจสอบการป้อนหลายหน้า	N.A.	ตรวจจับใบต่อนาที	
การเชื่อมต่อ			
มาตรฐาน	USB 2.0 Hi-Speed		
อุปกรณ์เสริม	Ethernet (อุปกรณ์เสริมเพื่อควบคุมการทำงานบนเครือข่าย)		
ระบบที่รองรับ			
ระบบปฏิบัติการ	Windows XP / Vista / 7 / 8/8.1		
	Mac OS X 10.4.11 หรือสูงกว่า		
ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า			
แรงดันไฟฟ้า	AC100-240V		
ความถี่ไฟฟ้า	50-60Hz		
การสิ้นเปลืองพลังงาน			
ขณะทำงาน	ประมาณ 25.5W	ประมาณ 79W	
สแตนด์บาย	ประมาณ 9.5W	ประมาณ 12.5W	
สลีป	ประมาณ 1.5W	ประมาณ 1.5W	
ปิดเครื่อง	ประมาณ 0.5W	ประมาณ 0.5W	
อุปกรณ์เสริม			
ชุดประกอบลูกค้า	รหัสการสั่งซื้อ		
	B12B813501		
แผงควบคุมการทำงานบนเครือข่าย (จอภาพ LCD 2.2 นิ้ว)	B12B808411		

ขนาดและน้ำหนัก

DS-50000

น้ำหนัก: 14.8 กก. (32.6 ปอนด์)



DS-60000

น้ำหนัก: 26.9 กก. (59.3 ปอนด์)



DS-70000

น้ำหนัก: 26.9 กก. (59.3 ปอนด์)



*1 ความละเอียดในการสแกนตามที่กำหนดโดย ISO14473

*2 ข้อมูลข้อมูลความเร็วในการสแกนทางทฤษฎีโดยอิงจากเอกสารที่ใช้เป็นข้อมูลในการสแกนที่ใช้ในการทำการสแกนด้วยซอฟต์แวร์



ใบเสร็จรับเงิน (ใบกำกับ)

© 2012 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์
กำหนดไว้ในเอกสารนี้โดยไม่ได้รับอนุญาต
โดยบริษัท Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท
Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและชื่อรุ่นอื่นๆ
ที่ปรากฏในเอกสารนี้เป็นชื่อของผลิตภัณฑ์ของบริษัท
เท่านั้น และไม่ใช่เครื่องหมายการค้าหรือชื่อของผลิตภัณฑ์
ของบริษัทอื่นหรือชื่อของผลิตภัณฑ์อื่นๆ เบนสัน โปรดใช้ชื่อ
ในเครื่องหมายการค้าของบริษัท Epson ในการโฆษณา/ภาพพิมพ์
เอกสารนี้หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นี้เป็น
ภาพจำลอง ข้อมูลเฉพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่
แจ้งให้ทราบ และอาจแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณา
ตรวจสอบกับตัวแทน Epson ที่เกี่ยวข้องก่อนซื้อ

ตราประทับใบของตัวแทนจำหน่าย

พิกัดหมายเลข 2555

บริษัท เอบสัน (ประเทศไทย) จำกัด

1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 42
ถนนสาทรใต้ ยานนาวา สาทร์ กรุงเทพฯ 10120

Contact Us

✉ support@eth.epson.co.th
☎ Epson Thailand
☎ 02-460-9699

Follow Us

f t i n
EpsonThailand

More Details

Website Product Today Virtual Solution Center