

SCANNER

WORKFORCE DS-50000/DS-60000/DS-70000

EPSON
EXCEED YOUR VISION

สแกนเนอร์ขนาด A3 รวดเร็วและเปี่ยมประสิทธิภาพ



สแกนเนอร์ WorkForce ของเอปสัน ขนาด A3 ให้ประสิทธิภาพการสแกนที่เร็วสุดถึง 70 หน้าต่อนาทีและ 140 ภาพต่อนาที สำหรับรุ่น DS-70000 ในตัวสแกนเนอร์ประกอบด้วย Document Capture Pro Software ซึ่งมีฟังก์ชันสแกนเพื่อพิมพ์, สแกนจากออนไลน์ ฮับส์ และ FTP เพื่อให้การจัดการเอกสารทำได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย



Scan up to A3



Speed up to 140 ipm



OCR



Ethernet



Power Savings



DS-50000
Flatbed



DS-60000
Flatbed with ADF
40ppm/80ipm



DS-70000
Flatbed with ADF
70ppm/140ipm

ENGINEERED FOR BUSINESS

สแกนสองหน้าความเร็วสูง

เพิ่มคุณภาพงานของคุณด้วยการสแกนสองหน้าจากการป้อนเอกสารเพียงครั้งเดียว ด้วยความเร็วสูงถึง 140 ภาพต่อนาที

ADF ที่สะดวกและเชื่อถือได้

อุปกรณ์ป้อนเอกสารอัตโนมัติความเร็วสูง 200 แผ่น พร้อมเซ็นเซอร์อัลตราโซนิก เพื่อป้องกันการป้อนเอกสารซ้อนกัน พร้อมกับการตั้งค่าให้สแกนกระดาษมาตรฐานหรือกระดาษบาง

รองรับเครือข่ายเป็นอุปกรณ์เสริม

ด้วยทางเสียบนี้ คุณสามารถใช้สแกนเนอร์ร่วมกับผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือสแกนโดยตรงผ่านเครือข่ายได้



สแกนเนอร์ WorkForce Series ประสิทธิภาพสูง ให้การสแกนที่เหนือกว่า คุณภาพเชื่อถือได้ สแกนเอกสารขนาดสูงสุดถึง A3 หนังสือและวัตถุขนาดเล็กด้วยความเร็วถึง 80 ภาพต่อนาทีสำหรับรุ่น DS-50000, DS-60000 และ 140 ภาพต่อนาทีสำหรับรุ่น DS-70000



สแกนสองหน้าความเร็วสูง

Epson DS-60000 และ DS-70000 สามารถสแกนด้วยความเร็วที่นำประทับใจเป็นอย่างยิ่ง ทั้งหน้าเดียวและสองหน้าจากการป้อนเอกสารเพียงครั้งเดียว ส่งผลให้เพิ่มประสิทธิภาพของสำนักงาน

ความเร็วการสแกน:

DS-60000 : 40 หน้าต่อนาที (หน้าเดียว), 80 ภาพต่อนาที (สองหน้าในครั้งเดียว)

DS-70000 : 70 หน้าต่อนาที (หน้าเดียว), 140 ภาพต่อนาที (สองหน้าในครั้งเดียว)



ADF ที่สะดวกและคุณภาพเชื่อถือได้

อุปกรณ์ป้อนเอกสารอัตโนมัติความเร็วสูง 200 แผ่น รองรับความหลากหลายของเอกสารทางธุรกิจ* สแกนเนอร์ประกอบด้วยเซ็นเซอร์อัลตราโซนิก ช่วยป้องกันการป้อนเอกสารซ้อนกัน และส่งสัญญาณแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานแก้ไขข้อผิดพลาดก่อนทำงานต่อไป



*ขนาดกระดาษเอกสาร < A6 = 60-190 มม.; ขนาดอื่นๆ ทั้งหมด = 50-128 มม.

รองรับเครือข่าย (อุปกรณ์เสริม)

ด้วยแพคเกจเชื่อมต่อการทำงานกับเครือข่าย (อุปกรณ์เสริม) สแกนเนอร์สามารถใช้งานร่วมกับ Work Group โดยไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อ USB ผู้ใช้สามารถเลือก PC ที่ต้องการถ่ายโอนเอกสารผ่าน Document Capture Pro Application ที่ติดตั้งใน Client PC หรือ Server PC



ตั้งค่าได้อย่างง่ายดายด้วยจอภาพ LCD บนแพคเกจเชื่อมต่อการทำงานกับเครือข่าย

มีความทนทานสูง

สแกนเนอร์ WorkForce ออกแบบมาเพื่อรองรับงานในสำนักงานหรือ Work Group ที่หลากหลาย DS-50000, DS-60000 มีอัตราการสแกนสูงถึง 5,000 หน้าต่อวัน ในขณะที่ DS-70000 มีอัตราการสแกนสูงกว่าถึง 8,000 หน้าต่อวัน เหมาะสำหรับรองรับงานที่หนักในแต่ละวัน

ง่ายต่อการจัดการไฟล์



Document Capture Pro

สแกนเนอร์ WorkForce มาพร้อมกับ software ที่มีความทันสมัย เพื่อช่วยให้คุณจัดการไฟล์ที่สแกนของคุณได้อย่างง่ายดาย

Document Capture Pro (เฉพาะ Windows เท่านั้น)

ง่ายต่อการสแกน ตรวจสอบ แก้ไข บันทึก และโอน เอกสารที่สแกน สามารถแยกบาร์โค้ดและหน้าว่างในเอกสารที่สแกน เพื่อแยก Sections เข้าไปใน Folders ที่แตกต่างกัน ให้การเข้าถึงอย่างสะดวกและรวดเร็วไปยังปลายทางหลังการสแกนจำนวนมาก รวมถึง scan-to-print, email, Windows™ Public Folder, FTP, Web Folder, และ Scan-to-Cloud services เช่น Microsoft® SharePoint Server, Evernote® และ Google® Docs™ Document Capture Pro รองรับการทำหน้าที่โดยผู้ใช้ถึง 30 ค่า



Epson Event Manager (เฉพาะ Mac เท่านั้น)*

เพิ่มความสะดวกในการสแกนอย่างสม่ำเสมอบนคอมพิวเตอร์ Mac พร้อมกับการกำหนดค่าล่วงหน้า 1 ค่า และกำหนดค่าโดยผู้ใช้ถึง 10 ค่า

*Application ธีรองรับเฉพาะ: USB เท่านั้น ไม่รองรับการเชื่อมต่อผ่านเครือข่าย

ABBYY FineReader*

OCR Software สามารถค้นหาข้อความในไฟล์ PDFs ที่สแกนไว้ของคุณ เพื่อผลิตที่ถูกต้อง รองรับภาษาเอเชีย เช่น ภาษาจีนแบบดั้งเดิม, ภาษาจีนแบบย่อและภาษาญี่ปุ่น

*เวอร์ชัน 9 สำหรับ Windows, เวอร์ชัน 8 สำหรับ Mac OS X

ประหยัดเวลา, ประหยัดเงินและรักษาสิ่งแวดล้อม



สแกนเนอร์ WorkForce A3-Series มาพร้อมกับแสงสว่าง LED ที่ประหยัดพลังงาน โดยไม่ต้องเสียเวลาอุ่นเครื่อง ซึ่งช่วยลดความสิ้นเปลืองพลังงาน แต่รู้ได้จากการรับรองโดย Energy Star® certified, พร้อมกับ sleep mode ที่ช่วยลดการใช้พลังงานมากยิ่งขึ้น

สแกน A3 ได้อย่างรวดเร็วและมีความยืดหยุ่นสูง

สแกนเนอร์แบบแบนช่วยคุณสแกนเอกสารขนาด A3 และเอกสารหน้ากว้าง เช่น แผนที่ งานเขียนแบบ หนังสือพิมพ์ หรือวัตถุที่มีรูปทรงแปลกๆ ภาพกราฟิก และข้อความ จะถูกสแกนด้วยความคมชัด แม่นยำอย่างมีประสิทธิภาพ

รวดเร็วและคุณภาพสูง

ด้วยเซนเซอร์ CCD 1200 dpi ความละเอียดสูง ภาพกราฟิกและข้อความ ถูกสแกนด้วยความคมชัด แม่นยำอย่างมีประสิทธิภาพ ความเร็วในการสแกนถึง 300 dpi ให้ผลการสแกนที่เร็วกว่าสแกนเนอร์รุ่นอื่นๆ ในประเภทเดียวกัน

แก้ไขสแกนหนังสือ

สแกนแก้ไขและส่วนโค้งรอบหนังสือ



ครอบคลุมคุณสมบัติการสแกนของแอปพลิเคชันที่มีประสิทธิภาพ

ชุดฟังก์ชันของ Epson Scan รวมขีดความสามารถ การใช้งานประโยชน์มากมาย ดังนี้:

PDF/A-1b (ISO) Compliant Files

เก็บขนาดตัวอักษรเดิม และเก็บเอกสารที่สแกนเป็นสำเนาต้นฉบับ

ตั้งเวลาปิดเครื่อง

ประหยัดพลังงาน โดยการตั้งเวลาให้สแกนเนอร์ปิดเครื่อง หลังจากปล่อยเครื่องทิ้งไว้ภายในเวลาที่กำหนด

Colour Enhancement & Colour Dropout

ผู้ใช้สามารถเลือกหนึ่งสีจากสีทั้งหมดที่กำหนดไว้ล่วงหน้า (แดง, เขียว, น้ำเงิน, แดง, ม่วง, เหลือง หรือส้ม) หรือใช้ค่าที่กำหนดเองเพื่อบันทึกหรือนำลายเส้น ๘ ตารางกับ "เอกสารลับ" และ "ด่วนที่สุด" ออก คุณสมบัตินี้สามารถเน้น หรือ ตัดสีหลายสี (สูงสุด 5 สี) ด้วยการเลื่อนผ่านเพียงครั้งเดียว



คู่หูที่สมบูรณ์แบบ



WorkForce Pro WF-7011

เพิ่มผลผลิตในกระบวนการของคุณด้วยเครื่องพิมพ์เครือข่าย WorkForce WF-7011 สามารถสร้างงานพิมพ์ที่ยืดหยุ่นเหมาะสำหรับตารางคำนวณ จดหมายข่าว ไปรษณีย์ แผนที่และแผนผังขนาด A3



AcuLaser C9300N

AcuLaser C9300N ช่วยให้งานด้านงานพิมพ์สีขนาด A3 ที่มีความละเอียด 1200 dpi ด้วยค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่าเสียเมื่อ

รุ่น	DS-50000	DS-60000	DS-70000					
ข้อมูลจำเพาะของสแกนเนอร์แบบแนวราบ								
ประเภท	สแกนเนอร์ภาพสีแบบแนวราบขนาด A3							
วิธีการสแกน	เอกสารวางที่เลนส์เคลื่อนที่							
ออปติคอลเซนเซอร์	CCD สี 4 บรรทัด							
แหล่งกำเนิดแสง	LED สีขาว							
ความละเอียดการสแกน	600 dpi x 600 dpi							
ความละเอียดเอาต์พุต ¹	50 dpi - 4,800 dpi (เพิ่มขึ้นครึ่งละ: 1 dpi), 7,200 dpi และ 9,600 dpi							
ขนาดเอกสารใหญ่สุด	A3 (11.7 x 17 นิ้ว)							
ความเร็วในการสแกนแบบแนวราบ ²								
ความละเอียด	สี (24บิต)	ความละเอียดสแกน ในหนึ่งบรรทัด	สีเทา (8บิต)	ความละเอียดสแกน ในหนึ่งบรรทัด	ขาวดำ (1บิต)	ความละเอียดสแกน ในหนึ่งบรรทัด		
300 dpi	4 วินาทีหรือเร็วกว่า	0.351 วินาทีต่อหน้า	4.0 วินาทีหรือเร็วกว่า	0.351 วินาทีต่อหน้า	4.0 วินาทีหรือเร็วกว่า	0.351 วินาทีต่อหน้า		
600 dpi	10 วินาทีหรือเร็วกว่า	0.702 วินาทีต่อหน้า	10 วินาทีหรือเร็วกว่า	0.702 วินาทีต่อหน้า	6.0 วินาทีหรือเร็วกว่า	0.351 วินาทีต่อหน้า		
ข้อมูลจำเพาะของอุปกรณ์ก่อนเอกสารอัตโนมัติ								
ประเภท	N.A.		สแกนเนอร์ขนาด A3 พิมพ์ 2 ด้านด้วยการป้อนกระดาษผ่านเพียงครั้งเดียว					
วิธีการสแกน	N.A.		ไคร์คงที่เลือกเอกสารเคลื่อนที่					
ออปติคอลเซนเซอร์	N.A.		CCD สี 4 บรรทัด					
แหล่งกำเนิดแสง	N.A.		LED สีขาว					
ความละเอียดการสแกน	N.A.		600 dpi x 600 dpi					
ความละเอียดเอาต์พุต ¹	N.A.		50 dpi -1,200 dpi (เพิ่มขึ้นครึ่งละ: 1 dpi)					
ขนาดเอกสาร	N.A.		ต่ำสุด 68 x 120 มม., สูงสุด 297 x 2,540 มม.					
ความหนาของเอกสาร	N.A.							
ทุกขนาด	N.A.		35 - 128 ไมครม					
< A6	N.A.		60 - 190 ไมครม					
ทิศทางในการโหลด	N.A.		หงายหน้าขึ้น, โหลดจากด้านบน					
ความจุถาดป้อนกระดาษ	N.A.		200 แผ่น (80 ไมครม)					
ความเร็วในการสแกน ADF ²			สี (24บิต) หน้าเดียว/ สองหน้า	สีเทา (8บิต) หน้าเดียว/ สองหน้า	ขาวดำ (1บิต) หน้าเดียว/ สองหน้า	สี (24บิต) หน้าเดียว/ สองหน้า	สีเทา (8บิต) หน้าเดียว/ สองหน้า	ขาวดำ (1บิต) หน้าเดียว/ สองหน้า
ความละเอียด			40/80	40/80	40/80	70/140	70/140	70/140
200 dpi			40/80	40/80	40/80	70/140	70/140	70/140
300 dpi			7.5/15	7.5/15	20/40	12/24	12/24	25/50
600 dpi								
จำนวนการสแกนต่อวัน	N.A.		5,000 หน้า			8,000 หน้า		
ตรวจสอบการป้อนหลายแผ่น	N.A.		อัลตราโซนิคเซนเซอร์					
การเชื่อมต่อ								
มาตรฐาน	USB 2.0 Hi-Speed							
อุปกรณ์เสริม	Ethernet (อุปกรณ์เสริมเพื่อควบคุมการทำงานบนเครือข่าย)							
ระบบที่รองรับ								
ระบบปฏิบัติการ	Windows XP/Vista / 7 / 8/8.1 Mac OS X 10.4.11 หรือสูงกว่า							
ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า								
แรงดันไฟฟ้า	AC100-240V							
ความถี่ไฟฟ้า	50~60Hz							
การสิ้นเปลืองพลังงาน								
ขณะทำงาน	ประมาณ 25.5W		ประมาณ 79W					
สแตนด์บาย	ประมาณ 9.5W		ประมาณ 12.5W					
สลีป	ประมาณ 1.5W		ประมาณ 1.5W					
ปิดเครื่อง	ประมาณ 0.5W		ประมาณ 0.5W					
อุปกรณ์เสริม								
ชุดประกอบลูกค้า	รหัสการสั่งซื้อ							
	B12B813501							
แผงควบคุมการทำงานบนเครือข่าย (จอภาพ LCD 2.2 นิ้ว)	B12B808411							

ขนาดและน้ำหนัก

DS-50000

น้ำหนัก: 14.8 กก. (32.6 ปอนด์)



DS-60000

น้ำหนัก: 26.9 กก. (59.3 ปอนด์)



DS-70000

น้ำหนัก: 26.9 กก. (59.3 ปอนด์)



*1 ความละเอียดในการสแกนตามที่กำหนดโดย ISO14473

*2 รูปแบบข้อมูลความเร็วการสแกนภาพขนาดย่อตามด้านข้างแสดงให้คันทังรูปแบบการสแกนที่ใช้ในการทำสำเนาเอกสารด้วยข้อมูลเฉพาะ



บรรทัดข้อมูลงาน (บาร์โค้ด)

© 2012 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์
ห้ามทำซ้ำในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความ
ยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ
Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและชื่อบริษัทอื่นๆ
ทั้งหมดที่ปรากฏในที่นี้ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเปรียบเทียบ
เท่านั้น ไม่เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้า
จดทะเบียนของเจ้าของผลิตภัณฑ์อื่นๆ เบนสัน โปรดใช้สติปัญญา
ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นี้ ตัวอย่างภาพสแกน/ภาพพิมพ์เป็น
เอกสารที่ออกแบบและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เป็น
ภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่
แจ้งให้ทราบ และอาจแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณา
ตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ของคุณเพื่อข้อมูลเพิ่มเติม

ตราประทับของตัวแทนจำหน่าย

พฤศจิกายน 2555