


ออกแบบมาเพื่อการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ และสแกนได้ปริมาณมาก



ออกแบบมาเพื่อรองรับการสแกนงานปริมาณมาก เอปสันสแกนเนอร์รุ่น DS-870 และ DS-970 ให้ความเร็ว ประสิทธิภาพสูง และมีความทนทาน ด้วยดีไซน์ที่เล็กกะทัดรัด สามารถสแกนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ผลลัพธ์ที่สูงขึ้น ด้วยอัตราการสแกนสูงสุด 14,000 แผ่นต่อวัน และความเร็วสูงสุด 170 รูปภาพต่อนาที ในรุ่น DS-970 รองรับอุปกรณ์สแกนแนวนอน (Flatbed Dock) ได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังรองรับการทำงานที่หลากหลายและให้ความทนทานที่วางใจได้ เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการการสแกนสำหรับธุรกิจคุณ



ENGINEERED FOR good

แข็งแรงทนทาน พร้อมการสแกนความเร็วสูง
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยความจุ ADF สูงถึง 100 แผ่น และให้ความเร็วการสแกนสูงถึง 170 รูปภาพต่อนาที ในรุ่น DS-970

จอ LCD สี ขนาด 1.44 นิ้ว
เพลิดเพลินกับจอแสดงผลขนาด 1.44 นิ้ว ช่วยให้คุณสามารถดูคำสั่งการสแกนได้สูงสุดถึง 30 งาน

ฟังก์ชันป้องกันเอกสารเสียหาย
สแกนเนอร์จะหยุดป้อนกระดาษโดยอัตโนมัติ เมื่อตรวจพบการป้อนกระดาษผิดพลาด หรือมีกระดาษที่ถูกขยับหรือพับ เพื่อปกป้องเอกสารของคุณไม่ให้เกิดความเสียหาย

รวดเร็ว ทนทานและใช้งานได้หลากหลาย WorkForce DS-870 และ DS-970 คือสแกนเนอร์ความเร็วสูง และรองรับการสแกนปริมาณมาก เหมาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดกลาง เต็มไปด้วย คุณสมบัติที่ชาญฉลาด เช่น ระบบตรวจจับแนวเส้นที่เกิดจากฟุ้ง (Vertical Streak Detection) เพื่อคำนวณ เวลาทำความสะอาดโดยอัตโนมัติ ระบบแยกขนาดกระดาษอัตโนมัติและฟังก์ชันป้องกันกระดาษ ให้คุณเพลิดเพลิน กับการสแกนที่มีความแม่นยำและคุณภาพสูง รองรับอุปกรณ์สแกนแนวนอน (Flatbed Dock) เพื่อเพิ่ม ความยืดหยุ่นในการทำงานและให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด



แข็งแรง ทนทาน พร้อมการสแกนความเร็วสูง


ออกแบบมาเพื่อการสแกนที่รวดเร็วและมีปริมาณมาก ให้ความเร็วในการสแกนสูงถึง 65 หน้าต่อนาที และ 130 รูปถ่ายต่อนาที สำหรับรุ่น DS-870 และ 85 หน้า ต่อนาที และ 170 รูปถ่ายต่อนาที สำหรับรุ่น DS-970 มาพร้อมระบบป้องกันเอกสาร อัตโนมัติสูงถึง 100 แผ่น และอัตราการสแกนสูงสุด 14,000 แผ่นต่อวัน (ชั่วโมงทำงาน) สแกนเนอร์ทั้งสองรุ่นนี้ให้ความทนทานที่วางใจได้ ตอบสนองทุกความต้องการ ธุรกิจของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ

จอ LCD สี ขนาด 1.44 นิ้ว

ด้วยขนาดหน้าจอ 1.44 นิ้ว ผู้ใช้สามารถดูคำสั่งสแกนได้อย่างชัดเจน และสามารถ เรียกดูและสั่งสแกนได้สูงสุดถึง 30 งานต่อครั้งบนหน้าจอแสดงผล ใช้งานและตั้งค่า การสแกนได้อย่างง่ายดาย ด้วยฟังก์ชันจากแผงควบคุมที่หน้าจอแสดงผล โดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์

ตรวจสอบขนาดอัตโนมัติ

สามารถวางเอกสาร ที่มีขนาดแตกต่างกัน ตั้งแต่ A6 ไปจนถึง A4 ตรงกลางของถาด บ่อนกระดาษ สแกนเนอร์ จะตรวจสอบโดยอัตโนมัติ และสแกนในขนาดที่ถูกต้อง ทั้งหมด โดยการเลื่อนผ่าน เพียงครั้งเดียว



ฟังก์ชันป้องกันเอกสารเสียหาย

มีระบบหยุดบ่อนกระดาษโดยอัตโนมัติ เมื่อตรวจพบการบ่อนกระดาษผิดปกติ หรือกระดาษที่ถูกเย็บหรือพับ เพื่อป้องกัน เอกสารของคุณไม่ให้เกิดความเสียหาย



อุปกรณ์เสริมการสแกนแบบ*



ด้วยอุปกรณ์เสริม Flatbed Dock ของ Epson Perfection V39II สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ อุปกรณ์เสริมสำหรับการสแกนแบบแนวนอน เหมาะสำหรับสแกนวัตถุ เช่น หนังสือ หรือเอกสารขนาดเล็ก และเอกสารที่เกิดความเสียหายได้ง่าย เช่น ใบเสร็จรับเงิน

*สำหรับฟังก์ชัน Push Scanning โปรดรับการสแกนแบบแนวนอน สำหรับระบบปฏิบัติการ Mac จำเป็นต้องติดตั้งไดรเวอร์สแกนเนอร์ V39II

สแกนเอกสาร A3 และเอกสารชำรุดง่ายได้อย่างง่ายดาย

สามารถสแกนเอกสารขนาดเล็กและเอกสารที่เกิดความเสียหายได้ง่าย รวมทั้งเอกสารขนาด A3 ได้อัตโนมัติ โดยใช้ Carrier Sheet หรือคุณสามารถสแกนเอกสารที่ชำรุดได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้ Carrier Sheet ด้วยการเปิดโหมด Slow Scan

คุณสมบัติเพื่อความสะดวกสบาย

โหมดป้อนเอกสารอัตโนมัติ



Automatic Feeding Mode ช่วยให้คุณสามารถสแกนเอกสารที่มีปริมาณมากได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยคุณสมบัตินี้ คุณสามารถทำการสแกนเอกสารได้ในครั้งเดียวโดยไม่ต้องจัดเรียงเอกสารตามขนาดต่างๆ และเอกสารทั้งหมดจะถูกบันทึกไว้ในไฟล์ PDF เพียงไฟล์เดียว

ฟังก์ชัน Double Feed Detection Skip



เปิดใช้งานฟังก์ชัน Double Feed Detection Skip สำหรับการสแกนเอกสารที่มีสติกเกอร์และฉลาก

Epson Scan 2

การเพิ่มประสิทธิภาพในการสแกน

ปรับตัวอักษรให้ชัดเจนขึ้น เมื่อทำการสแกนเอกสารที่เป็นตัวอักษรทั้งแบบสี เติมน้ำหรือขาว-ดำ โดยการเอาพื้นหลังออกเพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับการสแกนเอกสารที่พิมพ์แบบสองหน้า

คู่มือที่สมบูรณ์แบบ



WorkForce Pro WF-C579R
รวดเร็ว เชื่อถือได้ และประหยัดค่าใช้จ่าย
Epson WorkForce Pro WF-C579R ให้งานพิมพ์ประสิทธิภาพสูง และให้รายละเอียดที่เหนือกว่า




โปรเจกเตอร์อินเตอร์แอคทีฟฉายภาพระยะใกล้พิเศษ EB-1485Fi
เพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้สู่ชีวิตคุณ ด้วยเอปสันโปรเจกเตอร์ EB-1485Fi ออกแบบให้เหมาะสำหรับพื้นที่การประชุมที่กว้างเป็นพิเศษ ด้วยจอเลเซอร์ระดับ Full HD ที่สว่างสดใส ช่วยให้คุณสามารถฉายภาพขนาดใหญ่ถึง 120 นิ้ว ในแนวทแยง ด้วยอัตราส่วนที่ 16:6 เท่านี้

จัดการเอกสารให้ถูกต้อง

ปรับภาพที่สแกนให้ตรงโดยอัตโนมัติ

Colour Enhancement & Colour Dropout



นำเอลายาเซ็น ตรวจจับ เช่น "เอกสารลับ" และ "ส่วนที่สูญหาย" ออกได้ ผู้ใช้สามารถเลือกหนึ่งสีจากสีทั้งหมดที่กำหนดไว้ (แดง, เขียว, น้ำเงิน, ชมพู, ม่วง, เหลือง, ส้มหรือทุกสียกเว้นสีดำ) มาใช้ หรือใช้ค่าที่กำหนดเองเพื่อบันทึกหรือตัดสีหลายสี (สูงสุด 5 สี) ด้วยการเลื่อนผ่านเพียงครั้งเดียว และสามารถบันทึกค่าได้ถึง 10 สำหรับการใช้งานในครั้งต่อไป

คุณสมบัติ PDF เพิ่มความสะดวกมากยิ่งขึ้น

OCR ภายในตัวเครื่อง สามารถค้นหาไฟล์ PDF ได้อย่างง่ายดาย อีกทั้งยังสามารถจำกัดการเข้าถึงไฟล์ ของคุณโดยการกำหนด Password เพื่อป้องกันการเรียกดู การแก้ไขหรือการพิมพ์ของบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต

การจัดการเอกสาร

Document Capture Software*




ง่ายต่อการสแกน ตรวจสอบ แก้ไข บันทึก และโอนเอกสารที่สแกน ด้วยซอฟต์แวร์ที่สามารถแยกบาร์โค้ด ตัวอักษรต่างๆ และหน้าว่างในเอกสารที่สแกน เพื่อแยก

ประเภทเอกสารเข้าไปใน Folders ที่แตกต่างกันรองรับการกำหนดค่าโดยผู้ใช้ได้ถึง 30 รูปแบบ ช่วยให้ท่านสแกนงานที่หลากหลายได้อย่างรวดเร็ว

*ฟังก์ชันการทำงานนี้สำหรับ Mac เวอร์ชันซอฟต์แวร์ Document Capture เท่านั้น

รองรับการทำงานร่วมกับ Epson Device Admin



ด้วย Epson Device Admin ช่วยให้ท่านสามารถจัดการ ตรวจสอบและกำหนดค่าอุปกรณ์ของเอปสันได้อย่างง่ายดาย และยังสามารถทำงานร่วมกับเครือข่ายพรินเตอร์และสแกนเนอร์ขนาดใหญ่ได้ อีกทั้งข้อมูลทั้งหมดยังสามารถดูได้ผ่านช่องทาง การเชื่อมต่อที่ใช้งานง่าย

ฟังก์ชันต่างๆ ของ Epson Device Admin

- จัดการการใช้งานกับกลุ่มอุปกรณ์ต่างๆ ของเอปสัน
- ได้รับการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติสำหรับการตอบสนองที่รวดเร็วเมื่ออุปกรณ์พบข้อผิดพลาดหรือเมื่อวัสดุสิ้นเปลืองหมดลง
- สร้างรายงานโดยอัตโนมัติสำหรับกิจกรรมต่างๆ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย
- กำหนดค่าอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย Templates ที่ใช้งานง่าย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าชมได้ที่ <http://www.epson.com.sg/epsondeviceadmin>

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น	DS-870	DS-970
สแกนเนอร์	บ่อนกระดาษ A4, สแกนเนอร์สีสองหน้าด้วยการเลื่อนผ่านเพียงครั้งเดียว	
ประเภทสแกนเนอร์	Contact Image Sensor (CIS)	
วิธีการสแกน	อุปกรณ์อ่านคงที่และเอกสารเคลื่อนที่	
แหล่งกำเนิดแสง	RGB LED	
ความละเอียดการสแกน*1	600 x 600 dpi	
ความละเอียดเอาต์พุต	50 - 1,200 dpi (เพิ่มขึ้นครั้งละ 1 dpi)	
ขนาด Bit การสแกน	สำหรับสีแต่ละสี (RGB): อินพุต 10 บิต/เอาต์พุต 8 บิต	
ขนาดเอกสาร		
เล็กสุด	50.8 x 50.8 มิลลิเมตร	
ใหญ่สุด	215.9 x 6,096 มิลลิเมตร	
รองรับน้ำหนักกระดาษ	27 - 413 กรัม (A8 หรือน้อยกว่า 127 - 413 กรัม)	
ความจุทาดบ่อนเอกสารอัตโนมัติ	100 แผ่น (80 กรัม)	
ปริมาณการสแกนต่อวัน	สูงถึง 10,000 แผ่นต่อวัน	สูงถึง 14,000 แผ่นต่อวัน
ตรวจสอบการบิดเบี้ยวหลายแผ่น	อัลตราโซนิคเซนเซอร์และอุปกรณ์ตรวจสอบความยาว	
การเชื่อมต่อ	USB 3.0	
ความเร็วการสแกน*2		
ความละเอียด (สี/เฉดสีเทา/ขาว-ดำ)	หน้าเดียว/สองหน้า	
200 dpi	65 หน้าต่อนาที/130 รูปภาพต่อนาที	85 หน้าต่อนาที/170 รูปภาพต่อนาที
300 dpi	65 หน้าต่อนาที/130 รูปภาพต่อนาที	85 หน้าต่อนาที/170 รูปภาพต่อนาที
600 dpi	16 หน้าต่อนาที/32 รูปภาพต่อนาที	23 หน้าต่อนาที/46 รูปภาพต่อนาที
ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์		
รองรับระบบปฏิบัติการ (ไดรเวอร์สแกนเนอร์)		
Windows	Windows XP/Vista/7/8/8.1/10/Server 2003/Server 2008/Server 2012/Server 2016	
Mac	Mac OS X 10.6.8 หรือสูงกว่า	
ไดรเวอร์ที่สามารถทำงานร่วมกันได้	TWAIN, SANE, WIA, ICA, ISIS	
มาพร้อมซอฟต์แวร์		
	Epson Scan 2	
	ISIS Driver (Web Download)	
	Epson Scan OCR Component	
	Epson Scan PDF Extensions	
	Document Capture Pro (Windows)	
	Document Capture (Mac)	
รูปแบบไฟล์	Epson Scan 2: JPEG, TIFF, Multi-TIFF, PDF, Searchable PDF, BMP, PNG	
	Document Capture Pro (Win): JPEG, BMP, PDF, Searchable PDF, TIFF, Multi-TIFF, PNG, DOCX, XLSX, PPTX	
ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า		
แรงดันไฟฟ้า	AC 220 - 240V	
ความถี่ไฟฟ้า	50 - 60 Hz	
การสิ้นเปลืองพลังงาน		
ขณะทำงาน	18W	20W
เตรียมพร้อม	8.5W	
พักเครื่อง	1.4W	
ปิดเครื่อง	0.1W	
สภาพแวดล้อมการทำงาน		
อุณหภูมิ		
ขณะทำงาน	5 - 35°C	
จัดเก็บ	-25 - 60°C	
ความชื้น		
ขณะทำงาน	15 - 80% (ไม่มีการควบแน่น)	
จัดเก็บ	15 - 85% (ไม่มีการควบแน่น)	
อุปกรณ์เสริมและวัสดุสิ้นเปลือง	ความทนทาน	รหัสการสั่งซื้อ
Flatbed Dock	-	B12B819011
ชุดประกอบลูกกลิ้ง	สแกน 200,000 แผ่น	B12B819711
Carrier Sheet	สแกน 3,000 แผ่น	B12B819051
ชุดทำความสะอาด	-	B12B819291

ขนาดและน้ำหนัก

DS-870/970
น้ำหนัก: 3.6 กิโลกรัม (7.94 ปอนด์)



*1 ความละเอียดในการสแกนตามที่กำหนดโดย ISO14473
*2 ขึ้นอยู่กับเอกสารขนาด A4

สินค้าภายในกล่อง:

- ตัวเครื่องสแกนเนอร์
- สาย USB 3.0
- AC Adapter
- สายไฟ
- CD ซอฟต์แวร์
- คู่มือการติดตั้ง

© 2024 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำ
ในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์
อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ
Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและชื่อบริษัทอื่นๆ
ทั้งหมดที่ปรากฏในที่นี้ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขาน
เท่านั้น และเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้า
จดทะเบียนของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เอปสัน ไม่มีส่วนใดๆ
ในเครื่องหมายเหล่านั้น ตัวอย่างภาพสแกน/ภาพพิมพ์
ในเอกสารนี้การออกแบบและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์
เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้อง
แจ้งให้ทราบ และอาจจะแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณา
ตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ที่ท้องถิ่นเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

ตราประทับของตัวแทนจำหน่าย

มีนาคม 2567

บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 22 อาคารปิ่นทาวเวอร์
เลขที่ 1152 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

Contact Us

- ✉ : support@eth.epson.co.th
- 🌐 : Epson Thailand
- ☎ : 02-460-9699

Follow Us



More Details

