

ออกแบบมาเพื่อการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ และสแกนได้ปริมาณมาก



ออกแบบมาเพื่อรองรับการสแกนงานปริมาณมาก เอบสันสแกนเนอร์รุ่น DS-870 และ DS-970 ให้ความเร็ว ประสิทธิภาพสูง และมีความทนทาน ด้วยดีไซน์ที่เล็กกะทัดรัด สามารถสแกนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ผลลัพธ์ที่สูงขึ้น ด้วยอัตราการสแกนสูงสุด 9,000 หน้าต่อวัน และความเร็วสูงสุด 170 รูปภาพต่อนาที ในรุ่น DS-970 รองรับการทำงานเชื่อมต่อเครือข่ายได้หลากหลาย หรือเพิ่มเติมอุปกรณ์สแกนแนวนอน (flatbed dock) ได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังรองรับการทำงานที่หลากหลายและให้ความทนทานที่วางใจได้ เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการ การสแกนสำหรับธุรกิจคุณ



WorkForce DS-870/970



สแกนได้ทั้ง
ขนาด A3



ความเร็วสูงสุด
170 ipm



OCR



One-pass
Duplex Scanning



Ethernet*



จอ LCD สี
ขนาด 1.44 นิ้ว

IT'S IN THE DETAILS.

แข็งแกร่งทนทาน พร้อมการสแกนความเร็วสูง

ด้วยระบบ multi-page scanning ที่สามารถสแกนเอกสารได้สูงถึง 100 แผ่นต่อครั้ง และให้ความเร็วการสแกนสูงถึง 85 หน้าต่อนาที และ 170 รูปภาพต่อนาที ในรุ่น DS-970

จอ LCD สี ขนาด 1.44 นิ้ว

เพลิดเพลินกับจอแสดงผลขนาด 1.44 นิ้ว ช่วยให้คุณสามารถดูคำสั่งการสแกนได้สูงสุดถึง 30 งาน

ฟังก์ชันป้องกันเอกสารเสียหาย

สแกนเนอร์จะหยุดบ่อนกระดาษโดยอัตโนมัติ เมื่อตรวจพบการบ่อนกระดาษผิดปกติ หรือมีกระดาษที่ถูกยับหรือพับ เพื่อปกป้องเอกสารของคุณไม่ให้เกิดความเสียหาย



รวดเร็ว ทนทานและใช้งานได้หลากหลาย WorkForce DS-870 และ DS-970 คือสแกนเนอร์ความเร็วสูงและรองรับการสแกนปริมาณมาก เหมาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดกลาง เต็มไปด้วยคุณสมบัติที่ชาญฉลาด เช่น ระบบตรวจจับแนวเส้นที่เกิดจากฟูน (vertical streak detection) เพื่อคำนวณเวลาทำความสะอาดโดยอัตโนมัติ ระบบแยกขนาดกระดาษอัตโนมัติและฟังก์ชันป้องกันกระดาษให้คุณเพลิดเพลินกับการสแกนที่มีความแม่นยำและคุณภาพสูง รองรับการทำงานเชื่อมต่อเครือข่าย หรือเพิ่มเติมด้วยอุปกรณ์สแกนแนวนราบ (flatbed dock) เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการทำงานและให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด



แข็งแรง ทนทาน พร้อมการสแกนความเร็วสูง

ออกแบบมาเพื่อการสแกนที่รวดเร็วและมีปริมาณมาก ให้ความเร็วในการสแกนสูงถึง 65 หน้าต่อนาที และ 130 รูปถ่ายต่อนาที สำหรับรุ่น DS-870 และ 85 หน้าต่อนาที และ 170 รูปถ่ายต่อนาที สำหรับรุ่น DS-970 มาพร้อมระบบป้องกันเอกสารอัตโนมัติสูงถึง 100 แผ่น และอัตราการสแกนสูงสุด 9,000 หน้าต่อวัน (ชั่วโมงทำงาน) สแกนเนอร์ทั้งสองรุ่นนี้ให้ความทนทานที่วางใจได้ ตอบสนองทุกความต้องการธุรกิจของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ

จอ LCD สี ขนาด 1.44 นิ้ว

ด้วยขนาดหน้าจอ 1.44 นิ้ว ผู้ใช้สามารถดูคำสั่งสแกนได้อย่างชัดเจน และสามารถเรียกดูและสั่งสแกนได้สูงสุดถึง 30 งานต่อครั้งบนหน้าจอแสดงผล ใช้งานและตั้งค่าการสแกนได้อย่างง่ายดาย ด้วยฟังก์ชันจากแผงควบคุมที่หน้าจอแสดงผล โดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์

ตรวจสอบขนาดอัตโนมัติ

สามารถวางเอกสารที่มีขนาดแตกต่างกัน ตั้งแต่ A6 ไปจนถึง A4 ตรงกลางของถาดป้อนกระดาษ สแกนเนอร์จะตรวจสอบโดยอัตโนมัติ และสแกนในขนาดที่ถูกต้องทั้งหมด โดยการเลื่อนผ่านเพียงครั้งเดียว



รองรับเครือข่าย (อุปกรณ์เสริม)

ด้วยอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่าย (อุปกรณ์เสริม) สแกนเนอร์ DS-870 และ DS-970 สามารถใช้งานร่วมกันผ่านเครือข่ายของคุณ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

ยิ่งไปกว่านั้น ผู้ใช้ที่มี Document Capture Pro (สำหรับ Windows) สามารถสั่งงานได้ถึง 30 งาน ผ่านอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่าย



อุปกรณ์เสริมการสแกนแบบ*



ด้วยอุปกรณ์เสริม Flatbed Dock ของ Epson Perfection V39 สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ อุปกรณ์เสริมสำหรับการสแกนแบบแนวราบ เหมาะสำหรับการสแกนวัตถุ เช่น หนังสือ หรือเอกสารขนาดเล็ก และเอกสารที่เกิดความเสียหายได้ง่าย เช่น ใบเสร็จรับเงิน

*เมื่อใช้อุปกรณ์เสริมการสแกนแบบแนวราบ จะไม่สามารถเชื่อมต่อ Ethernet ได้. สำหรับฟังก์ชัน Push scanning ไม่รองรับการสแกนแบบแนวราบ สำหรับระบบปฏิบัติการ Mac จำเป็นต้องติดตั้งไดรเวอร์สแกนเนอร์ V39

สแกนเอกสาร A3 และเอกสารชำรุดง่ายได้อย่างง่ายดาย

สามารถสแกนเอกสารขนาดเล็กและเอกสารที่เกิดความเสียหายได้ง่าย รวมทั้งเอกสารขนาด A3 ได้อัตโนมัติ โดยใช้ Carrier Sheet หรือคุณสามารถสแกนเอกสารที่ชำรุดได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้ Carrier Sheet ด้วยการเปิดโหมด Slow Scan

คุณสมบัติเพื่อความสะดวกสบาย

โหมดป้อนเอกสารอัตโนมัติ



Automatic Feeding Mode ช่วยให้คุณสามารถสแกนเอกสารที่มีปริมาณมากได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยคุณสมบัตินี้ คุณสามารถทำการสแกนเอกสารได้ในครั้งเดียวโดยไม่ต้องจัดเรียงเอกสารตามขนาดต่าง ๆ และเอกสารทั้งหมดจะถูกบันทึกไว้ในไฟล์ PDF เพียงไฟล์เดียว

ฟังก์ชัน Double Feed Detection Skip



เปิดใช้งานฟังก์ชัน Double Feed Detection Skip สำหรับการสแกนเอกสารที่มีสติกเกอร์และฉลาก

ฟังก์ชันป้องกันเอกสารเสียหาย



มีระบบหยุดม้วนกระดาษโดยอัตโนมัติ เมื่อตรวจพบการม้วนกระดาษผิดปกติ หรือกระดาษที่ถูกเย็บหรือพับ เพื่อปกป้องเอกสารของคุณไม่ให้เกิดความเสียหาย

Epson Scan 2

การเพิ่มประสิทธิภาพในการสแกน

ปรับตัวอักษรให้ชัดเจนขึ้น เมื่อทำการสแกนเอกสารที่เป็นตัวอักษรทั้งแบบสี เดดสีเทา หรือขาว-ดำ โดยการเอาพื้นหลังออกเพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับการสแกนเอกสารที่พิมพ์แบบสองหน้า

จัดการเอกสารให้ถูกต้อง

ปรับภาพที่สแกนให้ตรงโดยอัตโนมัติ

Colour Enhancement & Colour Dropout



นำเอายาเขียว ตราประทับ เช่น "เอกสารลับ" และ "ด่วนที่สุด" ออกได้ ผู้ใช้สามารถเลือกหนึ่งสีจากสีทั้งหมดที่กำหนดไว้ (แดง, เขียว, น้ำเงิน, ชมพู, ม่วง, เหลือง, ส้มหรือทุกสียกเว้นสีดำ) มาใช้ หรือใช้ค่าที่กำหนดเองเพื่อบันทึกหรือตัดสีหลายสี (สูงสุด 5 สี) ด้วยการเลื่อนผ่านเพียงครั้งเดียว และสามารถบันทึกค่าได้ถึง 10 สีสำหรับการใช้งานในครั้งต่อไป

คุณสมบัติ PDF เพิ่มความสะดวกมากยิ่งขึ้น

OCR ภายในตัวเครื่อง สามารถค้นหาไฟล์ PDF ได้อย่างง่ายดาย อีกทั้งยังสามารถจำกัดการเข้าถึงไฟล์ ของคุณโดยการกำหนด Password เพื่อป้องกันการเรียกดู การแก้ไขหรือการพิมพ์ของบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต

การจัดการเอกสาร

Document Capture Software*



ง่ายต่อการสแกน ตรวจสอบ แก้ไข บันทึก และโอนเอกสารที่สแกน ด้วยซอฟต์แวร์ที่สามารถแยกบาร์โค้ด ตัวอักษรต่างๆ และหน้าวางในเอกสารที่สแกน เพื่อแยก ประเภทเอกสารเข้าไปใน Folders ที่แตกต่างกัน รองรับการกำหนดค่าโดยผู้ใช้ได้ถึง 30 รูปแบบ ช่วยให้ท่านสแกนงานที่หลากหลายได้อย่างรวดเร็ว

*Document Capture Pro (สำหรับ Windows), Document Capture (สำหรับ Mac OS X)

Document Capture Pro Server**



Document Capture Pro Server ช่วยรวมการสแกนและจัดการเอกสารของคุณโดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งไดรฟ์ฟลอปปี้ในคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง

**สำหรับ Windows Server OS เท่านั้น

รองรับการทำงานร่วมกับ Epson Device Admin



ด้วย Epson Device Admin ช่วยให้คุณสามารถจัดการ ตรวจสอบและกำหนดค่าอุปกรณ์ของเอปสันได้อย่างง่ายดาย และยังสามารถทำงานร่วมกับเครือข่ายพริ้นเตอร์และสแกนเนอร์ขนาดใหญ่ได้ อีกทั้งข้อมูลทั้งหมดยังสามารถดูได้ผ่านช่องทางการเชื่อมต่อที่ใช้งานง่าย

ฟังก์ชันต่าง ๆ ของ Epson Device Admin

- จัดการการใช้งานกับกลุ่มอุปกรณ์ต่างๆ ของเอปสัน
- ได้รับการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติสำหรับการตอบสนองที่รวดเร็วเมื่ออุปกรณ์พบข้อผิดพลาดหรือเมื่อวัสดุสิ้นเปลืองหมดลง
- สร้างรายงานโดยอัตโนมัติสำหรับกิจกรรมต่างๆ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย
- กำหนดค่าอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย Templates ที่ใช้งานง่าย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าชมได้ที่ <http://www.epson.com.sg/epsondeviceadmin>

คู่หูที่สมบูรณ์แบบ



WorkForce Pro WF-C5790

รวดเร็ว เชื่อถือได้ และประหยัดค่าใช้จ่าย Epson WorkForce Pro WF-C5790 ให้งานพิมพ์ประสิทธิภาพสูง และให้รายละเอียดที่เหนือกว่า



โปรเจกเตอร์อินเตอร์แอคทีฟฉายภาพระยะใกล้พิเศษ EB-1460Ui

สามารถเชื่อมต่อ ทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดาย ด้วยระบบฉายภาพนอกประสงค์ โปรเจกเตอร์ EB-1460Ui นำเสนอรูปแบบการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รุ่น	DS-870	DS-970
สแกนเนอร์	ป้อนกระดาษ A4, สแกนเนอร์สีสองหน้าด้วยการสแกนเพียงครั้งเดียว	
ประเภทสแกนเนอร์	Contact Image Sensor (CIS)	
วิธีการสแกน	อุปกรณ์อ่านคงที่และเอกสารเคลื่อนที่	
หลอดกำเนิดแสง	RGB LED	
ความละเอียดการสแกน*	600 x 600 dpi	
ความละเอียดเอาต์พุต	50 - 1,200 dpi (เพิ่มขึ้นครั้งละ 1 dpi)	
ขนาด Bit การสแกน	สำหรับสีแต่ละสี (RGB): อินพุต 10 บิต/เอาต์พุต 8 บิต	
ขนาดเอกสาร		
เล็กสุด	50.8 x 50.8 มิลลิเมตร	
ใหญ่สุด	215.9 x 6,096 มิลลิเมตร	
รองรับหน้ากระดาษ	27 - 413 กรัม (A8 หรือน้อยกว่า 127 - 413 กรัม)	
ความจุถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ	100 แผ่น (80 กรัม)	
ปริมาณการสแกนต่อวัน	สูงถึง 7,000 แผ่นต่อวัน	สูงถึง 9,000 แผ่นต่อวัน
ตรวจสอบการป้อนหลายแผ่น	อัลตราโซนิคเซนเซอร์และอุปกรณ์ตรวจสอบความยาว	
การเชื่อมต่อ	USB 3.0, Optional Ethernet (ด้วยชุดเชื่อมต่อเครือข่าย)	
ความเร็วการสแกน**		
ความละเอียด (สี/เดสก์/ขาว-ดำ)	หน้าเดียว/สองหน้า	
200 dpi	65 หน้าต่อนาที/130 รูปถ่ายต่อนาที	85 หน้าต่อนาที/170 รูปถ่ายต่อนาที
300 dpi	65 หน้าต่อนาที/130 รูปถ่ายต่อนาที	85 หน้าต่อนาที/170 รูปถ่ายต่อนาที
600 dpi	16 หน้าต่อนาที/32 รูปถ่ายต่อนาที	23 หน้าต่อนาที/46 รูปถ่ายต่อนาที
ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์		
รองรับระบบปฏิบัติการ (ไดรเวอร์สแกนเนอร์)	Windows XP/Vista/7/8/8.1/10/Server 2003/Server 2008/Server 2012/Server 2016	
Windows		
Mac	Mac OS X 10.6.8 หรือสูงกว่า	
ไดรฟ์เวอร์ที่สามารถทำงานร่วมกันได้	TWAIN, SANE, WIA, ICA, ISIS	
ซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์	Epson Scan 2	
	ISIS Driver (Web Download)	
	Epson Scan OCR Component	
	Epson Scan PDF Extensions	
	Document Capture Pro (Windows)	
	Document Capture (Mac)	
รูปแบบไฟล์	Epson Scan 2: JPEG, TIFF, Multi-TIFF, PDF, Searchable PDF, BMP, PNG	
	Document Capture Pro (Win): JPEG, BMP, PDF, Searchable PDF, TIFF, Multi-TIFF, PNG, DOCX, XLSX, PPTX	
ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า		
แรงดันไฟฟ้า	AC 220 - 240V	
ความถี่ไฟฟ้า	50 - 60 Hz	
การสิ้นเปลืองพลังงาน		
ขณะทำงาน	18W	20W
เตรียมพร้อม	8.5W	
พักเครื่อง	1.4W	
ปิดเครื่อง	0.1W	
สภาพแวดล้อมการทำงาน		
อุณหภูมิ		
ขณะทำงาน	5 - 35°C	
จัดเก็บ	-25 - 60°C	
ความชื้น		
ขณะทำงาน	15 - 80% (ไม่มีการควบแน่น)	
จัดเก็บ	15 - 85% (ไม่มีการควบแน่น)	
อุปกรณ์เสริมและวัสดุสิ้นเปลือง	ความทนทาน	รหัสการสั่งซื้อ
อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่าย	-	B12B808461
Flatbed Dock	-	B12B819011
ชุดประกอบลูกกลิ้ง	สแกน 200,000 แผ่น	B12B819031
Carrier Sheet	สแกน 3,000 แผ่น	B12B819051
ชุดทำความสะอาด	-	B12B819291

ขนาดและน้ำหนัก

DS-870/970
น้ำหนัก: 3.6 กิโลกรัม (7.94 ปอนด์)



*1 ความละเอียดในการสแกนตามที่กำหนดโดย ISO14473
*2 ขึ้นอยู่กับเอกสารขนาด A4

สินค้าภายในกล่อง:

- ตัวเครื่องสแกนเนอร์
- สาย USB 3.0
- AC Adapter
- สายไฟ
- CD ซอฟต์แวร์
- คู่มือการติดตั้ง

© 2019 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์
ห้ามทำซ้ำในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอม
เป็นลายลักษณ์อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและเครื่องหมายอื่นๆ ทั้งหมดที่ปรากฏในที่นี้
ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขานเท่านั้น และเป็นเครื่องหมาย
การค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของผลิตภัณฑ์
นั้นๆ เปปสัน ไม่มีสิทธิ์ใดๆ ในเครื่องหมายเหล่านั้น ตัวอย่าง
งานพิมพ์ในเอกสารนี้และรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เป็นภาพ
จำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้ง
ให้ทราบ และอาจแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณาตรวจสอบ
กับสำนักงาน Epson ที่ของท่านเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

ตราประทับของตัวแกนจำหน่าย