

KINH DOANH HIỆU QUẢ VỚI HIỆU NĂNG VƯỢT TRỘI



Máy scan WorkForce DS-730N giúp quy trình làm việc của bạn trở nên đơn giản và hiệu quả hơn với tốc độ scan cao, dễ dàng truy cập và thiết lập scan qua màn hình LCD 1.44". Bạn có thể scan vào thư mục kết nối mạng, email hoặc gửi dữ liệu scan đến điểm đến cụ thể mà không cần dùng PC. Bên cạnh đó, chức năng phát hiện bụi bẩn trên kính của cảm biến hình ảnh còn giúp hạn chế scan nhiều lần do chất lượng ảnh kém và cải thiện quy trình làm việc.



Tốc độ scan
lên đến
80 ipm



Màn hình
LCD màu
1.44"



Scan hai mặt
một lượt



Ethernet



USB 2.0

Thiết kế dành cho Doanh nghiệp

Tốc độ scan lên tới 80 ipm, công suất hàng ngày 4,500 tờ và sức chứa 100 tờ của ADF giúp tăng năng suất kinh doanh.

Scan hiệu quả

Làm việc trơn tru, mượt mà nhờ khả năng truy cập dễ dàng để thiết lập chế độ scan trên màn hình LCD 1.44". Scan vào thư mục kết nối mạng, email hoặc SharePoint dễ dàng bằng nút Gửi nhanh.

Độ tin cậy vượt trội

Mang đến những bản scan chất lượng nhờ chức năng phát hiện bụi bẩn trên kính của cảm biến hình ảnh và tránh làm hỏng tài liệu quan trọng với tính năng bảo vệ giấy.



Với chức năng scan đến nhiều thư mục, bạn có thể gửi dữ liệu scan đến địa chỉ cụ thể mà không cần dùng PC. Chỉ với một thao tác nhấn vào nút Gửi nhanh, bạn có thể scan - lưu - gửi dễ dàng, đơn giản hóa quy trình làm việc. Ngoài ra, chức năng phát hiện bụi bẩn trên kính của cảm biến hình ảnh còn giúp phát hiện, thông báo và hạn chế việc phải scan nhiều lần.

Chức năng scan đến nhiều điểm đến

Với sự tiện lợi mà chức năng scan đến nhiều thư mục mang lại, bạn chỉ cần một lần ấn nút gửi nhanh để trực tiếp gửi dữ liệu scan đến thư mục cụ thể mà không cần dùng PC.



Đặc điểm của máy scan

Scan bền bỉ, tốc độ cao

DS-730N sở hữu tốc độ scan nhanh, khối lượng lớn lên tới 40 ppm hoặc 80 ipm. Với khay nạp giấy tự động có sức chứa 100 tờ đối với vật liệu in khổ A4 và công suất hàng ngày cực cao lên đến 4,500 tờ, máy scan doanh nghiệp này hoàn toàn phù hợp với nhu cầu của bạn.


Kích thước nhỏ gọn

DS-730N có thể thu gọn về hình dáng đóng gói sau khi sử dụng để dễ dàng di chuyển và tiết kiệm không gian.



Màn hình màu LCD 1.44"

Nội dung công việc hiển thị rõ ràng qua màn hình LCD 1.44". Truy cập máy scan nhờ chức năng scan đẩy và thiết lập tính năng scan trực tiếp từ màn hình mà không cần dùng PC.



DS-730N

Màn hình màu LCD 1.44"

Hình ảnh chất lượng cao

Với các chức năng tích hợp giúp nâng cao khả năng tạo màu, máy scan có thể loại bỏ các vết nhăn, hạn chế nhòe hình và thậm chí chọn màu nền theo loại giấy được sử dụng.

Tự động nhận dạng kích thước

Chỉ cần đặt tài liệu có kích thước khác nhau từ A6 đến A4 vào giữa khay nạp, DS-730N sẽ tự động nhận dạng và scan mọi thứ theo đúng kích thước trong một lần scan.



Epson Scan 2

Nâng cao chất lượng văn bản

Tăng cường khả năng nhận diện văn bản khi scan, dù là văn bản có màu, thang độ xám hay đen trắng. Loại bỏ nền sau cho độ rõ nét cao hơn, đảm bảo scan tài liệu in hai mặt rõ ràng hơn.

Chỉnh thẳng hình ảnh scan

Tự động điều chỉnh và làm thẳng hình ảnh đã scan.

Tăng cường và loại bỏ màu

Xóa hoặc tăng mức độ nhận diện của chữ ký mực như tem "Confidential" (Bảo mật) hoặc "Urgent" (Khẩn cấp). Bạn có thể chọn một trong các màu cài sẵn (đỏ, xanh lá, xanh lam, hồng, tím, vàng, cam hoặc tắt tất cả các màu khác ngoài màu đen) hoặc tùy chỉnh thiết lập để loại bỏ hoặc tăng cường tới 5 màu được chọn trong một lần scan. Có thể cài sẵn lên đến 10 màu để sử dụng lại về sau.



Tính năng PDF thêm phần tiện lợi

OCR tích hợp giúp tạo tệp tin PDF cho phép tìm kiếm. Đặt mật khẩu để bảo mật tệp tin PDF, ngăn chặn hành vi xem, sửa và in trái phép.

Epson ScanWay –

Chia sẻ Dữ liệu đơn giản và nhanh chóng

ScanWay hỗ trợ tính năng chia sẻ dữ liệu trong mạng, đồng thời vận hành độc lập mà không cần kết nối tới PC. Các mẫu máy tích hợp Epson ScanWay mang đến giải pháp scan đơn giản, an toàn và đáng tin cậy dành cho doanh nghiệp.

Với DS-730N:

- Scan tài liệu trực tiếp đến thư mục trong mạng và Email.
- Tối ưu hiệu suất của quy trình scan với cá nút bấm "Gửi nhanh".



Tính năng thân thiện với người dùng

Chức năng bảo vệ giấy

Khi phát hiện nạp giấy bất thường hoặc giấy gấp/dập ghim, máy scan sẽ tự động dừng để tránh làm hỏng tài liệu quan trọng.



Đối thủ cạnh tranh

Epson

Phát hiện bụi bẩn trên kính của cảm biến hình ảnh

Máy scan sẽ gửi thông báo khi phát hiện bụi bẩn tại ba vùng trước khi scan. Chức năng này giúp hạn chế nguy cơ scan lại do chất lượng hình ảnh kém, cải thiện quy trình scan và nâng cao năng suất kinh doanh.



Quản lý tài liệu

Document Capture PRO*

Đễ dàng scan, xem, chỉnh sửa, lưu lại và gửi tài liệu đã scan với phần mềm Document Capture PRO nhờ khả năng nhận diện mã vạch, ký tự và trang trống trong tài liệu đã scan để phân tách hàng loạt, cho phép tạo tối đa 30 thiết lập tùy chỉnh. Đơn giản hóa quy trình scan bằng các phím tắt đã gán trên bảng điều khiển của máy scan. OCR tích hợp có khả năng tạo tệp PDF cho phép tìm kiếm và lưu tài liệu thành các định dạng Microsoft Office có thể chỉnh sửa. Đặt mật khẩu bảo vệ thiết bị và tài liệu thông qua chức năng Nhật ký nâng cao.



*Chức năng bị hạn chế đối với phiên bản Mac của phần mềm Document Capture.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tên thương mại	DS-730N	
Máy scan		
Loại máy scan	Máy scan màu hai mặt một lượt nạp giấy	
Loại cảm biến	Cảm biến hình ảnh tiếp xúc màu sắc (CIS) x 2	
Phương pháp scan	Đầu scan cố định và tải liệu di chuyển	
Nguồn sáng	RGB LED x 2	
Độ phân giải quang học ^{*1}	600 x 600 dpi	
Độ phân giải đầu ra	50 - 1,200 dpi (trong khoảng tăng 1 dpi)	
Độ sâu bit		
Màu	Đầu vào 30 bit, đầu ra 24 bit	
Thang độ xám	Đầu vào 10 bit, đầu ra 8 bit	
Đen trắng	Đầu vào 10 bit, đầu ra 1 bit	
Kích thước tài liệu		
Tối thiểu	50.8 x 50.8 mm	
Tối đa	215.9 x 6096 mm	
Trọng lượng giấy được hỗ trợ	27 - 413 g/m²	
Sức chứa của ADF	100 tờ (80 g/m²)	
Khối lượng scan hàng ngày	Tối đa 4,500 tờ/ngày	
Phát hiện cuộn giấy nhiều tờ	Cảm biến Siêu âm và Phát hiện Độ dài	
Cổng kết nối	USB2.0 và Ethernet (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)	
Điểm đến của tài liệu scan	Thư mục, email, FTP/SFTP, SharePoint	
Tốc độ scan ^{*2}		
Độ phân giải (A4, màu/đen trắng)		
300 dpi	40 ppm / 80 ipm	
600 dpi	12 ppm / 24 ipm	
Trình điều khiển và phần mềm		
Hệ điều hành được hỗ trợ (Trình điều khiển máy scan)		
Windows	Windows XP SP3 / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / Server 2003 / Server 2008 / Server 2012 / Server 2016 / Server 2019	
Mac	Mac OS X 10.6.8 trở lên	
Khả năng tương thích của trình điều khiển	TWAIN, SANE, WIA, ICA, ISIS	
Phần mềm đi kèm	Epson Scan 2 Epson Scan OCR Component Epson Scan PDF Extensions Document Capture Pro (Windows) Document Capture (Mac)	
Tương thích giải pháp phần mềm	Document Capture Pro Server Epson Device Admin	
Định dạng tệp	Vận hành độc lập: JPEG, PDF, PDF/A, TIFF, Multi-TIFF Epson Scan 2: JPEG, TIFF, Multi-TIFF, PDF, PDF có thể tìm kiếm, BMP, PNG Document Capture Pro: JPEG, JPEG2000, BMP, PDF, PDF có thể tìm kiếm, TIFF, Multi-TIFF, PNG, DOCX, XLSX, PPTX ^{*3}	
Bảng điều khiển		
Màn hình LCD	1.44" LCD	
Thông số kỹ thuật điện		
Điện áp định mức	AC 100 - 240 V	
Tần số định mức	50 - 60 Hz	
Mức tiêu thụ điện		
Vận hành	13W (USB) / 14W (Ethernet)	
Chế độ sẵn sàng	5.9W	
Chế độ ngủ	1.2W (USB) / 1.5W (Ethernet)	
Tắt nguồn	0.1W	
Điều kiện môi trường		
Nhiệt độ		
Vận hành	5 - 35 °C	
Bảo quản	-25 - 60 °C	
Độ ẩm		
Vận hành	15 - 80 % (Không ngưng tụ)	
Bảo quản	15 - 85 % (Không ngưng tụ)	
Phụ kiện chọn thêm và vật tư tiêu hao	Độ bền	Mã đặt hàng
Bộ lắp ráp con lăn	200,000 bản scan	B12B819671
Tấm đỡ giấy	3,000 bản scan	B12B819051
Bộ dụng cụ vệ sinh	-	B12B819291

^{*1} Độ phân giải khi scan theo ISO14473.
^{*2} Dựa trên tài liệu A4.
^{*3} PPTX chỉ khả dụng đối với phiên bản Windows.

Kích thước và Trọng lượng

DS-730N
Trọng lượng: 3.6kg



Thành phần đóng gói:

- Thân máy chính
- Cáp USB 2.0
- Bộ chuyển đổi AC
- Cáp nguồn
- CD phần mềm
- Hướng dẫn thiết lập

© 2021 Epson Singapore Pte Ltd. Bảo lưu mọi quyền.
Nghiêm cấm sao chép một phần hoặc toàn bộ mà không có sự cho phép bằng văn bản của Epson.
EPSON là nhãn hiệu đã đăng ký của Seiko Epson Corporation. Tất cả các tên sản phẩm và tên công ty khác được sử dụng trong tài liệu này chỉ nhằm mục đích nhận dạng và là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của chủ sở hữu tương ứng. Epson từ chối bất kỳ và mọi quyền liên quan đến những nhãn hiệu đó. Bản in mẫu chỉ mang tính minh họa. Thông số kỹ thuật và sản phẩm có thể thay đổi mà không cần thông báo và có thể có sự khác biệt giữa các quốc gia. Vui lòng liên hệ các văn phòng Epson tại địa phương để biết thêm thông tin.

Dấu của Đại lý

Thông tin chính xác tại thời điểm in
In vào tháng 1 năm 2024